

JOYSOUND MAX



M A X

頂点は、 誰にも 超えられない。

曲数No.1*を独走するJOYSOUNDが、音のクオリティでも飛躍的な進化を遂げる。
強化された採点コンテンツや本人出演映像、スマートフォンを利用したサービスもスタート。
すべてにおいて妥協なく、JOYSOUND史上最高*ともいべき傑作が、ここに完成した。
JOYSOUND MAX、誕生。かつてないカラオケシーンが、ここから始まる。



JOYSOUND MAX



JOYSOUND MAXは、 圧倒的。

曲数ダントツ！
業界トップの25.5万曲*1を搭載！

最新ヒットチャートはもちろん、希少なアーティストの楽曲や懐かしのメロディ、人気アニメソング、ボーカロイドまで、幅広いジャンルから膨大な曲をラインアップ。曲数No.1*1のJOYSOUNDなら、歌いたい曲がきっと見つかります。



さらに

自分が創った曲も、カラオケで歌える！

うたスキミュージックポスト

自分で創った楽曲をアップロードして配信すると、その曲をお店で歌ったり視聴したりすることができます。

ボイスサポートで、歌い慣れていない曲も歌える！

ボ・カルアシスト

日本語楽曲のほぼ全てに歌唱サポート機能を搭載。ボーカルと一緒に歌うことでレパートリーがひろがります。

曲のキーを歌いやすい高さに調整できる！

マイキー *2 **NEW**

歌唱者の音域を算出し、最適なキーを表示。キーが合わずに歌うのを諦めていた楽曲も、自分に合ったキーで歌えます。

業界初*1! 全サウンドが楽器で演奏した「カラオケ専用生音源」に!

ヨーロッパ音楽ソフトウェアNo.1*3であるドイツのMAGIX SOFTWARE社が、あらゆる楽器の音を丁寧に収録。それをJOYSOUNDが、新サウンド開発のために設計した音響スタジオで徹底的にチューニングし、約2年もの歳月をかけて、ハイクオリティなカラオケ専用生音源「X-Leben」を開発しました。生音によるサウンドは、まるで目の前で演奏しているような臨場感と心地よさを味わえます。その名の通り、カラオケに新しい命(Leben)を吹き込む、革命的な音源が誕生しました。



X-Leben



極上の音響空間を生み出す、アンプ&スピーカーをご用意*4。

本体(コマンド)のサウンドクオリティを最大限まで引き出すために、180Wの大出力を実現した、専用のパワーアンプ(AP-500)*4を新開発。さらに、スピーカーと組み合わせることで、生音のサウンドが楽しめる極上の空間がひろがります。



AKB48 [Green Flash]



EXILE [19 -Road to AMAZING WORLD-]



ゆず [TOLA!!]



aiko [あたしの向こう]



Taylor Swift [1989]



SAM SMITH [IN THE LONELY HOUR]



ももいろクローバーZ



東方神起 [サクタミチ]



楽基博 [ひまわりの約束]



E-girls [Mr. Snowman]



西野カナ [もしも運命の人がいるのなら]



三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBE [O.R.I.O.N.]



hide © HEADWAX ORGANIZATION CO.,LTD.



石川さゆり



山本譲二



五木ひろし



SEKAI NO OWARI [RPG]



miwa [360°]



back number [ヒロイン]



いきものがかり [GOLDEN GIRL]



ワムムシ [あったかいんだから♪]



妖怪ウォッチ
OLS/VWP-TX



ラブライブ!
©2013 プロジェクトラブライブ!



ミカグラ学園組曲
©2015 Last Note -株式会社EKADOKAWA
J-Pop Factory - 株式会社ミカグラ学園制作委員会



水樹奈々



明日は明日の風が吹く ©日活



ネオン警察 女は夜の匂い ©日活



やくざの横顔 ©日活



美しい十代 ©日活



ご当地映像「広島」(厳島神社)



ご当地映像「沖縄」(ハイビスカス)

アーティストの本人出演映像も、ラインアップ強化!

■アーティストの本人出演映像で歌える曲が大幅に増加!

お気に入りのアーティストが出演する本人出演映像は、カラオケの楽しみのひとつ。JOYSOUND MAXは、カラオケで人気のある楽曲の本人出演映像を重点的にラインアップ。今後も最新のアーティストの楽曲をぞくぞく配信予定です。



■昭和の懐かしい映画から、名シーンをピックアップ。

懐かしの映画からセレクトした、貴重な映像も搭載。名シーンをバックにカラオケを楽しむことができます。

■全国47都道府県の「ご当地映像」が、地元・郷土の歌を彩ります。

全国各地の名所や旧跡などをめぐるとご当地映像を収録。郷土の歌やふるさとの名歌を選曲すると、その地方にゆかりのある風景が映像として流れます。

コンテンツも大幅に進化。カラオケの楽しさが止まらない!

■ 日本一のカラオケ王者を決定! 全国採点グランプリ **NEW**



全国のカラオケユーザーと歌の上手さを競う「全国採点」がリニューアル。自分の月間BEST10の点数を合計した総得点で日本一のカラオケ王者を決める「グランプリ」ステージが登場しました。順位は歌っている間もリアルタイムで更新され、高順位を獲得するほど、豪華な演出のランキング発表が待っています。



全国の順位以外にも、都道府県別のランキング、過去の自分の記録との比較もできます。



自分の月間BEST10を合計した点数で、全国のエントリーしている人と順位を競います。

カラオケ
日本一を決める
グランプリを
導入!

■ 上手に歌って妖怪たちと友達になろう! 妖怪ウォッチ大採点 **NEW**



大人気アニメ「妖怪ウォッチ」が採点コンテンツに登場。カメラで撮影中のカラオケ背景に妖怪たちが現れ、一緒にカラオケを楽しむことができます。どんな妖怪たちが出てくるかは、歌ってからの楽しみ! 歌が終わったあとは、歌唱中に獲得した妖怪メダルの数の妖怪たちと、記念写真を撮ることができます。

※獲得した妖怪メダルは、演出上のものであり、実物の妖怪メダルが付与されるものではありません。
※獲得した妖怪メダルは、その曲のみでの演出となります。



妖怪たちと
カラオケを
楽しもう!



妖怪メダルを
集めて
記念撮影へ

■ 歌唱力を徹底分析。苦手な歌もマスターできる! 分析採点マスター **NEW**



自分の歌声を分析してくれる「分析採点」がさらにパワーアップ。音程や安定感、ロングトーンなどの要素をきめ細かく採点・評価するのはもちろん、歌唱力アップのための総評コメントも表示します。また、歌う人の声域に合った楽曲をオススメしてくれるレコメンド機能も搭載しました。



歌唱力を細分化して分析することで、自分の課題がどこにあるのかが一目わかります。



苦手なパートは一定の得点を出さないと次に進めません。繰り返し歌って、歌唱力アップ!

総評コメントは音楽プロデューサーの酒井政利氏が監修。

酒井政利氏 プロフィール
郷ひろみ、山口百恵、矢沢永吉など多くのスターを世に送り出す。2005年度、音楽業界初の文化庁長官表彰を受章。



「人の感覚に近づける」をテーマに、新採点アルゴリズムを開発!

3,000人を超える歌唱サンプルを実際に人が採点し、歌が上手に聴こえる要素を徹底的に調査。そのデータを使い、数多くの楽曲を手がけたアーティスト中西圭三氏の監修のもと、人間の感覚に近い採点アルゴリズムを開発しました。これにより、従来より歌唱データを細かく分析することができ、人の感覚に近い評価・採点が可能になりました。

中西圭三氏 プロフィール

1991年デビュー。翌年、シングル曲「Woman」で日本レコード大賞作曲賞を受賞。「Choo Choo Train (ZOO/EXILE)」や「Timing (ブラックビスケッツ)」など、他アーティストに提供した楽曲もミリオンヒット。現在も精力的に音楽活動を続けている。



■ 点数が低いと 曲の途中で強制終了!



最後まで歌いきれぬかハラハラドキドキの採点コンテンツ。盛り上がること間違いなし!



■ 気軽にカラオケ 大会が楽しめる!



一緒に歌っているメンバーの点数をランキングで発表。仲間たちと楽しく競えます。



■ ドキドキのセクシー系採点!



グラビア、アダルトに加えてイケメンが初登場。ご褒美映像をねらって高得点をゲット!



■ 楽しいアイテムでコミカルに変身! 魔法カメラ **NEW**



カメラを使ってモニターに映した自分の姿が、動物やくだものに変身! 約80種類のアイテムを使って、変身を楽しむことができます。大人も子供もコミカルな姿で歌えば、盛り上がること間違いなし!

※通常歌唱(一部未対応の曲タイプがあります)。うたスキ動画、お店でフォト撮影時にお楽しみいただけます。



監修: SHIKUMI DESIGN

好きな曲を 好きなように 全力で歌おう！

全力で歌うって、気持ちいい。

おなかの底から叫んだ声。胸の想いを託した声。

それはきっと、今の自分の声なんだ。

みんなと楽しむカラオケは、

自分の気持ちを解放するステージでもある。

だからわたしたちJOYSOUNDは、

ひとりひとりが好きなスタイルで歌えるように、

多彩なカラオケの楽しみかたを届けたい。

自分らしく歌うなら、JOYSOUND。

スマートフォンでひろがる
カラオケの楽しみかた

スマートフォン
サービス

▶ P13

ログインすれば、
myカラオケモードに

うたスキ
JOYSOUND

▶ P15

楽器をつないで、
ミュージシャン気分

楽器カラオケ

▶ P16

スマートフォンで、 カラオケは MAXに進化する。

歌うことの楽しさを追求しつづけるJOYSOUNDが、カラオケの新たな扉をひらきます。
進化のキーワードは、スマートフォン。誰もが気軽に使うスマートフォンをリンクさせることで、
カラオケはもっと身近で、便利なものになる。魅力的な情報も、つぎつぎとお届けできる。
スマートフォンでカラオケの可能性を進化させるために。
JOYSOUNDは「スマートフォンサービス」の輪をひろげます。

ENJOY

新たな楽しさがひろがる



CONVENIENT

もっと便利に快適に



VALUE

より魅力的な店舗へ



JOYSOUND MAX × スマートフォン



動画転送、演奏、好きな曲の管理…これからのカラオケに、スマートフォンは欠かせない!



スマートフォン専用アプリ

キョクナビ

JOYSOUND

iOS/Android™対応 | ダウンロード無料

対応カラオケ機種

JOYSOUND MAX JOYSOUND f1 JOYSOUND f2

JOYSOUND 8 JOYSOUND 9 JOYSOUND 10

App Store / Google play で

キョクナビ 検索

CONVENIENT もっと便利に快適に iOS/Android™対応



■スマートフォンをリモコン代わりにして簡単予約

誰かがカラオケルームの「キョクナビ」を利用しているときでも、歌いたい曲をスマートフォンで予約できます。豊富な検索メニューで曲探しもラクラク。キー変更、演奏停止や予約曲確認も手元で行えます。



■曲名や歌手名、予約履歴を管理できる

曲名や歌手名、過去の履歴などの情報をアプリで保存・管理できるようになりました。テーマ別にフォルダを作成して曲をまとめておくことも可能。歌いたい曲をすばやく探して予約できます。



■日本中で“いま歌われている曲”がわかる

全国のカラオケ店で“いま歌われている曲”の情報を確認することができます。履歴はリアルタイムに更新され、都道府県別に切り替えることも可能。選曲に迷った時に役立ちます。

ENJOY 新たな楽しさがひろがる iOS対応



■スマートフォンの動画を転送して曲の背景映像に

スマートフォンから動画を転送して、カラオケの背景映像にすることができます。スマートフォンで撮影した子供の運動会や学芸会、旅行や結婚式などの思い出ムービーなどをバックに歌うのもオススメ。動画投稿サイトに投稿されている動画も表示できます。



※動画の音声は再生されません。



■楽器アプリでミュージシャン気分を楽しもう

「ピアノ」「ギター」「ドラム」など、選べる楽器の音色は10種類以上。音程が自動的に補正されるので、楽器が弾けない人も気軽に演奏を楽しめます。カラオケの盛り上げツールにもぴったり!



ピアノ



ギター



ドラム

楽器が弾けない人も気軽に楽しめる!

VALUE より魅力的な店舗へ 2015年内 iOS/Android™対応予定



■お店の旬な情報をダイレクトにお届け

お手持ちのスマートフォンを対応カラオケ機種とペアリングすると、割引クーポンやキャンペーンなどの情報をプッシュ通知で配信します。お店の情報をタイムリーにお届けできるのが魅力です。

うたスキ
JOYSOUND

もっと楽しく！使いやすく！
気軽に始められるサービスへ、
うたスキがバージョンアップ！



歌うことが大好きなカラオケファンのための会員サービス「うたスキ」がバージョンアップ！新しい機能が追加されたのはもちろん、どなたにも使いやすく親しみやすいサービスになりました。圧倒的なサービスでお客様の満足度を引き上げ、お店への集客をさらに加速させます。

NEW ■ 人気のうたスキ動画がパワーアップ！

- うたスキ動画に「毎時」「日次」など豊富なランキングが登場しました。順位が目まぐるしく変動するので、うたスキ動画ファンは目が離せません！
- 「魔法カメラ」で“へんしん”した動画が撮影できるようになりました。大人から子供まで幅広いカラオケファンに楽しんでいただけるサービスに！（詳しくはP8）



NEW ■ 会員登録やマイルームへのアクセスが簡単に！

IC携帯やICカードをかざして、パスワードと生年月日を入力するだけで、うたスキの会員登録（無料）が完了！また、お部屋のキヨクナビでマイルームの「簡単アクセス」を選ぶと、メールアドレス登録をしていなくても、パスワード入力だけでお手持ちのスマートフォンからうたスキWEBサイトのマイルームにアクセスできます。



うたスキWEBサイトも全面リニューアル！！
(2015年夏予定)

詳しくは **うたスキ** 検索

楽器カラオケ

セッションボックスが新登場！
ギターやベースをつないで、
本格バンド演奏が楽しめる！



Rolandとのコラボで史上最強の楽器サービスに。 Roland

「GB-10」は、音楽スタジオに設置されている音響機器と比べても遜色ないサウンドを実現。入力端子はギター2系統、ドラム1系統に強化することで、個人練習はもちろんバンド練習にも対応できるようになりました。



セッションボックス GB-10 **NEW**

楽器カラオケ



4系統同時に
演奏可能！
スマートフォンも
つながる！

楽器チューナー


キヨクナビから予約して、モニター画面でギター、ベースのチューニングが可能です。



楽器エフェクト

楽器用エフェクトを多数搭載。楽器2系統のエフェクトを個別に設定することもできます。





バラエティ豊かなコンテンツが
ナイトシーンを盛り上げる。

■ ドキドキ採点ムービー **リニューアル**



歌唱中の点数や採点結果に応じて、映像やストーリーが変化。点数が高いと、人気セクシーアイドルやイケメンのご褒美映像に出逢えるかも。

■ ドキドキ採点フォト **リニューアル**

2015年内バージョンアップ予定



採点結果に応じてパネルがめくられ、人気セクシーアイドル、イケメンの隠されたフォトパーツがオープンに。すべてを制覇できるか？

■ 熱唱！カラオケ大会



お店独自のカラオケ大会を開催できます。大会ごとに上位3位のお客様の歌声を録音保存することもでき、いつでも再生して楽しむことができます。

■ SEXY野球拳

2015年内バージョンアップ予定



セクシーな女優を多数収録。魅力あふれる演出でゲームを盛り上げます。


■ JOYSOUNDギャラリー・占い表示

カラオケの曲間には、美しい自然や風景の映像をお届け。毎月の運勢がわかる占い情報も表示します。また、映像の選択に加えて、心地よいBGMをお好みでお選びいただくこともできます。



■ VIP Room

常連のお客様の十八番や誕生日、前回来店日などの情報を管理できます。来店促進やお客様へのきめ細やかなサービスが行えるので、接客の向上に役立ちます。



■ SDカード*によるバックアップで稼働の安定性を実現。

歌唱回数の多い楽曲をSDカードにバックアップしておくことが可能。単体で使用する際に、万が一HDDにトラブルが起きた場合でも、お店の営業に支障を及ぼすことがないので安心です。

*SDカードは別売です。 ※ブロードバンド対応で「VIP Room」、「うたスキ」、「十八番機能」いずれかが選択できます。
※「VIP Room」、「熱唱！カラオケ大会」、「十八番機能」はJR-300/JR-300(BK)のみ対応となります。

スペックのさらなる進化が、アミューズメントの未来をひらく。

安心品質の
日本製



〈原寸大〉

420mm

高画質 フルHD対応の美しい映像

アーティストの本人出演映像やライブ映像などを、高画質で鑑賞できるフルHD規格に準拠。JOYSOUND MAXは、音質だけでなく画質でもワンランク上のクオリティを実現しました。

大画面 10.1インチの大型タッチパネル **NEW**

大きく見やすいワイド液晶タッチパネルを搭載。曲検索のテンキー予約、各種設定などのダイレクト操作が可能です。演奏中の曲のキーやスピードの確認、ガイドメロディ・ガイドボーカルなど幅広い機能を操作できます。

利便性 本体にスピーカーを内蔵 **NEW**

コマнда本体にもスピーカーを内蔵。外部スピーカーを接続していない状態でも、カラオケ演奏を確認できます。また、背面にLED照明を搭載。暗い場所でも確認いただけます。

拡張性 HDMI®入出力端子を装備

HDMI映像出力2端子、HDMI映像入力2端子(2系統)を搭載。カラオケ演奏中のHDMI映像出力、カラオケを演奏していない曲待ち中の入力映像に、高精細映像をお楽しみいただけます。



コマнда JS-FX

○外形寸法:約W420×H196×D235mm ○重量:約8.7kg(電源コードを含む) ○電源電圧:AC100V 50/60Hz ○消費電力:約47W(演奏時)、約24W(電源OFF時) ○HDD:4TB×1基 搭載 ○音源:X-Leben ○エフェクト:MTK、31バンドイコライザー、歌唱アシスト ○音再生:ステレオ7系統(1系統:MPEG1 オーディオレイヤー2準拠、6系統:AAC) ○映像:フルHD対応 ○予約曲数:最大19曲 ○キーコントロール:±6段階、標準 ○スピードコントロール:±5段階、標準 ○ガイドメロディ:大、中、小、OFF ○演奏フェードアウト:1コーラスカット、2コーラスカット、フルコーラス、後奏カット ○演奏開始:自動、手動 ○予約:割り込み予約、キー予約、予約入れ替え、採点モード指定、うたスキップ予約、録音予約、背景映像選択予約 ○エコパターン:7種(オリジナル、ポップス、演歌、バラード、ロック、ヴィンテージエコー、OFF) ○ハウリングキャンセラー:対応 ○使用回線:光回線、ADSL、アナログ(アナログ回線使用時はUSBモデム(MD-80)をご利用ください) ○音声出力:4系統(ミキシング/ミュージック、マイク、サブ出力、録音出力) ○映像出力:1系統4出力コンボジット(出力1、出力2、出力3、演奏時)、1系統2出力HDMI端子 ○音声入力:3系統(音声入力1、音声入力2、BGM) ○映像入力:4系統(入力1、入力2、BGV、拡張端子)、2系統HDMI端子 ○マイク入力:2系統(2系統:Phoneジャック、2系統:ピンジャック) ○楽器入力:モノラル2系統、ステレオ1系統 LAN端子:1系統 ○USB端子:3系統(カメラ端子1系統、USB端子2系統) ○拡張リモコン端子:2系統 ○課金端子:1系統 ○サービスコンセント:4(運動2、非運動2) ○付属品:電源コード、音声コード、映像コード各1本

周辺機器



パワーアンプ **AP-500 (BK)**

○外形寸法:W420×H80×D233mm ○重量:約5.6kg ○電源電圧:AC100V 50/60Hz ○消費電力:約83W ○最大出力:180W+180W(8ΩJEITA).240W+240W(4ΩJEITA) ○入力端子:音声入力+ステレオ1系統(ピンジャック)、入力モード切替スイッチ(ノーマル・ピュアダイレクト)、モード切替スイッチ(ステレオ・モノラル) ○出力端子:音声出力+ステレオ1系統(ピンジャック)、スピーカー出力2系統



デジタル4CHプリメインアンプ **DA-X4II**

○外形寸法:W420×H147×D350mm ○重量:約16.6kg ○消費電力:約240W ○最大出力:120W×4(8Ω EIAJ) ○外部入力:6系統 ○マイク入力:6系統 ○出力端子:映像出力、録音出力、リアアフト、サブウーハー出力 ○エフェクター入出力:1系統 ○音質調節:ミュージックマスター、マキマスター+エコー、スピーカー出力(各出力独立調整)、外部2録音出力 ○ファンクション切替:自動+手動 ○表示:LCDドット表示 ○音質調整:ミュージック(高・中・低)、マイク(高・中・低) ○エコー:6種類(ポップ/バラード/演奏/プロ/ロック/レトロ) ○電源コンセント:連続2,非連続1 ○マイクスルー出力 ○赤外線リモコン制御 ○付属品:赤外線リモコン



セッションボックス **GB-10**

○外形寸法:W366×H48×D104mm ○重量:900g(L型取り付けアングルを含む) ○消費電力:80mA ○電源:DC+5V(USBバスパワー) ○最大入力:INPUT1 +12dBu、INPUT2 +12dBu、INPUT3 +10dB (VOLUMEつまみ=10のとき)、INPUT4 +10dBV ○入カインピーダンス:INPUT1 1MΩ±10%、INPUT2 1MΩ±10%、INPUT3 7kΩ±10% (VOLUMEつまみ=10のとき)、INPUT4 18kΩ±10% ○最大出力:OUTPUT1 +12dBu、OUTPUT2 +12dBu、OUTPUT3 +10dBV ○周波数特性:20Hz~20kHz (±1.0dB) ○付属品:音声ケーブル(RCAピンプラグ→RCAピンプラグ×2)、USBケーブル、ケーブルランプ、L型取り付け金具、アングル取り付け用ネジ(ネネジ 4×12mm)×4



システムラック **JC-02**

○外形寸法:W490×H926×D329mm ○重量:約24.0kg ○対応端末:JOYSOUND MAX(JS-FX)、JOYSOUND 響(JS-NX)、JOYSOUND II(JS-F1v/JS-F1)、JOYSOUND II(JS-F1v/JS-F1)、JOYSOUND II(JS-F1v/JS-F1)、CROSSO(JS-WX)、HyperJoyWAVE(JS-W1)、JEWEL(XJ-J1)、AP-500、AP-300 ○セッションボックス(GB-10)収納可能 ○付属品:樹脂防止用ワイヤー×2本



スピーカー(中) **CS-03**

○外形寸法:W452×H246×D262mm ○重量:約8.5kg(1本) ○20cmコーン型マルチセルラーホーン付き8cmコーン型 ○インピーダンス:8Ω ○最大入力:250W ○定格入力:120W ○再生周波数帯域:45Hz~20,000Hz ○音質切替スイッチ装備



スピーカー(小) **CS-02**

○外形寸法:W346×H210×D240mm ○重量:約5.5kg(1本) ○18cmコーン型マルチセルラーホーン付き8cmコーン型 ○インピーダンス:8Ω ○最大入力:200W ○定格入力:80W ○再生周波数帯域:50Hz~20,000Hz ○音質切替スイッチ装備



スピーカー(ミニ) **CS-01**

○外形寸法:W251×H161×D163mm ○重量:約2.5kg(1本) ○12cmコーン型 ○インピーダンス:8Ω ○最大入力:200W ○定格入力:60W ○再生周波数帯域:60Hz~20,000Hz



ブロードバンドルーター(エッジサーバー) **BR-ES2**

○外形寸法:W330×H58×D171mm ○重量:約2.4kg(付属品含まず) ○温度条件:5~40℃(使用時) ○湿度条件:20~80%(結露なきこと) ○対応端末:JOYSOUND MAX(JS-FX)、JOYSOUND II(JS-F1v/JS-F1)、CROSSO(JS-WX)、HyperJoyWAVE(JS-W1)、JEWEL(XJ-J1)、AP-500、AP-300 ○セッションボックス(JS-WX) ○付属品:ACアダプター、ACコード



ブロードバンドルーター **BR-X1**

○外形寸法:W128×H28×D104mm ○重量:約300g(ACアダプター含まず) ○温度条件:5~40℃(使用時) ○湿度条件:25~85%(結露なきこと) ○付属品:ACアダプター、AC延長コード、ゴム足、ACアダプターコード抜け防止ランプ、0対応端末:JOYSOUND MAX(JS-FX)、JOYSOUND 響(JS-NX)、JOYSOUND II(JS-F1v/JS-F1)、JOYSOUND II(JS-F1v/JS-F1)、JOYSOUND II(JS-F1v/JS-F1)、CROSSO(JS-WX)、HyperJoyWAVE(JS-W1)、JEWEL(XJ-J1)



キョクナビ **JR-300 (BK)**

○外形寸法:W220×H168×D77mm ○重量:約1,060g(バッテリー含む) ○7インチカラー液晶画面搭載 ○タッチパネル方式 ○バッテリー:リチウムイオン電池 ○実使用时间:約10時間 ○通信方式:無線LAN ○温度条件:5~35℃ ○湿度条件:45~80% ○無線LAN規格:IEEE802.11b/g ARIB STD-T66 ○無線LAN周波数:2412~2484MHz ○RFID規格:ISO/IEC18092規格に準拠 ○RFID周波数:13.56MHz ○付属品:スタイラスペン、バッテリー



バッテリーチャージャー **JP-300BC (BK)**

JR-300BC-Z (BK)

○外形寸法:W203×H88×D103mm ○重量:約670g ○電源電圧:AC100V/50/60Hz ○温度条件:5~35℃ ○湿度条件:45~80% ○使用方法:置き置き、壁掛け専用 ○付属品:ACアダプター、電源ケーブル(JR-300BC(BK))、DCプラグケーブル(JR-300BC-Z(BK))、壁掛用アタッチメント



JOYPadキョクナビ **JR-P1000**

○外形寸法:W275×H189×D177mm ○重量:約815g(バッテリーを含む) ○タッチパネル方式:10.1インチ型ワイドTFT液晶、静電容量式タッチパネル ○バッテリー:リチウムイオン電池、定格 3.7V 7880mAh ○実使用时间:8時間 ○温度条件:0~40℃(充電時5~35℃) ○湿度条件:20~80%(結露なきこと) ○無線LAN規格:IEEE 802.11 a/b/g/n 準拠 ○周波数:2.4GHz帯(2412~2484MHz)、[W52] 5.2GHz帯(5150~5250MHz)、[W53] 5.3GHz帯(5250~5350MHz) ○RFID規格:ISO/IEC18092規格に準拠 ○周波数:13.56MHz ○付属品:バッテリー、ACアダプター、ACケーブル、SDカード挿抜、バッテリーカバー、取り外し工具

JOYPadキョクナビクレードル **N8730-49101B**

○外形寸法:W283×H114×D123mm ○重量:約912g ○電源電圧:入力 DC5V 3A ○温度条件:5~36℃ ○湿度条件:20~80%(結露なきこと) ○使用方法:置き置き



動画カメラ **EZDHB-USB**

○外形寸法:W125×H123×D142mm ○重量:約500g ○付属品:壁掛け取り付けネジ、ステッカー



赤外線ワイヤレスマイク **WM-620**

○外形寸法:φ60×L254mm(最大直径×長さ) ○重量:約325g(ニッケル水素電池を含む) ○送信周波数:2MHz帯: Ach 2.06MHz Bch 2.56MHz、4MHz帯: Ach 4.55MHz Bch 4.95MHz ○付属品:専用ニッケル水素電池、チャンネル識別リング(4種類:緑・赤・青・紫) ※音質切替/IR出力切替機能付き

赤外線ワイヤレスマイクレシーバー **WT-6200**

○外形寸法:W160×H44×D151mm ○重量:約505g ○消費電力:5.4W ○受信方式:スーパーヘテロダイン方式 ○チャンネル数:2チャンネル ○出力レベル:マイク55mV(変調度 24kHz dev. VOL MAX時)、ライン300mV(VOL MAX時) ○電源:DC10.5V、0.5A ○付属品:ACアダプター(AC-WT6000)、受光センサー(WS-H5-WS-H10)、受光センサー取り付け金具取り付けネジ、ホネジ、取り付け金具、接続ケーブル(RCAピン 6.5φプラグ)

ワイヤレスマイク用充電器 **MCH-01**

○外形寸法:W146×H110×D72mm ○重量:約470g ○消費電力:11.5VA ○特徴:BMブランドのワイヤレスマイクすべてに充電を対応(但し、小電力ワイヤレスマイクは別売りのスぺーサーが必要) ○付属品:ACアダプター、電源ケーブル



赤外線ワイヤレスマイク **IM-72/73**

○外形寸法:φ56×223mm(ヘッド径×全長) ○重量:約275g(専用ニッケル水素電池実装時) ○搬送波周波数:IM-72 Aチャンネル:2.06MHz、Bチャンネル:2.56MHz、IM-73 Aチャンネル:3.2MHz、Bチャンネル:3.7MHz ○赤外線波長:870±30nm ○付属品:専用ニッケル水素電池 HR15/101(1900mAh)、各チャンネル識別リング IM-72:黄/緑、IM-73:赤/青

受光ユニット **IU-72/IU-73**

○外形寸法:W38×H34×D70mm ○重量:約36g ○ケーブル長:20m ○付属品:ホネジ×2、貼り付け板、受光ユニット取り付け金具

赤外線ワイヤレスマイクレシーバー **IS-72R/73R**

○外形寸法:W130×H38×D131mm ○重量:約944g ○チャンネル数:2チャンネル ○出力レベル:マイク-45dBV(VOL MAX時)、ライン 30dBV(VOL MAX時) ○電源:DC12V、500mA ACアダプター(AD-LL1205AR-JEITA規格 RC5320A 極性統一形プラグ) ○付属品:ACアダプター(AD-LL1205A)、ホネジ×2、マジックテープ1組、2.0m接続ケーブル×2、RCAピンプラグ→RCAプラグ、変換プラグ(RCAピンプラグ→フォンプラグ)、受光ユニット用ケーブル(1.0m)

赤外線ワイヤレスマイク用充電器 **IS-71B**

○外形寸法:W151×H80×D70mm ○重量:約370g ○消費電力:6.5W(充電中) ○電源:DC12V、500mA(ACアダプター使用) ○充電出力:DC3.5V、400mA×2 ○充電時間:約5.5時間(当社ニッケル水素充電電池 HR15/101(1900mAh)の場合) ○付属品:ACアダプター(AD-LL1205A0)



無線LANアクセスポイント **WLAP-2**

○外形寸法:W155×H120×D32mm ○重量:本体 約200g ○温度条件:0~40℃ ○湿度条件:10~90%(結露なきこと)




SDカード **BM-3**

○JOYSOUND MAX(JS-FX)、JOYSOUND 響(JS-NX)、JOYSOUND II(JS-F1v/JS-F1)、JOYSOUND II(JS-F1v/JS-F1)専用バックアップ用SDカードです。(市販のSDカードはご利用いただけません)

○掲載されている製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。 ○写真・画像は実際の製品と異なる場合があります。 ○画像・画像はハズレやイメージです。 ○製品に搭載されている楽曲、音声、映像、ソフトウェアその他のデータに関する知的財産権(著作権法・特許法・商標法その他の知的所有権法で保護される権利をいいます。(株)エフエックス又は(株)エフエックスにライセンスを与えた第三者に帰属します。 ○掲載されている写真等を無断で転載することを禁じます。 ○掲載の内容は2015年6月時点のものです。 ○パソコン/スマートフォン/携帯電話について、一部機能やブラウザによってサービスをご利用いただけない場合があります。 ○一部機能は有料です。また、サービスをご利用いただく際の通信費はお客様負担となります。 ○Entier(エンティア)は、(株)日立製作所の日本およびその他の国における商標です。 ○日本企業は、オムロンソフトウェア(株)のAdvancedWinを使用しています。 Advancedwin ©OMRON SOFTWARE Co.,Ltd. 2002-2012 All Rights Reserved. ○HDMI®、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface®は、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。 ○イーカロイドはヤマハ株式会社登録商標です。 ○MAGIXはMAGIX AGの登録商標です。 ○App storeは、Apple Inc.の商標です。 ○Android™、Google playは、Google Inc.の商標または登録商標です。 ○IOS商標は米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。 ○Twitter™、Twitterの青い鳥はTwitter,inc.の米国およびその他の国における登録商標です。 ○Facebook、FacebookロゴはFacebook,inc.の商標または登録商標です。 ○SDはSD-3C、LLCの商標です。

※本製品は国内専用仕様ですので、国内でのみご利用ください。



お店で業務用カラオケを利用する場合は予め一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)等の著作権管理事業者と利用許諾の手続きが必要となります。

<p>正しい安全に使用いただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。ご利用の製品は、十分な技術・技能を有する専門業者が適切な取り付けを行うことを前提に製造されているものです。取り付け・取付は必ず資格または工事専門業者にご依頼ください。また、当社が対応していない取り付け・取付の不具合・故障・事故、火災などの不幸な結果の原因となります。当社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。</p>	<p>愛情点検</p> <p>ご購入時 ご使用前 ご使用中</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ご購入時にも必ずお読みください。 ●ご購入後、お電話やメールでお問い合わせください。 ●故障や不具合が起きたら、必ずお電話ください。 ●お電話が繋がらない場合は、必ずお電話ください。 	<p>電源プラグの接続方法を確認し、必ず電源プラグをしっかりと差し込んでください。</p> <p>電源プラグの接続方法を確認し、必ず電源プラグをしっかりと差し込んでください。</p>
	<p>電源プラグの接続方法を確認し、必ず電源プラグをしっかりと差し込んでください。</p> <p>電源プラグの接続方法を確認し、必ず電源プラグをしっかりと差し込んでください。</p>	<p>電源プラグの接続方法を確認し、必ず電源プラグをしっかりと差し込んでください。</p> <p>電源プラグの接続方法を確認し、必ず電源プラグをしっかりと差し込んでください。</p>

JOYSOUND

株式会社エクシング

[東京本社] 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館

製品のご案内

<http://joysound.biz>

コンテンツのご案内

<http://joysound.com>

XING1506-DT-30000-DC

最新情報をチェック!

Facebook公式アカウント



JOYSOUND

<https://www.facebook.com/JOYSOUND.hinpaib>

Twitter公式アカウント



@JOYSOUND_PR

https://twitter.com/JOYSOUND_PR