

# JOYSOUND

# JOYSOUND

## 総合カタログ

General Catalog of Product Lineup

## vol.8.1

コマンド

ナビゲーションシリーズ

周辺機器

販促品

その他サービス

**安全に関するご注意**  
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。カタログに掲載の製品は、十分な技術・技能を有する専門業者が据付け・取付けを行うことを前提に販売されているものです。据付け・取付けは必ず販売店または工事専門業者にご依頼ください。なお、当社以外が行った据付け・取付けの不備、誤使用、改造、天災などによる事故損傷につきましては、当社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

**愛情点検**  
このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても画像や音が出ない。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- 異常な臭いや音が出る。
- 水や異物が入った。

電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止して下さい。  
故障や事故防止のため、必ず販売店に点検(有料)をご相談下さい。



●掲載されている製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。●写真・画像は実際の製品と異なる場合があります。●本製品は国内専用仕様ですので、国内でのみご利用ください。●画面・画像はハメコミ合成及びイメージです。●製品に搭載されている楽曲、音声、映像、画像、ソフトウェアその他一切のデータに関する知的財産権(著作権法・意匠法・商標法その他の知的財産法で保護される権利をいいます)は、(株)エクシング又は(株)エクシングにライセンスを与えた第三者に帰属します。●掲載されている写真を無断で転載することを禁じます。●掲載の内容は2024年6月時点のものです。●お店などで業務用カラオケを利用する場合は予め一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)等の著作権等管理事業者と利用許諾の手続きが必要となります。●HDMI<sup>®</sup>、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface<sup>®</sup>は、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。●「SD」はSD-3C,LLCの商標です。●「MAGIX」はMAGIX AGの登録商標です。●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの商標です。●Hi-Res Audioロゴは、日本オーディオ協会の登録商標です。●Hi-Res Audioロゴは日本オーディオ協会のライセンスを受けて使用しています。ミュージックは、CDスペックの素材波形を音響処理によりハイレゾ相当に変換したものとなります。対象機種でハイレゾ品質の音をよりお楽しみいただくには、別売のハイレゾ対応アンプ・スピーカーをご利用ください。●「ボーカロイド」はヤマハ株式会社の登録商標です。●「ハイレゾカラオケ」は、油布賢一の登録商標です。

製品のご案内  <https://joysound.biz/>

コンテンツのご案内  <https://www.joysound.com/web/>

ソーシャルメディア公式アカウント  <https://www.joysound.com/web/s/social>

株式会社エクシング 【東京本社】〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館 TEL.03-6848-5001(代表) FAX.03-6380-7029

©202408 XING INC. 第八版 XING 2408-SSP-10000

## 株式会社エクシング

カラオケの常識を超えたエンターテインメント体験。

# JOYSOUND X1 登場!!!



※Hi-Res Audioロゴは日本オーディオ協会のライセンスを受けて使用しています。ミュージックは、CDスペックの素材波形を音響処理によりハイレゾ相当に変換したものとします。  
本機種でハイレゾ品質の音をよりお楽しみいただくには、別売のハイレゾ対応アンプ・スピーカーをご利用ください。

# JOYSOUND

## 総合カタログ

General Catalog of Product Lineup

### vol.8.1

## INDEX

» 03 カタログの調べ方

04 » 19 コマнда

20 » 22 ナビゲーションシリーズ

23 » 42 周辺機器

- » 24 アンプリファイア
- » 26 マイク・マイクアクセサリ
- » 30 スピーカー
- » 31 スピーカー金具/リモコン機器/アクセサリ
- » 33 ケーブル等
- » 34 プロジェクター
- » 35 液晶テレビ
- » 37 画面保護パネル/映像関連/液晶モニタースタンド
- » 38 液晶テレビ金具
- » 41 システムラック
- » 42 壁掛金具/演出照明機器

43 » 53 販促品

- » 44 JOYSOUND X1 販促品
- » 46 JOYSOUND MAX GO 販促品
- » 47 JOYSOUND MAX2 販促品
- » 48 JOYSOUND FESTA2・JOYSOUND 販促品
- » 51 カタログ・チラシ

54 » 56 その他サービス

- » 55 Primotone SAKURA MODEL/  
DF-2 エアロゾルクリーナー 小型空気清浄機
- » 56 自動精算機/ちゅうもんくん

57 » 64 対応表

- » 57 コマнда/ナビゲーションシリーズ 対応表
- » 59 マイク/レシーバー&充電器&電池 対応表  
レシーバー/受光部&小電力アンテナ 対応表
- » 60 赤外線マイクロホン/赤外線レシーバー 対応表  
ワイヤレスマイク/ワイヤレスレシーバー 対応表  
マイクロホン/充電器&水素充電電池 対応表  
赤外線レシーバー/受光ユニット 対応表
- » 61 コマнда/コインボックス 対応表
- » 63 コマнда/モデム&回線切替機&ルータ 対応表

» 65 修理品発送先/お問い合わせ窓口

コマнда

ナビゲーションシリーズ

周辺機器

販促品

その他サービス

# カタログの調べ方

## ■製品ページ


### JOYSOUND X1



前面



背面



型番	商品名	仕様
JOYSOUND X1	希望小売価格(税別) 3,120,000円	

#### JS-FX10

●外形寸法:約420(幅)×196(高さ)×249(奥行)mm ●重量:約9kg(電源コードを含む) ●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約45W(演奏時)、約26W(電源OFF時) ●HDD:2TB×1基 搭載 ●音源:X-Leben II ●エフェクト:MTK、31/バンドイコライザー ●生音再生:ステレオ7系統(1系統:MPEG1オーディオレイヤー2準拠、6系統:AAC) ●映像:4K対応 ●予約曲数:最大19曲 ●キーコントロール:±6段階、標準 ●スピードコントロール:±5段階、標準 ●ガイド×ロティ:大、中、小、OFF ●演奏フェードアウト:1コーラスカット、2コーラスカット、フルコーラス、後奏カット ●演奏開始:自動、手動 ●予約:割り込み予約、キー予約、予約入れ替え、採点モード指定、うたスキ動画予約、背景映像選択予約 ●エコーパターン:7種(オリジナル、ポップス、演歌、バラード、ロック、ヴィンテージエコー、OFF) ●フロント:2種(明朝体、ゴシック体) ●テロップサイズ:大、中、標準、小、OFF ●アリーナサウンド:強、中、弱、シネマ ●ハウリングキャンセラー:対応 ●音声出力:4系統ステレオピンジャック(ミキシング/ミュージック、マイク、サブ出力/サブウーファー、録音出力) ●映像出力:1系統2出力コンポジット(出力1、出力2)、2系統2出力HDMI端子 ●音声入力:3系統ステレオピンジャック(楽器1/2・外部1、楽器3・外部2、BGM)、2系統HDMI端子 ●映像入力:2系統コンポジット(入力1、拡張端子)、2系統HDMI端子(※1端子はフロント) ●マイク入力:2系統6端子(4端子:モノラルフォンジャック(※2端子はフロント)、2系統:モノラルピンジャック) ●デジタルマイク入力:同軸デジタル端子 ●楽器入力:モノラル2系統、ステレオ1系統 ●LAN端子:1系統 ●USB端子:4系統(カメラ端子1系統、USB端子3系統) ●拡張リモコン端子:2系統 ●課金端子:1系統 ●サービスコンセント:4(連動2、非連動2) ●付属品:電源コード(約2.5m/1本)、音声コード、通気口フィルター

#### 【主な機能とコンテンツ】

36万曲型 X PARK 本人映像 ライブ映像 生音楽曲  
うたスキ うたスキ 動画 VIP Room

#### 【回線種別】

光 \*1 KDDI LTE \*2 汎用ルータ \*3

#### 【対応端末】

JOYPad (JR-P3000) 汎用ルータ (JR-550/JR-500)

\*1 専用ルータが必要となります。\*2 専用通信アダプタおよび専用ルータが必要となります。\*3 一般インターネット回線の回線併設利用

## 各種アイコン

#### 【主な機能とコンテンツ】

36万曲型 (36万曲以上搭載しています) 34万曲型 (34万曲以上搭載しています) 31万曲型 (31万曲以上搭載しています) 30万曲型 (30万曲以上搭載しています) 25万曲型 (25万曲以上搭載しています) 23万曲型 (23万曲以上搭載しています) 11万曲型 (11万曲以上搭載しています)

X PARK (新しいエンターテインメントプラットフォーム) 本人映像 (本人出演映像対応楽曲が搭載されています) ライブ映像 (本人出演ライブ映像楽曲が搭載されています) 生音楽曲 (生音楽曲や生音コンテンツが搭載されています) うたスキ (うたスキサービスが利用できます) うたスキ 動画 (うたスキ動画が利用できます) VIP Room (VIPRoomサービスが利用できます)

#### 【回線種別】

光 (Bフレッツ(光回線)による通信が利用できます) KDDI LTE (KDDI LTEによる通信が利用できます) KDDI LTE-Lite (KDDI LTE-Liteによる通信が利用できます) docomo 3G (docomo 3Gによる通信が利用できます) アナログ (電話回線による通信が利用できます) 汎用ルータ (インターネットを利用する際のプロバイダ契約時にプロバイダから提供される機器)

## ■販促品ページ



### JOYSOUNDのぼり (1P)

型番	H-1132	商品名	
商品コード	11521630	セット数	
		型番	
		商品コード	
希望小売価格(税別) 2,000円			

# コマンド

## Commander

- » 05 JOYSOUND X1
- » 09 健康王国DX
- » 11 JOYSOUND FESTA2
- » 13 JOYSOUND WAGON2
- » 15 JOYSOUND X1 / JOYSOUND MAX GO
- » 16 JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX / JOYSOUND 響II
- » 17 JOYSOUND 響 / JOYSOUND f1 / JOYSOUND fr
- » 18 JOYSOUND FESTA2 / JOYSOUND FESTA
- » 19 JOYSOUND WAGON2 / JOYSOUND WAGON

# JOYSOUND X1

カラオケの常識を超えたエンターテインメント体験。

## ■カラオケルームが楽しさあふれるPARKへ「X PARK」

双方向通信を活用した機能を新搭載! これまでのカラオケの遊び方を一新し、オンラインでカラオケルームがつながる! 今までにないエンタメ体験が可能に。

## ■圧倒的曲数No.1\*1。業界トップの36.4万曲\*1

最新ヒットチャートはもちろん、希少なアーティストの楽曲や懐かしのあの曲、人気アニメソング、ボーカロイド™まで、幅広いジャンルから膨大な曲をラインアップ。曲数No.1\*1のJOYSOUNDなら、歌いたい曲がきっと見つかります。

## ■圧倒的臨場感と心地よさで究極の歌いやすさ!

JOYSOUNDが開発したカラオケ専用生音源「X-LebenII」のリッチなサウンドと、JOYSOUNDオリジナル「デジタルコンデンサーマイク」でより気持ちの良い歌いやすさを実現しました。



# X PARK

### ボリューム調整

ミュージック/マイク/マイクエコー/BGMの4つの音量レベルは、ボリュームつまみで即時操作が可能。操作時にはワイド液晶タッチパネルとカラオケモニターで、それぞれの音量レベルが確認できます。

### 10.1インチ大型タッチパネル

大きく見やすいワイド液晶タッチパネルを搭載。曲検索のテンキー予約、各種設定などのダイレクト操作が可能です。演奏中の曲のキーやスピードの確認、ガイドメロディ・ガイドボーカルなど幅広い機能を操作できます。

### フロントマイク端子増設

フロントマイクを増設し、2系統に。フロントマイク端子と、背面マイク端子のボリュームを個別に設定することが可能です。

### 前面にHDMI® 入力端子を装備

アクセスしやすいコマンド前面にHDMI®入力端子を装備。使い勝手を向上しました。さらに「パススルー」モードを追加、高品質・低遅延で外部機器をミラーリングできます。



コマンド JS-FX10

安心品質の  
日本製



背面

## 2 コミュニケーションエンターテインメント

X PARK プレイX6



話題のコミュニケーションゲーム「マダムス」に全国のカラオケルームで挑戦!



あの「人狼ゲーム」を全国のカラオケルームで楽しもう!



カラオケルームでバラエティ番組のような早押しクイズで白熱!



パーティーやコミュニケーションをもっと盛り上げる!



ライブ会場の熱気と興奮をリアルに!カラオケルームが熱狂空間になる!

ライブイベントの生中継や音楽ライブ・映画・アニメのアーカイブ映像を配信!



毎月続々  
配信!

RecTV for JOYSOUND

公式ミュージックビデオが提供する公式ミュージックビデオ 43,000曲以上が観放題!!



新曲から  
定番曲まで  
多数配信!

\*2 2024年6月時点。  
※公式ミュージックビデオ観放題サービス「RecTV Powered by レコチョク」及び「RecTV for JOYSOUND」は、株式会社レコチョクが提供するサービスです。 ※「レコチョク」及び「RecTV」は株式会社レコチョクの登録商標です。 ※通信回線、プロバイダの契約状況によっては一部ご利用いただけないコンテンツもございます。

## 3 カラオケエンターテインメント

圧倒的曲数 No.1

業界トップ 36.4万曲以上

\*3 2024年6月時点、当社調べ。  
※一部のコンテンツは、設置環境により対応していない場合がございます。

### X-LebenII



日本フィルハーモニー交響楽団が擁する世界で活躍する奏者の演奏を音源化するなど、歌いやすさが更にアップ!

### 4Kギャラリー/テロップ



4K高画質のギャラリー映像を60本新規搭載。テロップも視認性を向上させ、より見やすく、歌いやすく!

### 分析採点AI+



「分析採点AI」にプロボイストレーナーによる採点実績を学習させ、より自然な歌唱で高得点が出るよう進化!

### デジタルコンデンサーマイク(WM-650)



高感度でクリアな音質のコンデンサーマイクを採用することにより原音を忠実に再現。

カラオケルームが  
楽しさあふれるパークへ!

## X PARKの3つのエンタメ

### 1 オンラインエンターテインメント

X PARK li-ティ★



全国の推し友とカラオケルームで気軽にオフ会を楽しもう!



遠くに住んでいる友達や家族と一緒にカラオケしよう。



場を盛り上げる司会者を事前に予約できます!



憧れのアーティストと一緒にカラオケや交流できるかも!?

X PARK レッスン



カラオケ空間で誰でも気軽に楽しめる「オンラインボーカルレッスン」

\*1 2024年6月時点、当社調べ。

# JOYSOUND X1

音が、美しく咲き開く。  
華やぐ夜に感動が広がる、輝かしいシーンへ。

## ■ カラオケ専用生音源「X-Leben II」で圧倒的な臨場感と心地よさを。

日本フィルハーモニー交響楽団の世界で活躍する奏者の演奏を音源化し、自社スタジオでピアノ・ギター・ドラム等を新規追加。生楽器音色のクオリティ向上と、最新ポップスで使用の音源バリエーション、現代的なエフェクトも実現しました。

## ■ JOYSOUNDオリジナル「デジタルコンデンサーマイク」

声の返りが早く、歌いやすさが劇的に向上。デジタル端子\*1への接続で、デジタル伝送により音の立ち上がりがスピーディーに。より気持ちの良い歌い心地を実現します。

## ■ 極上の歌唱空間を生み出す音響システム\*2

JOYSOUND X1の最大の特徴である「X-Leben II」のリッチなサウンドと、デジタルコンデンサーマイクの歌い心地を最大限に生かしたハイレンジ対応の最新パワーアンプが登場。大好評のハイレンジ対応スピーカーや迫力の重低音を響かせるサブウーファーをラインアップ。



### ボリューム調整

ミュージック/マイク/マイクエコー/BGMの4つの音量レベルは、ボリュームつまみで即時操作が可能。操作時にはワイド液晶タッチパネルとカラオケモニターで、それぞれの音量レベルが確認できます。

### 10.1インチ大型タッチパネル

大きく見やすいワイド液晶タッチパネルを搭載。曲検索のテンキー予約、各種設定などのダイレクト操作が可能です。演奏中の曲のキーやスピードの確認、ガイドメロディ・ガイドボーカルなど幅広い機能を操作できます。

### フロントマイク端子増設

フロントマイクを増設し、2系統に。フロントマイク端子と、背面マイク端子のボリュームを個別に設定することが可能です。

### 前面にHDMI® 入力端子を装備

アクセスしやすいコマンド前面にHDMI®入力端子を装備。使い勝手を向上しました。さらに「パススルー」モードを追加、高品質・低遅延で外部機器をミラーリングできます。



コマンド JS-NX10

安心品質の  
日本製



背面

## JOYSOUND X1 推奨商品(JS-FX10/JS-NX10共通)

<p><b>JOYPadキョクナビ</b> JR-P3000 P.21</p>	<p><b>JOYPadキョクナビ クレードル</b> JR-P2000BC JR-P2000BC-Z P.21</p>	<p><b>キョクナビ</b> JR-550 P.22</p>	<p><b>バッテリー チャージャー</b> JR-300BC JR-300BC-Z P.22</p>
<p><b>パワーアンプ</b> AP-600 P.24</p>	<p><b>デジタル コンデンサー マイク</b> WM-650 WM-650-RD WM-650-GD P.26</p>	<p><b>デジタルワイヤレス マイクレシーバー</b> WT-6500 P.26</p>	<p><b>赤外線 ワイヤレス マイク</b> WM-630 P.26</p>
<p><b>赤外線ワイヤレス マイクレシーバー</b> WT-6200 P.26</p>	<p><b>ワイヤレスマイク用 充電器</b> MCH-01 P.26</p>	<p><b>スピーカー (中)(小)(ミニ)</b> CS-H03(III) CS-H02(III) CS-H01 P.30</p>	<p><b>サブウーファー</b> CSW-01 P.30</p>
<p><b>無線LAN アクセスポイント</b> Archer C80 P.31</p>	<p><b>ブロードバンドルータ (エッジサーバー)</b> BR-ES10 P.31</p>	<p><b>セッションボックス</b> GB-10 P.32</p>	<p><b>動画カメラ</b> EZDHB-USB P.32</p>
<p><b>通信アダプタ</b> CPTTrans-ME-X P.33</p>	<p><b>システムラック</b> JC-03 P.41</p>		

搭載楽曲

31.1万曲\*3

RecTV for JOYSOUND

レコチョクが提供する  
公式ミュージックビデオ  
43,000曲以上が観放題!!



新曲から  
定番曲まで  
多数配信!

\*3 2024年6月時点。  
\*公式ミュージックビデオ観放題サービス「RecTV Powered by レコチョク」及び「RecTV for JOYSOUND」は、株式会社レコチョクが提供するサービスです。  
\*「レコチョク」及び「RecTV」は株式会社レコチョクの登録商標です。  
\*通信回線、プロバイダの契約状況によっては一部ご利用いただけないコンテンツもございます。  
\*ご利用には、オプション契約(有償)が必要です。

### X-Leben II



JOYSOUNDが開発した「カラオケ専用生音源」で臨場感と心地よさを

### デジタルコンデンサーマイク (WM-650)



高感度でクリアな音質のコンデンサーマイクを採用することにより原音を忠実に再現し、極上の歌い心地を実現。

### うたスキ ミュージックポスト

自分が作った曲も歌うことが可能。

自分で作った楽曲やプロモーションビデオを、お手持ちのパソコンからアップロード・配信。その曲をお店で歌ったり、みんなで視聴できます。「うたスキ ミュージックポスト」で曲数はまさに無限大に広がります。

\*1 対応機種: JOYSOUND X1/JOYSOUND MAX GO  
\*2 マイク、レシーバー、アンプ、スピーカー、サブウーファーは別売となります。  
\*3 2024年6月時点。

「楽しむ」を健やかに。「働く」も健やかに。

# 健康王国 DX

- レクから機能訓練まで豊富なコンテンツ
- タブレット型で使いやすい設計デザイン
- 導入 / 運用費用を抑えた月額モデル



## タブレット型の「健康王国DX」だから使いやすい。

1 簡単なタッチ操作で使いやすい シンプルでわかりやすい画面デザインなので、簡単なタッチ操作でコンテンツや機能を利用することができます。

### 再生画面

再生している楽曲の画面を表示します。未再生時は表示されません。



### 健康王国(通常)

体操をはじめとした映像コンテンツをご覧いただけます。



### 効果音

カラオケやイベントを盛り上げる音や声を、再生することができます。

### 曲の予約

お好きな方法で楽曲の検索と予約ができます。

### プログラム機能

プログラムの作成・予約ができます。

### 健康王国(個別機能訓練)

個別機能訓練加算に対応するコンテンツや、実施記録を見ることができます。

### 演奏操作

予約確認、演奏停止などのリモコン操作ができます。

## 2 さまざまなシーンで使いやすい

### 大人数でモニターを



大人数で鑑賞会を実施する場合はモニターに接続して大画面で視聴。少人数のグループで楽しむ場合や個室で使用する場合には手軽にタブレット画面で視聴。さまざまなシーンに合わせて臨機応変に使うことができます。

## 3 持ち運びラクラクで使いやすい

移動することがとても多い介護施設での使いやすさを考慮。片手に抱えられる軽量のタブレット型なので、さまざまな場所への持ち運びもラクラクです。



## 自動化と情報共有サービスで、「働く」を健やかに。

個別機能訓練に関するさまざまな業務をサポートすることで業務負担を軽減します。

利用者様ごとのトレーニング結果が自動で記録され、加算算定に活用することが可能になり、さらにご本人やご家族への報告資料としても利用できます。

また、ケアマネジャー様へ質の高い情報共有が可能となり、施設様のサービス品質自体の向上にも貢献します。



### 個別機能訓練プログラム

理学療法士が監修した、利用者様の状態に適した目的別の訓練プログラムをご提供します。専門知識がなくても利用者様に最適な訓練を実施できます。



### レポート機能

レポート印刷で訓練結果を可視化することで、利用者様ご本人のモチベーションアップや、ご家族への報告資料として活用できます。



### 訓練結果の自動記録

利用者様ごとに実施した訓練結果をクラウド上へ自動保存。加算算定におけるエビデンスとしてご利用いただけます。また健康王国DX専用WEBサイトから、いつでも簡単に閲覧・編集できます。



### 利用者情報の管理

施設様の利用者様・指導員様の情報を登録できます。運動曜日を設定することで、訓練スケジュールの管理に利用することができます。

## 「モフオプション」で、個別機能訓練の“成果”を見える化します。 Mof

最先端テクノロジーを活用したヘルスケア・サービス事業を展開する株式会社Moffと提携。健康王国DXでの個別機能訓練の結果、利用者様の身体機能がどのように変化したかをモフオプションで可視化し、加算算定はもちろん、施設様のサービス品質向上に活用できます。また体力測定や記録業務といったアウトカム評価を効率化し、業務負担の軽減につながります。



※モフオプションは別途モフオプション契約が必要となります。



歌って動いて、元気なからだ

## JOYSOUND FESTA2で楽しむ健康王国。

「健康王国」とは、高齢者施設向け業務用カラオケ「JOYSOUND FESTA2」に搭載された手軽に実践できる音楽療養コンテンツです。「体を動かす」、「観る癒す」、「遊ぶ」、「歌う」の4つのカテゴリから、対象者に合ったコンテンツを目的ごとに利用することで、心のケアやリハビリ、介護予防や健康維持に活用できます。



JOYPadキヨクナビ  
標準装備

### ボリューム調整

ミュージック/マイク/マイクエコー/BGMの4つの音量レベルは、ボリュームつまみで即時操作が可能。操作時にはワイド液晶タッチパネルとカラオケモニターで、それぞれの音量レベルが確認できます。

### 10.1インチの大型タッチパネル

大きく見やすいワイド液晶タッチパネルを搭載。曲検索のテンキー予約、各種設定などのダイレクト操作が可能です。演奏中の曲のキーやスピードの確認、ガイドメロディ・ガイドボーカルなど幅広い機能を操作できます。

### 高音質スピーカー内蔵

低音と高音のバランスにこだわり、聞く場所を選ばないクリアなサウンドを実現。聞き心地を最重視したスピーカーユニットで、臨場感溢れる贅沢なサウンドを実現します。



※写真は背面になります。

### モニター回転

18.5インチワイド液晶モニターは180度以上回転し、折り畳みが可能。利用シーンに合わせて調整いただけます。



### ボタン操作

曲のキーやスピードの変更、演奏停止やスタート/歌い直しなど、即時に行う必要があるものは、ボタンで簡単に操作できます。

### ラクラク移動

スムーズな移動に便利な大径150mmのキャスターを採用。毛足の長い絨毯や、ちょっとした段差も簡単に移動できます。



### 体を動かす | 運動支援・体操・ダンスコンテンツ

#### 色色JOY体操

振付師・南流石さん考案の座って踊れる体操コンテンツ。「色」をテーマにしたコンテンツを、季節やご気分に合わせて選択し、楽しみながら健康維持にご活用いただけます。



#### 歌って元気～パタカラ～

慣れ親しんだ童謡を、「バ」「タ」「カ」「ラ」と発音しながら歌うだけで、毎日気軽にカラオケとして楽しみながらお口のトレーニングができます。



#### 個別機能訓練のポイント 理学療法士

認定理学療法士監修のもと、5つの体操を行います。

肩こりや腰痛を予防する体操です。予防法についての解説や体操のポイントの解説もあり、スタッフ様の研修としても活用できます。



### 観る癒す | 映像コンテンツ

#### 愛の周波数528Hz

528Hzという周波数は別名「愛の周波数」と呼ばれ、この周波数を含む音楽を聴くことにより、リラックス効果が得られるといわれています。落ち着いた音楽と共に美しい背景映像もお楽しみください。



#### 赤ちゃん

可愛くて、癒される赤ちゃんの映像です。様々な表情の赤ちゃんをお楽しみいただけます。



### 遊ぶ | レクリエーションコンテンツ

#### 頭スッキリ! ひらめきクイズ

楽しみながら考えることが「頭の体操」に繋がるクイズコンテンツ。記憶力・観察力・洞察力・連想力を鍛えることを目指します。

写真観察クイズ



連想クイズ



- 日本語楽曲は、ほぼ全てうた声入りでご利用できます。豊富な曲、映像で、歌うことがさらに楽しく。
- 一体型カラオケではクラス最高水準の楽曲数11.6万曲\*1以上を搭載。アーティスト本人が登場する「本人出演映像」も豊富です。
- 目の前で演奏しているような臨場感と心地よさ。カラオケに新たな命 (Leben) を吹き込む革新的な音源「X-Leben」を採用。



### JOYPadキヨクナビ専用 ヘルスケアアプリ

JOYPadキヨクナビで利用できるアプリです。元気度チェックや脳トレ、レクリエーションなど、多数の役立つアプリが揃っています。

\*一部のコンテンツは、オプション契約が必要になります。 \*1 2024年6月時点。

本製品は医療機器ではありません。

# JOYSOUND WAGON 2

さらなる進化を遂げたJOYSOUNDの最上位・移動型オールインカラオケ

## ■ クラス最高水準の圧倒的楽曲数11.6万曲<sup>\*1</sup>以上を搭載。

ヒット曲はもちろん、懐かしの演歌・歌謡曲から中国曲・韓国曲、さらにご当地ソングまでも搭載。幅広い世代の歌を盛り上げる、多彩なジャンルの本人映像も満載で、あらゆるお客様にご満足いただけます。

## ■ テロップ全ルビ対応<sup>\*2</sup>

カラオケテロップの日本語曲の漢字全てにルビを表示。外国の方にもお楽しみいただけるよう、日本語曲のルビをローマ字に設定することも可能です。

## ■ ボーカルアシストでカラオケ歌唱をサポート。

業界最高峰のシンセサイザー技術を駆使したボーカルによる、歌唱サポート機能を搭載。カラオケの練習や、歌い方を忘れてしまった時など様々なシーンで活用いただけるよう、ほぼ全ての日本語曲で対応。



※カタログ上のプロダクトカラーは商品リリース時点のものとなります

### ボリューム調整

ミュージック/マイク/マイクエコー/BGMの4つの音量レベルは、ボリュームつまみで即時操作が可能。操作時にはワイド液晶タッチパネルとカラオケモニターで、それぞれの音量レベルが確認できます。

### 10.1インチの大型タッチパネル

大きく見やすいワイド液晶タッチパネルを搭載。曲検索のテンキー予約、各種設定などのダイレクト操作が可能です。演奏中の曲のキーやスピードの確認、ガイドメロディ・ガイドボーカルなど幅広い機能を操作できます。

### 高音質スピーカー内蔵

低音と高音のバランスにこだわり、聞く場所を選ばないクリアなサウンドを実現。聞き心地を最重視したスピーカーユニットで、臨場感溢れる贅沢なサウンドを実現します。



※写真は背面になります。



### モニター回転

18.5インチワイド液晶モニターは180度以上回転し、折り畳みが可能。利用シーンに合わせて調整いただけます。



### ボタン操作

曲のキーやスピードの変更、演奏停止やスタート/歌い直しなど、即時に行う必要があるものは、ボタンで簡単に操作できます。

### ラクラク移動

スムーズな移動に便利な大径150mmのキャスターを採用。毛足の長い絨毯や、ちょっとした段差も簡単に移動できます。



高い機動性のオールインカラオケ。この1台が、あらゆるシーンを上質な音楽空間に。

## 全サウンドが楽器で演奏した「カラオケ専用生音源」! X-Leben

ヨーロッパ音楽ソフトシェアNo.1<sup>\*3</sup>であるドイツのMAGIX SOFTWARE社が、あらゆる楽器の音を丁寧に録音。それをJOYSOUNDが、新サウンド開発のために設計した音響スタジオで徹底的にチューニングし、約2年もの歳月をかけて、ハイクオリティなカラオケ専用生音源「X-Leben」を開発しました。生音によるサウンドは、まるで目の前で演奏しているような臨場感と心地よさを味わえます。その名の通り、カラオケに新しい命 (Leben) を吹き込む革新的な音源、それがX-Lebenです。

人が集う場所をさらに盛り上げる採点アプリケーション。

### 分析採点マスター



歌唱中に音程表示、しゃくり、ビブラートの回数が表示され、ご自身の歌唱をチェックしながら採点することができます。

### いさなり採点



歌っている途中にいつでもボタン一つで採点を楽しめます。

時を忘れるほどに、遊び尽くす。豊かなナイトシーンを創り出す。

### ドキドキ採点



歌唱中の点数や採点結果に応じて、映像やストーリーが変化。点数が高いと、人気セクシーアイドルやイケメンのご褒美映像に出逢えるかも。

### SEXY 野球拳



セクシーな女優が登場する映像を多数収録。ゲームを盛り上げる、魅力あふれる演出が満載。


弊社が提供するアダルトコンテンツにつきましては、デフォルト設定(初期設定)は「使用OFF」状態となっており、環境設定で「使用ON」に変更してご利用いただく仕様となっております。使用される環境によって、さまざまな方がご利用されますので、設置時の環境設定について十分にご理解とご注意をお願いします。

\*1 2024年6月、当社調べ。 \*2 アーティストの意向やルビを表示するスペースがない楽曲などについては、非対応となります。 \*3 2024年6月時点、MAGIX SOFTWARE社調べ。





# JOYSOUND 響



[主な機能とコンテンツ]

- 23万曲選
- 本人映像
- ライブ映像
- 生音楽曲
- うたスキ
- VIP Room

[回線種別]

- 光
- KDDI LTE
- KDDI LTE-Lite
- アナログ
- JOYPad

(JR-P2000/JR-P1000) (JR-550/JR-500/JR-300(BK)/JR-300)

\*1 専用ルータが必要となります。 \*2 専用通信アダプタおよび専用ルータが必要となります。 \*3 専用通信アダプタが必要となります。 \*4 専用モデムが必要となります。


## JOYSOUND 響 生産終了

希望小売価格(税別) 1,980,000円

### JS-NX

●外形寸法:420(幅)×196(高さ)×235(奥行)mm ●重量:約8.7kg(電源コード含む) ●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約44W(演奏時)約23W(電源OFF時) ●HDD:3TB×1基搭載 ●SDカード:1枚搭載 ●音源:X-Leben ●エフェクト:MTK、31バンドイコライザー、歌唱アシスト ●音再生:ステレオ7系統(1系統:MPEG1 オーディオレイヤー-2準拠、6系統:AAC) ●映像:フルHD対応 ●予約曲数:最大19曲 ●キーコントロール:±6段階、標準 ●スピードコントロール:±5段階、標準 ●ガイドメロディ:大、中、小、OFF ●演奏フェードアウト:1コーラスカット、2コーラスカット、フルコーラス、後奏カット ●演奏開始:自動、手動 ●予約:割り込み予約、キー予約、予約入れ替え、採点モード指定、うたスキ動画予約、録音予約、背景映像選択予約 ●エコパターン:7種(オリジナル、ポップス、演歌、バラード、ロック、ウィンテージエコー、OFF) ●ハウリングキャンセラー:対応 ●音声出力:4系統(ミキシング/ミュージック、マイク、サブ出力、録音出力) ●映像出力:1系統4出力コンボジット(出力1、出力2、出力3、演奏時)、1系統2出力HDMI端子 ●音声入力:3系統(音声入力1、音声入力2、BGM) ●映像入力:4系統(入力1、入力2、BGV、拡張端子)、2系統HDMI端子 ●マイク入力:2系統4端子(2端子:Phoneジャック、2端子:ピンジャック) ●LAN端子:1系統 ●USB端子:3系統(USB端子2系統、拡張端子1系統) ●拡張リモコン端子:2系統 ●課金端子:1系統 ●サービスコンセント:4(連動2、非連動2) ●付属品:電源コード、音声コード、映像コード 各1本、通気口フィルター

# JOYSOUND f1



[主な機能とコンテンツ]

- 34万曲選
- 本人映像
- ライブ映像
- 生音楽曲
- うたスキ
- VIP Room

[回線種別]

- 光
- KDDI LTE
- KDDI LTE-Lite
- アナログ
- JOYPad

(JR-P2000/JR-P1000) (JR-550/JR-500/JR-300(BK)/JR-300)

\*1 JS-F1vのみ搭載となります。 \*2 専用ルータが必要となります。 \*3 専用通信アダプタおよび専用ルータが必要となります。 \*4 専用通信アダプタが必要となります。 \*5 専用モデムが必要となります。


## JOYSOUND f1 生産終了

希望小売価格(税別) 2,800,000円 / 2,800,000円

### JS-F1v / JS-F1

●外形寸法:420(幅)×163(高さ)×265(奥行)mm ●重量:約7.5kg(電源コード含む) ●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約53W ●HDD:3TB×1基搭載 ●映像:フルHD対応 ●音声出力:4系統(ミキシング/ミュージック、マイク出力、サブ出力、録音出力) ●映像出力:1系統4出力コンボジット(出力1、出力2、出力3、演奏時)、1系統2出力HDMI端子\*1 ●音声入力:3系統(音声入力1、音声入力2、BGM) ●映像入力:4系統(入力1、入力2、BGV、カメラ)、1系統HDMI端子\*1 ●マイク入力:2系統4端子(2端子:Phoneジャック、2端子:ピンジャック) ●LAN端子:1系統 ●USB端子:2系統 ●付属品:電源コード、音声コード、映像コード各1本

# JOYSOUND fR



[主な機能とコンテンツ]

- 25万曲選 (JS-FRv)
- 本人映像
- ライブ映像
- 生音楽曲
- うたスキ
- VIP Room

\*1 JS-FRvのみ搭載となります。 \*2 専用ルータが必要となります。 \*3 専用通信アダプタおよび専用ルータが必要となります。 \*4 専用通信アダプタが必要となります。 \*5 専用モデムが必要となります。


## JOYSOUND fR 生産終了

希望小売価格(税別) 2,230,000円 / 2,180,000円

### JS-FRv / JS-FR

●外形寸法:420(幅)×163(高さ)×265(奥行)mm ●重量:約7.5kg(電源コード含む) ●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約53W ●HDD:3TB×1基搭載 ●SDカード:1枚搭載 ●音声出力:4系統(ミキシング/ミュージック、マイク出力、サブ出力、録音出力) ●映像出力:1系統4出力コンボジット(出力1、出力2、出力3、演奏時)、1系統2出力HDMI端子\*1 ●音声入力:3系統(音声入力1、音声入力2、BGM) ●映像入力:4系統(入力1、入力2、BGV、拡張)、1系統HDMI端子\*1 ●マイク入力:2系統4端子(2端子:Phoneジャック、2端子:ピンジャック) ●LAN端子:1系統 ●USB端子:2系統 ●拡張リモコン端子:2系統 ●課金端子:1系統 ●サービスコンセント:4(連動2、非連動2) ●付属品:電源コード、音声コード、映像コード 各1本

# JOYSOUND FESTA2



## JOYSOUND FESTA2 (一体型) 生産終了

希望小売価格(税別) 1,720,000円

### JS-H1W

●外形寸法:通常使用時:630(幅)×1,375(高さ)×650(奥行)mm、モニター収納時:630(幅)×1,065(高さ)×650(奥行)mm ●重量:約52kg(電源コード含む) ●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:130W(演奏時) ●HDD:3TB×1基搭載 ●エフェクト:MTK、31バンドイコライザー、歌唱アシスト ●映像:フルHD対応 ●予約曲数:最大19曲 ●音声出力:1系統 ●映像出力:1系統コンボジット ●音声入力:1系統 ●映像入力:1系統コンボジット ●マイク入力:2系統 Phoneジャック ●最大出力:100W ●LAN端子:1系統 ●USB端子:1系統 ●サービスコンセント:非連動1 ●インピーダンス:8Ω ●スピーカー:100W ●付属品:音声コード、映像コード 各1本

## JOYSOUND FESTA2(コマнда単体)

希望小売価格(税別) 1,400,000円

### JS-H1

●外形寸法:420(幅)×196(高さ)×235(奥行)mm ●重量:約8.7kg(電源コード含む) ●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約44W ●HDD:3TB×1基搭載 ●映像:フルHD対応 ●LAN端子:1系統 ●USB端子:3系統 ●付属品:電源コード、音声コード、映像コード各1本

[主な機能とコンテンツ]

- 11万曲選
- 本人映像
- 生音楽曲
- 光
- KDDI LTE


[対応端末]

- JOYPad

(JR-P2000)

\*1 専用ルータが必要となります。 \*2 専用通信アダプタが必要となります。

# JOYSOUND FESTA



[主な機能とコンテンツ]

- 11万曲選
- 本人映像
- 生音楽曲
- 光

[回線種別]

## JOYSOUND FESTA 生産終了

希望小売価格(税別) 1,280,000円

### JS-FWP

●外形寸法:420(幅)×274(高さ)×380(奥行)mm(突起物含まず) ●重量:約14.5kg(電源コード含む) ●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約190W(サービスコンセント未使用時) ●HDD:2TB×1基搭載 ●エフェクト:10バンドイコライザー ●映像:HD対応 ●予約曲数:最大100曲 ●音声出力:1系統1出力 ●映像出力:1系統3出力 コンボジット、HDMI 端子(出力1、出力2) ●音声入力:1系統(外部入力1(HDMI)、外部入力2) ●映像入力:2系統(外部入力1(HDMI)、外部入力2(コンボジット)) ●マイク入力:2系統5端子(3端子:Phoneジャック、2端子:ピンジャック) ●最大出力:150W(8Ωスピーカー接続時) ●LAN端子:1系統 ●サービスコンセント:4(連動2、非連動2) ●付属品:電源コード、液晶保護シート、タッチペン、予備Wii U GamePad

## 専用ラック 生産終了

希望小売価格(税別) 300,000円

### JC-FW1

●外形寸法:通常使用時 550(幅)×1,460(高さ)×570(奥行)mm、モニター収納時 550(幅)×1,110(高さ)×570(奥行)mm、車積時 550(幅)×815(高さ)×570(奥行)mm、重量:約44.5kg(収納物含まず) ●消費電力:約25W(付属モニター使用時、JS-FWP及び収納物充電器未使用時) ●スピーカー:8cmツイーターコーン型 25cmウーハーコーン型 ●インピーダンス:12Ω ●最大入力:150W(8Ωスピーカー接続時) ●定格入力:100W ●対応機種:JS-FWP ●付属品:ケーブルラップ、収納物固定用マジックテープ


## Wii U GamePad 生産終了



●外形寸法:255.4(幅)×133.4(高さ)×41(奥行)mm(突起物含まず) ●重量:約500g(バッテリー、タッチペン含む) ●充電時の最大消費電力:約6.7W ●画面:6.2インチ液晶(画面縦横比:16:9)、タッチスクリーン ●バッテリー持続時間:約3時間~5時間\*1 ●充電時間:約2時間30分 ●付属品:タッチペン

\*1 使用条件により使用時間が短くなる場合があります。 \*2 「Wii U」は、任天堂株式会社の商標です。

## JOYSOUND WAGON 2



### JOYSOUND WAGON2

希望小売価格(税別) 1,640,000円

#### JS-NXW

●外形寸法:通常使用時 630(幅)×1,375(高さ)×650(奥行)mm、モニター収納時 630(幅)×1,065(高さ)×650(奥行)mm ●重量:約52kg(電源コード含む)  
 ●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:130W(演奏時) ●HDD:3TB×1基搭載 ●エフェクト:MTK、31バンドイコライザー、歌唱アシスト ●映像:フルHD対応 ●予約曲数:最大19曲 ●音声出力:1系統 ●映像出力:1系統コンポジット ●音声入力:1系統 ●映像入力:1系統コンポジット ●マイク入力:2系統 Phoneジャック ●最大出力:100W ●LAN端子:1系統 ●サービスコンセント:非連動1 ●インピーダンス:8Ω ●モニターサイズ:18.5インチ ●付属品:音声コード、映像コード 各1本

[主な機能とコンテンツ]




[対応端末]



\*1 専用ルーターが必要となります。 \*2 専用通信アダプタが必要となります。  
 ※カタログ上のプロダクトカラーは商品リリース時点のものとなります。

## JOYSOUND WAGON



### JOYSOUND WAGON 生産終了

希望小売価格(税別) 1,580,000円

#### JS-WFR

●外形寸法:通常使用時 630(幅)×1,375(高さ)×650(奥行)mm、モニター収納時 630(幅)×1,065(高さ)×650(奥行)mm ●重量:約56kg(電源コード含む)  
 ●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約160W ●HDD:3TB×1基搭載 ●エフェクト:MTK、31バンドイコライザー、WAVEサウンド、歌唱アシスト ●映像:フルHD対応 ●予約曲数:最大19曲 ●音声出力:1系統 ●映像出力:1系統コンポジット ●音声入力:1系統 ●映像入力:1系統コンポジット ●マイク入力:4系統 ●最大出力:100W ●LAN端子:1系統 ●サービスコンセント:非連動1 ●付属品:SD、電源コード、音声コード、映像コード 各1本

[主な機能とコンテンツ]



[対応端末]



\*1 専用ルーターが必要となります。 \*2 専用通信アダプタが必要となります。

# ナビゲーションシリーズ

## Navigation Series

» 21 JOYPadキョクナビ(JR-P3000・JR-P2000) / JOYPadキョクナビクレードル

» 22 キョクナビ(JR-550・JR-500) / バッテリーチャージャー

# JOYPad キョクナビ



[対応機種]  
JOYSOUND X1


## JOYPadキョクナビ

希望小売価格(税別) 150,000円

### JR-P3000

●外形寸法:285(幅)×207(高さ)×91(奥行)mm ●重量:1,160g(バッテリーを含む) ●タッチパネル方式:10.1インチ型ワイドTFT液晶、静電容量式タッチパネル ●バッテリー:リチウムイオン電池、定格7.5V 4000mAh ●実使用时间:約8時間\*1 ●温度条件:5~35℃ ●湿度条件:45~80% ●無線LAN規格:IEEE802.11a/b/g/n/ac ●周波数:2412~2472MHz、5.18~5.32GHz、5.50~5.72GHz ●RFID規格:ISO/IEC 18092規格に準拠 ●RFID周波数:13.56MHz ●付属品:バッテリー(BT-P2000)、バッテリーカバー

\*1 使用条件により使用時間が短くなる場合があります。



# JOYPad キョクナビ



[対応機種]  
JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX 2 JOYSOUND MAX JOYSOUND 響 II JOYSOUND 響  
JOYSOUND F1 JOYSOUND F1R JOYSOUND F1R2


## JOYPadキョクナビ

希望小売価格(税別) 137,000円

### JR-P2000

●外形寸法:285(幅)×207(高さ)×91(奥行)mm ●重量:約1,180g(バッテリー含む) ●タッチパネル方式:10.1インチ型ワイドTFT液晶、静電容量式タッチパネル ●バッテリー:リチウムイオン電池、定格7.5V 4000mAh ●実使用时间:8時間\*1 ●通信方式:無線LAN\*2 ●温度条件:5~35℃ ●湿度条件:45~80%(結露なきこと) ●無線LAN規格:IEEE 802.11 a/b/g/n 準拠 ●周波数:2412~2472MHz、5.18~5.32GHz、5.50~5.7GHz ●RFID規格:ISO/IEC 18092規格に準拠 ●RFID周波数:13.56MHz ●付属品:バッテリー(BT-P2000)、バッテリーカバー

\*1 使用条件により使用時間が短くなる場合があります。\*2 ナローバンド回線ではご利用いただけません。



# キョクナビ



[対応機種]


JOYSOUND X1 JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX 2 JOYSOUND MAX JOYSOUND 響 II  
JOYSOUND 響 JOYSOUND F1 JOYSOUND F1R JOYSOUND WAGON 2 JOYSOUND WAGON

## キョクナビ

希望小売価格(税別) 90,000円

### JR-550

●外形寸法:206(幅)×152(高さ)×76(奥行)mm ●重量:約780g(バッテリー含む) ●消費電力:約3.5W(操作時)、約15W(充電時) ●バッテリー:リチウムイオン電池 ●実使用时间:約8時間 ●温度条件:5~35℃ ●湿度条件:45~80% ●無線LAN規格:IEEE802.11 b/g/n ●周波数:2412~2472MHz ●付属品:スタイラスペン、バッテリー



# キョクナビ



[対応機種]

JOYSOUND X1 JOYSOUND MAX GO JOYSOUND MAX 2 JOYSOUND MAX JOYSOUND 響 II  
JOYSOUND 響 JOYSOUND F1 JOYSOUND F1R JOYSOUND WAGON 2 JOYSOUND WAGON


## キョクナビ 生産終了

希望小売価格(税別) 85,000円

### JR-500

●外形寸法:206(幅)×152(高さ)×76(奥行)mm ●重量:約770g(バッテリー含む) ●7インチ型ワイドTFT液晶画面搭載 ●静電容量式タッチパネル ●本体バッテリー:リチウムイオン電池 ●実使用时间:約8時間\*1 ●通信方式:無線LAN ●温度条件:5~35℃ ●湿度条件:45~80% ●無線LAN規格:IEEE802.11b/g/n ●無線LAN周波数:2412~2472MHz ●付属品:スタイラスペン、バッテリー

\*1 使用条件により使用時間が短くなる場合があります。



[対応機種]  
JOYPad (JR-P3000/JR-P2000)

## JOYPadキョクナビクレードル

希望小売価格(税別) 14,000円(単体) / 12,000円(連結セット)

### JR-P2000BC(単体) / JR-P2000BC-Z(連結セット)

●外形寸法:265(幅)×45(高さ)×114(奥行)mm ●重量:約390g(ACアダプタ、電源ケーブル除く) ●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●温度条件:5~35℃ ●湿度条件:45~80% ●据置き・壁掛け兼用 ●付属品:ACアダプタ、電源ケーブル(JR-P2000BC)、DCプラグケーブル(JR-P2000BC-Z)



[対応端末]

JOYSOUND (JR-550/JR-500)

## バッテリーチャージャー

希望小売価格(税別) 13,000円(単体) / 12,000円(連結セット)

### JR-300BC(単体) / JR-300BC-Z(連結セット)

●外形寸法:203(幅)×88(高さ)×103(奥行)mm ●重量:約670g ●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●温度条件:5~35℃ ●湿度条件:45~80% ●使用方法:据置き・壁掛け兼用 ●付属品:ACアダプタ / 電源ケーブル(JR-300BC)、DCプラグケーブル(JR-300BC-Z)、壁掛け用タッチメント

# 周辺機器

## Audio Visual

- ▶▶ 24 アンプリファイア
- ▶▶ 26 マイク・マイクアクセサリ
- ▶▶ 30 スピーカー
- ▶▶ 31 スピーカー金具 / リモコン機器 / アクセサリー
- ▶▶ 33 ケーブル等
- ▶▶ 34 プロジェクター
- ▶▶ 35 液晶テレビ
- ▶▶ 37 画面保護パネル / 映像関連 / 液晶モニタースタンド
- ▶▶ 38 液晶テレビ金具
- ▶▶ 41 システムラック
- ▶▶ 42 壁掛金具 / 演出照明機器

### アンプリファイア


AP-600



AP-550



AP-550 (RD)



AP-500 (BL)



AP-500 (RD)



AP-500 (BK)



AP-L100



AP-300




### パワーアンプ

希望小売価格(税別) 108,000円

AP-600

●外形寸法: 420(幅)×80(高さ)×233(奥行)mm(突起物含む) ●重量: 約5.6kg ●電源電圧: AC100V 50/60Hz ●消費電力: 約83W ●最大出力: 180W+180W(8ΩJEITA)、240W+240W(4ΩJEITA) ●入力端子: 音声入力ステレオ1系統(ピンジャック)、入力モード切替スイッチ(ノーマル・ピュアダイレクト)、モード切替スイッチ(ステレオ・モノラル) ●出力端子: 音声出力ステレオ1系統(ピンジャック)、スピーカー出力2系統




### パワーアンプ

希望小売価格(税別) 100,000円

AP-550/AP-550 (RD)

●外形寸法: 420(幅)×80(高さ)×233(奥行)mm(突起物含む) ●重量: 約5.6kg ●電源電圧: AC100V 50/60Hz ●消費電力: 約83W ●最大出力: 180W+180W(8ΩJEITA)、240W+240W(4ΩJEITA) ●入力端子: 音声入力ステレオ1系統(ピンジャック)、入力モード切替スイッチ(ノーマル・ピュアダイレクト)、モード切替スイッチ(ステレオ・モノラル) ●出力端子: 音声出力ステレオ1系統(ピンジャック)、スピーカー出力2系統




### パワーアンプ

生産終了

希望小売価格(税別) 100,000円

AP-500 (BL)/AP-500 (RD)/AP-500 (BK)

●外形寸法: 420(幅)×80(高さ)×233(奥行)mm(突起物含む) ●重量: 約5.6kg ●電源電圧: AC100V 50/60Hz ●消費電力: 約83W ●最大出力: 180W+180W(8ΩJEITA)、240W+240W(4ΩJEITA) ●入力端子: 音声入力ステレオ1系統(ピンジャック)、入力モード切替スイッチ(ノーマル・ピュアダイレクト)、モード切替スイッチ(ステレオ・モノラル) ●出力端子: 音声出力ステレオ1系統(ピンジャック)、スピーカー出力2系統




### パワーアンプ

生産終了

希望小売価格(税別) 60,000円

AP-L100

●外形寸法: 約420(幅)×79(高さ)×246(奥行)mm(突起物含まず) ●重量: 約3.4kg ●電源電圧: AC100V 50/60Hz ●消費電力: 約80W ●最大出力: 100W+100W(8Ω) ●入力端子: 音声入力ステレオ2系統(ピンジャック) ●モード切替スイッチ(ステレオ・モノラル) ●出力端子: 音声出力ステレオ1系統(ピンジャック)、スピーカー出力1系統 ●マイク入力: 2系統Phoneジャック ●MIC出力: モノラル 2系統 ※JOYSOUND FESTA2 推奨




### パワーアンプ

生産終了

希望小売価格(税別) 100,000円

AP-300

●外形寸法: 420(幅)×79(高さ)×236(奥行)mm(突起物含む) ●重量: 約5kg ●電源電圧: AC100V 50/60Hz ●消費電力: 約62W ●最大出力: 120W+120W(8ΩJEITA)、140W+140W(4ΩJEITA) ●入力端子: 音声入力ステレオ1系統(ピンジャック)、ピュアダイレクト音声入力ステレオ1系統(ピンジャック)、入力モード切替スイッチ(ステレオ・モノラル、ピュアダイレクト) ●出力端子: 音声出力ステレオ1系統(ピンジャック)、スピーカー出力ステレオ2系統



## アンプリファイア

### DA-X4II



### AT-DA100



### AT-DA70



### AT-DA05




## デジタル4CHプリメインアンプ

生産終了

希望小売価格(税別) 158,000円

### DA-X4II

●外形寸法: 420(幅)×147(高さ)×350(奥行)mm ●重量: 約16.6kg ●電源電圧: AC100V 50/60Hz ●消費電力: 約240W ●最大出力: 120W×4(8Ω EIAJ) ●外部入力: 6系統 ●マイク入力: 6系統 ●出力端子: 映像出力、録音出力、リアアウト、サブウーファー出力 ●エフェクター入力: 1系統 ●音量調節: ミュージックマスター、マイクマスター、エコー量、スピーカー出力(各出力独立調整)、外部2録音出力 ●ファンクション切換: 自動+手動 ●付属品: 赤外線リモコン




## デジタルパワーアンプ

希望小売価格(税別) 115,000円

### AT-DA100

●外形寸法: 420(幅)×71.3(高さ)×241.4(奥行)mm ●重量: 約2.8kg ●電源電圧: AC100V ●消費電力: 30W ●実用最大出力: 90W+90W/8Ω (JEITA)、140W+140W/4Ω (JEITA) ●音声入力端子: ステレオピンジャック(1系統) ●音声出力端子: ステレオピンジャック(1系統)




## デジタルパワーアンプ

希望小売価格(税別) 88,000円

### AT-DA70

●外形寸法: 210(幅)×72.3(高さ)×214.8(奥行)mm ●重量: 約1.73kg ●電源電圧: AC100V ●消費電力: 30W ●実用最大出力: 60W+60W/8Ω (JEITA)、100W+100W/4Ω (JEITA) ●音声入力端子: ステレオピンジャック(1系統) ●音声出力端子: ステレオピンジャック(1系統)




## デジタルパワーアンプ

オープン価格

### AT-DA05

●外形寸法: 109(幅)×26(高さ)×77.4(奥行)mm ●重量: 約230g ●電源: DC15V、1.5A(付属のACアダプタを使用) ●消費電力: 19W(最大出力時: 4Ω) ●実用最大出力: 5W+5W/4Ω (JEITA、TYP) ●音声入力端子: ステレオピンジャック(1系統) ●音声出力端子: ステレオピンジャック(1系統)



## マイク・マイクアクセサリ



マイク



充電器



レシーバー

## 赤外線ワイヤレスマイクロホンシステム



マイク



レシーバー



充電器

## ワイヤレスマイク用充電器

希望小売価格(税別) 13,500円

### MCH-01

●外形寸法: 146(幅)×110(高さ)×72(奥行)mm ●重量: 約470g ●消費電力: 11.5VA ●特徴: BMBブランドのワイヤレスマイク全てに充電を対応(但し、小電力ワイヤレスマイクは別売のスーパーが必要) ●付属品: ACアダプタ、電源ケーブル



## 小電力ワイヤレスマイク

希望小売価格(税別) 42,000円

### WM-870

●外形寸法: φ60(最大直径)×244(長さ)mm ●重量: 約320g(専用ニッケル水素電池含む) ●電源: DC2.4V~3.0V(付属の専用ニッケル水素電池、または、市販単3形乾電池) ●使用マイクロフォン: 単一指向性ダイナミック型 ●送信周波数: 806.125~809.750MHz(125KHz間隔、30チャンネル) ●空中線電力: H-10mW、L-2.5mW ●連続使用時間: 約10時間 ●付属品: 専用ニッケル水素電池、チャンネル識別リング(4種類: 金・銀・赤・青)

## 受光センサー5m

希望小売価格(税別) 11,000円

### WS-H5

●外形寸法: 77(幅)×43(高さ)×46(奥行)mm ●重量: 約72g ●2MHz用変換ケーブル、ケーブル5メートル

## デジタルコンデンサーマイク

希望小売価格(税別) 35,000円

### WM-650/WM-650-RD/WM-650-GD

●外形寸法: φ57(最大直径)×243(長さ)mm ●重量: 約330g(専用ニッケル水素電池を含む) ●送信周波数: 2MHz帯: 1ch 2.06MHz、2ch 2.56MHz、3MHz帯: 3ch 3.20MHz、4ch 3.70MHz ●付属品: 専用ニッケル水素電池、チャンネル識別リング(2種類: 緑・赤) ※音質切替/IR出力切替機能付き

## デジタルワイヤレスマイクレシーバー

希望小売価格(税別) 58,000円

### WT-6500

●外形寸法: 159(幅)×49(高さ)×129(奥行)mm ●重量: 約545g ●消費電力: 4.5W ●受信方式: ダイレクトサンプリング方式 ●チャンネル数: 4チャンネル ●出力レベル: マイク45mV(変調度 24KHz dev. VOL MAX時)、ライン200mV(VOL MAX時) ●電源: DC24V、500mA ●付属品: ACアダプタ(AC-WT6500)、受光センサー(WS-D5)、接続ケーブル(RCA-RCA プラグ 白/赤 各1本)、受光センサー取付けネジ

## 赤外線ワイヤレスマイク

希望小売価格(税別) 30,000円

### WM-630

●外形寸法: φ60(最大直径)×254(長さ)mm ●重量: 約325g(専用ニッケル水素電池含む) ●送信周波数: 2MHz帯: Ach/2.06MHz z、Bch/2.56MHz z、4MHz帯: Ach/4.55MHz z、Bch/4.95MHz ●付属品: 専用ニッケル水素電池、チャンネル識別リング(2種類: 緑・赤) ※音質切替/IR出力切替機能付き

## 赤外線ワイヤレスマイクレシーバー

希望小売価格(税別) 38,000円

### WT-6200

●外形寸法: 160(幅)×44(高さ)×151(奥行)mm ●重量: 約505g ●消費電力: 5.4W ●受信方式: スーパーヘテロダイン方式 ●チャンネル数: 2チャンネル ●出力レベル: マイク55mV(変調度 24KHz dev. VOL MAX時)、ライン300mV(VOL MAX時) ●電源: DC10.5V、500mA ●付属品: ACアダプタ(AC-WT6000)、受光センサー(WS-H5・WS-H10)、接続ケーブル、取付金具



## 小電力ワイヤレスマイクレシーバー

希望小売価格(税別) 130,000円

### WT-8700

●外形寸法: 420(幅)×52(高さ)×234(奥行)mm ●重量: 約2.7kg ●消費電力: 約13W ●対応マイク: WM-870、WM-860、WM-850 ●受信方式: ダブルスーパーヘテロダイン ●チャンネル数: 2チャンネル ●ダイバーシティ方式: 2レシーバー ●出力レベル: マイク270mVrms(3.3kΩ終端24KHz変調) ●付属品: アンテナ、接続ケーブル、アンテナ延長ケーブル、取付金具、クランプ、充電器(MCH-01、スーパー)、ACアダプタ

## 受光センサー10m

希望小売価格(税別) 12,500円

### WS-H10

●外形寸法: 77(幅)×43(高さ)×46(奥行)mm ●重量: 約72g ●2MHz用変換ケーブル、ケーブル10メートル

## 受光センサー15m

希望小売価格(税別) 14,000円

### WS-H15

●外形寸法: 77(幅)×43(高さ)×46(奥行)mm ●重量: 約72g ●2MHz用変換ケーブル、ケーブル15メートル

### 赤外線ワイヤレス マイクロホンシステム

IM-72 セット(2MHz帯)



IM-73 セット(3MHz帯)



### 赤外線ワイヤレス マイクロホンシステム



### 赤外線ワイヤレスマイク

希望小売価格(税別) 25,000円

#### IM-72/73

●外形寸法:φ56(最大径)×223(長さ)mm  
●重量:約275g(専用ニッケル水素充電電池含む)  
●指向特性:単一指向性 ●搬送波周波数:IM-72 Ach/2.06MHz、Bch/2.56MHz、IM-73 Ach/3.2MHz、Bch/3.7MHz ●赤外線波長:870±30mm ●付属品:専用ニッケル水素充電電池 HR15/101(1900mAh) ※チャンネル識別リング IM-72:黄/緑、IM-73:赤/青

### 赤外線ワイヤレスマイク用充電器

希望小売価格(税別) 20,000円

#### IS-71B

●外形寸法:151(幅)×80(高さ)×70(奥行)mm ●重量:約370g ●消費電力:6.5W(充電中) ●電源:DC1.2V、500mA(ACアダプタ使用) ●充電出力:DC3.5V、400mA×2 ●充電時間:約5.5時間(当社ニッケル水素充電電池HR15/101(1900mAh)の場合) ●付属品:ACアダプタ(AD-SL1205AO)

### 赤外線ワイヤレス マイク

希望小売価格(税別) 25,000円

#### IM-71A/B

●外形寸法:φ59(最大径)×256(長さ)mm ●重量:約308g(専用ニッケル水素充電電池含む) ●指向特性:単一指向性 ●搬送波周波数: Ach/2.06MHz Bch/2.56MHz ●赤外線波長:870±30mm ●付属品:専用ニッケル水素充電電池(マイクロホン組込み)

### 赤外線ワイヤレスマイク 用充電器

希望小売価格(税別) 20,000円

#### IS-70B

●外形寸法:158(幅)×96(高さ)×66(奥行)mm ●重量:約430g ●消費電力:11.5VA ●電源:DC1.2V、500mA(ACアダプタ使用) ●充電出力:DC4V、400mA×2 ●標準充電時間:約5.5時間 ●付属品:ACアダプタ(500mA)

### 赤外線ワイヤレスマイクレシーバー

希望小売価格(税別) 28,000円

#### IS-72R/73R

●外形寸法:130(幅)×38(高さ)×131(奥行)mm ●重量:約344g ●チャンネル数:2チャンネル ●出力レベル:マイク -45dBV(VOL MAX時)、ライン30dBV(VOL MAX時) ●電源:DC1.2V、500mA ACアダプタ(AD-LL1205AR・JEITA規格 RC5320A 極性統一形プラグ) ●付属品:ACアダプタ(AD-LL1205AR)、ホネジ×2、マジックテープ1組、2.0m接続ケーブル×2、RCAピンプラグーRCAピンプラグ、変換プラグ(RCAピンプラグーフォーンプラグ)、受光ユニット用ケーブル(10m)

### 受光ユニット

希望小売価格(税別) 11,000円

#### IU-72/73

●外形寸法:38(幅)×34(高さ)×70(奥行)mm ●重量:約36g ●ケーブル長:20m ●付属品:ホネジ×2、貼り付け板、受光ユニット取り付け金具

### 赤外線ワイヤレスマイク レシーバー

希望小売価格(税別) 28,000円

#### IS-71R

●外形寸法:130(幅)×38(高さ)×131(奥行)mm ●重量:約344g ●チャンネル数:2チャンネル ●出力レベル:マイク45dBV(VOL MAX時)、ライン30dBV(VOL MAX時) ●電源:DC1.2V、500mA ACアダプタ(IS-71C JEITA) ●付属品:ACアダプタ(500mA)、ホネジ×2、マジックテープ1組、接続ケーブル2本、受光ユニット用ケーブル(10m)

### 受光ユニット

希望小売価格(税別) 11,000円

#### IU-70

●外形寸法:38(幅)×34(高さ)×70(奥行)mm ●重量:約36g ●ケーブル長:20m ●付属品:ホネジ×2、貼り付け板、受光ユニット取り付け金具



### 2連装急速充電器 (バッテリーチャージャー)

希望小売価格(税別) 21,500円

#### BC701

●外形寸法:151(幅)×80(高さ)×70(奥行)mm ●重量:約370g ●方式:急速充電 ●標準充電時間:約5.5時間 ●付属品:ACアダプタ(AD-SL1205AO)



### 赤外線コードレス マイクロホン

希望小売価格(税別) 37,000円

#### AT-CLM9000TSX

●外形寸法:φ55(最大径)×225(長さ)mm ●重量:約35g(ケーブル含まず) ●ケーブル長:20m ●受信周波数:1ch(2.06MHz)、2ch(2.56MHz)、3ch(3.20MHz)、4ch(3.70MHz)、5ch(2.34MHz)、6ch(2.84MHz)、7ch(2.98MHz)、8ch(3.48MHz) ●付属品:専用ニッケル水素充電電池 RB3UTG(1900mAh)(本製品に実装済み)

### UHFワイヤレスマイクロホン

希望小売価格(税別) 40,000円

#### ATW-T63a/TS63a

●外形寸法:φ56(最大径)×223(長さ)mm ●重量:約262g(専用ニッケル水素充電電池含む) ●型式:ダイナミック型 ●指向特性:単一指向性 ●周波数特性:100~15,000Hz ●付属品:調整用ミニドライバ、専用ニッケル水素充電電池 RB3UTG(1900mAh)(本製品に実装済み)

### UHFワイヤレスマイクロホン

希望小売価格(税別) 49,000円

#### ATW-T63aPRO

●外形寸法:φ55(最大径)×225(長さ)mm ●重量:約272g(専用ニッケル水素充電電池含む) ●型式:バックエレクトレットコンデンサ型 ●指向特性:単一指向性 ●周波数特性:100~18,000Hz ●付属品:調整用ミニドライバ、専用ニッケル水素充電電池 RB3UTG(1900mAh)(本製品に実装済み)

### 赤外線コードレス マイクロホン

希望小売価格(税別) 37,000円

#### AT-CLM9000TX

●外形寸法:φ55(最大径)×225(長さ)mm ●重量:約290g(専用ニッケル水素充電電池含む) ●型式:ダイナミック型 ●指向特性:単一指向性 ●搬送波周波数:1ch(2.06MHz)、2ch(2.56MHz)、3ch(3.20MHz)、4ch(3.70MHz)、5ch(2.34MHz)、6ch(2.84MHz)、7ch(2.98MHz)、8ch(3.48MHz) ●付属品:専用ニッケル水素充電電池 RB3UTG(1900mAh)(本製品に実装済み)

### 受光ユニット

希望小売価格(税別) 15,500円

#### AT-SRX

●外形寸法:79(幅)×40(高さ)×16(奥行)mm ●重量:約930g ●受信周波数:1ch(2.06MHz)、2ch(2.56MHz)、3ch(3.20MHz)、4ch(3.70MHz)、5ch(2.34MHz)、6ch(2.84MHz)、7ch(2.98MHz)、8ch(3.48MHz) ●出力レベル:マイク -45dBV(VOL MAX時)/ライン -30dBV(VOL MAX時) ●チャンネル数:4チャンネル ●電源:DC1.2V、500mA ACアダプタ(付属のACアダプタを使用、日本国内専用) ●付属品:受光ユニット AT-SRX、ACアダプタ AD-SL1205AO、ホネジ×2、受光ユニット取り付け金具、接続ケーブル(RCAピンプラグ(赤白)-RCAピンプラグ(赤白)、1.5m)

### UHFワイヤレスレシーバー

希望小売価格(税別) 91,000円

#### ATW-R76

●外形寸法:210(幅)×50(高さ)×228(奥行)mm(突起物含まず) ●重量:約1.97kg ●受信周波数:806.125~809.750MHz(30波) ●チャンネル数:B型指定の30チャンネルのうち2チャンネル ●受信感度:15dBμV(SN比30dB、1kHz、周波数偏移±30kHz) ●アンテナ入力端子:BNC型(50Ω) ●付属品:ACアダプタ AD-SM1220A0、1/4入アンテナ×2(L78mm)、3.0m 接続コード、RCAピンプラグーφ6.3mmモノラル標準プラグ(L型)×2

### 赤外線コードレス マイクロホン

希望小売価格(税別) 37,000円

#### AT-CLM9000TGX II

●外形寸法:φ55(最大径)×225(長さ)mm ●重量:約290g(専用ニッケル水素充電電池含む) ●型式:ダイナミック型 ●指向特性:単一指向性 ●搬送波周波数:1ch(2.06MHz)、2ch(2.56MHz)、3ch(3.20MHz)、4ch(3.70MHz)、5ch(2.34MHz)、6ch(2.84MHz)、7ch(2.98MHz)、8ch(3.48MHz) ●付属品:専用ニッケル水素充電電池 RB3UTG(1900mAh)(本製品に実装済み)

### 赤外線コードレス レシーバー

希望小売価格(税別) 65,000円

#### AT-CR9010

●外形寸法:210(幅)×48(高さ)×151(奥行)mm ●重量:約930g ●受信周波数:1ch(2.06MHz)、2ch(2.56MHz)、3ch(3.20MHz)、4ch(3.70MHz)、5ch(2.34MHz)、6ch(2.84MHz)、7ch(2.98MHz)、8ch(3.48MHz) ●出力レベル:マイク -45dBV(VOL MAX時)/ライン -30dBV(VOL MAX時) ●チャンネル数:4チャンネル ●電源:DC1.2V、500mA ACアダプタ(付属のACアダプタを使用、日本国内専用) ●付属品:受光ユニット AT-SRX、ACアダプタ AD-SL1205AO、ホネジ×2、受光ユニット取り付け金具、接続ケーブル(RCAピンプラグ(赤白)-RCAピンプラグ(赤白)、1.5m)



### 赤外線コードレスレシーバー(2/3MHz帯)

希望小売価格(税別) 34,000円

#### AT-CR7000

●外形寸法:126(幅)×41(高さ)×106(奥行)mm ●重量:約260g ●チャンネル数:2チャンネル ●受信周波数:1ch(2.06MHz)、2ch(2.56MHz)、3ch(3.20MHz)、4ch(3.70MHz) ●出力レベル:マイク-45dBV(VOL MAX時)/ライン-30dBV(VOL MAX時) ●電源:DC12V、500mA(付属のACアダプタを使用、日本国内専用) ●付属品:ACアダプタ AD-SL1205AO、1.5m接続ケーブル RCAピンプラグ(赤白)→RCAピンプラグ(赤白)

### ダイナミック型マイクロホン

希望小売価格(税別) 34,000円

#### AT-DSA7

●外形寸法:φ60(最大直径)×190(長さ)mm ●重量:480g(本体のみ) ●型式:ダイナミック型 ●指向特性:単一指指向性 ●周波数特性:50~16,000Hz ●出力端子:φ6.3mmモノラル標準プラグ ●入力端子:ノトリック社製NC3FX ●付属品:専用マイクホルダー AT8409、交換ネジ、マイクケーブル

### ヘッドウォンマイクロホンケーブル1.0m

希望小売価格(税別) 20,000円

#### AT-HM700/1.0

●外形寸法:128(幅)×150(高さ)×256(奥行)mm ●重量:約56g(ケーブル含む) ●型式:バックエレクトレット・コンデンサー型 ●指向特性:単一指指向性 ●周波数特性:100~15,000Hz ●ケーブル:AT-HM700/1.0:約1.0m ●付属品:パッドカバー×2、ウインドスクリーン



### 受光ユニット専用ケーブル

希望小売価格(税別) 35,000円

#### AT-SRX/200M

●外形寸法:φ2.9mm ●ケーブル長:200m

### テーパードグリップ用マイクホルダー

希望小売価格(税別) 1,500円

#### AT8406a

●外形寸法:グリップ径φ29mm、小22mm、ネジ径 5/8インチ

### 赤外線コードレスマイクロホン

希望小売価格(税別) 42,000円

#### AT-CLM9010PRO

●外形寸法:φ55(最大直径)×225(長さ)mm ●重量:約277g(専用ニッケル水素充電電池含む) ●型式:バックエレクトレットコンデンサー型 ●指向特性:単一指指向性 ●搬送波周波数:1ch(2.06MHz)、2ch(2.56MHz)、3ch(3.20MHz)、4ch(3.70MHz)、5ch(2.34MHz)、6ch(2.84MHz)、7ch(2.98MHz)、8ch(3.48MHz) ●付属品:専用ニッケル水素充電電池 RB3UTG(1900mAh)(本製品に実装済み)

### コンデンサー型マイクロホン

希望小売価格(税別) 36,000円

#### AT-ESA7

●外形寸法:φ60(最大直径)×190(長さ)mm ●重量:445g(本体のみ) ●型式:バックエレクトレット・コンデンサー型 ●指向特性:単一指指向性 ●周波数特性:20~20,000Hz ●付属品:専用ショックマウント AT-SM7、交換ネジ

### UHFワイヤレストランスミッター

希望小売価格(税別) 46,000円

#### ATW-T700BP

●外形寸法:66(幅)×120(高さ)×22.4(奥行)mm ●重量:約128g(専用ニッケル水素充電電池実装時) ●消費電力:150mA(Hi)、140mA(Lo)以下(DC3V時) ●型式:バックエレクトレットコンデンサー型(AT-HM700/1.4使用時) ●指向特性:単一指指向性(AT-HM700/1.4使用時) ●周波数特性:100~15,000Hz ●付属品:専用ニッケル水素充電電池(1,900mAh)

### マイクスタンド

オープン価格

#### AT8653B

●外形寸法:全高959~1,603mm ブーム全長840mm ベース径φ742mm ●重量:約3.2kg ●ホルダーネジは3/8インチと5/8インチの2種類に適合

### ユニバーサルタイプマイクホルダー

希望小売価格(税別) 3,000円

#### AT8426

●外形寸法:グリップ径φ31~φ41mm、ネジ径 5/8インチ

### 赤外線コードレスマイクロホン

希望小売価格(税別) 30,000円

#### AT-CLM7000TX(A/B)/TSX(A/B)(2MHz帯) AT-CLM7700TX(A/B)/TSX(A/B)(3MHz帯)

●外形寸法:φ56(最大直径)×223(長さ)mm ●重量:約275g ●型式:ダイナミック型 ●指向特性:単一指指向性 ●搬送波周波数(2MHz帯):Ach/2.06MHz、Bch/2.56MHz ●搬送波周波数(3MHz帯):Ach/3.2MHz、Bch/3.7MHz ●付属品:専用ニッケル水素充電電池 RB3UTG(1,900mAh)、チャンネル識別リング

### ポップフィルター

希望小売価格(税別) 6,000円

#### AT-PF2

●全長:156mm ●フィルター部径:136(幅)×134(高さ)mm ●重量:約70g ●付属品:ネジ×2

### ヘッドホンモニターミキサー

希望小売価格(税別) 46,000円

#### AT-HMX71

●外形寸法:210(幅)×49(高さ)×173(奥行)mm ●重量:約980g ●消費電力:定格/220mA、最大/450mA ●MIC LOW CUT機能:100Hz-10dB ●ECHO機能:ECHOボリュームMIN/C/ECHO OFF、ECHOボリュームMAX/ECHO MAX ●使用温度範囲:0~40℃ ●付属品:ACアダプタ AD-SL1205AO

### マイクスタンド

オープン価格

#### AT8653S

●外形寸法:全高907~1,551mm ベース径φ603mm ●重量:約2.5kg ●ホルダーネジは3/8インチと5/8インチの2種類に適合

### マイクロフォン専用除菌・消臭スプレー スーパーマイクシャワー

希望小売価格(税別) 480円

●内容量:220ml ●日本製 ●爽やかなペパーミントの香り



### スピーカー(中)

希望小売価格(税別) 85,000円

#### CS-H03(III)

●外形寸法:463(幅)×246(高さ)×262(奥行)mm ●重量(1本):約7.6kg ●インピーダンス:8Ω ●最大入力:400W ●定格入力:180W ●再生周波数帯域:40Hz~40,000Hz ●スピーカー方式:3ウェイ4スピーカーバスレフ方式 ●ウーファー:20cmコーン型 ●ツイーター:7.7cmコーン型 ●スーパートウィーター:2.7cmバランスドーム型



### スピーカー(ミニ)

希望小売価格(税別) 48,000円

#### CS-H01

●外形寸法:234(幅)×183(高さ)×176(奥行)mm ●重量(1本):約3.5kg ●最大入力:200W ●インピーダンス:8Ω ●定格入力:60W ●再生周波数帯域:70Hz~40,000Hz ●スピーカー方式:3ウェイ3スピーカーバスレフ方式 ●ウーファー:12cmコーン型 ●ツイーター:7.7cm ●スーパートウィーター:2.7cm



### カラオケスピーカー

希望小売価格(税別) 65,500円

#### AT-KSP72

●外形寸法:360.6(幅)×205(高さ)×239.3(奥行)mm ●重量(1本):約6.2kg ●型式:バスレフ(位相反転型)、2ウェイ3スピーカーシステム ●スピーカーユニット:φ16cmウーファー、φ7.7cmツイーター ●定格入力:70W(JEITA) ●最大許容入力:200W(JEITA) ●公称インピーダンス:8Ω ●出力音圧レベル:89dB(JEITA)



### スピーカー(小)

希望小売価格(税別) 60,000円

#### CS-H02(II)

●外形寸法:410(幅)×246(高さ)×238(奥行)mm ●重量(1本):約6.6kg ●インピーダンス:8Ω ●最大入力:300W ●定格入力:120W ●再生周波数帯域:40Hz~40,000Hz ●スピーカー方式:3ウェイ4スピーカーバスレフ方式 ●ウーファー:16cmコーン型 ●ツイーター:7.7cmコーン型 ●スーパートウィーター:2.7cmバランスドーム型



### サブウーファー

希望小売価格(税別) 78,000円

#### CSW-01

●外形寸法:437(幅)×202(高さ)×328(奥行)mm ●重量:約9.1kg ●電源電圧:専用ACアダプタ(24V 2.7A) ●最大出力:50W(4ΩJEITA) ●入力端子:音声入力ステレオ1系統(ピンジャック)、音質モード切替スイッチ(ストレート・スタンダード・ワイド) ●位相切替スイッチ:0°(正)/180°(逆)



### カラオケスピーカー

希望小売価格(税別) 45,000円

#### AT-KSP52

●外形寸法:273(幅)×191(高さ)×205.8(奥行)mm ●重量(1本):4.3kg ●型式:バスレフ(位相反転型)、2ウェイ2スピーカーシステム ●スピーカーユニット:φ13cmウーファー、φ7.5cmツイーター ●定格入力:60W(JEITA) ●最大許容入力:130W(JEITA) ●インピーダンス:8Ω ●出力音圧レベル:90dB



スピーカー金具




天吊りスピーカーハンガー

オープン価格

MSB-DS4(2ヶ1ペア)

●外形寸法:140(幅)×77(高さ)×110(奥行)mm ●本体重量:0.56kg ●取付最大荷重:10kg ●角度調整範囲:7°5段階ピッチ 0°~35°




オーディオテクニカ  
KSP専用ブラケット(2個1組)

希望小売価格(税別) 18,000円

AT-BR91a

●ブラケット全高(天井取付部よりスピーカー取付部までの距離):143mm ●重量:約0.68kg ●取付最大荷重:10kg ●入数:2個1組 ●首振り角度:垂直方向 5段階ピッチ0°~45° 水平方向 360° ●材質:鉄 ●仕上げ色:黒色

※天井に設置する場合の固定用ボルト、ナット、ねじ類は付属していません。



アクセサリ



セッションボックス

希望小売価格(税別) 45,000円

GB-10

●外形寸法:296(幅)×48(高さ)×104(奥行)mm ●重量:900g(L型取り付けアングルを含む) ●消費電力:80mA ●電源:DC+5V(USBバスパワー) ●最大入力:INPUT1 +12dBu, INPUT2 +12dBu, INPUT3 +10dBV (VOLUMEつまみ=10のとき), INPUT4 +10dBV ●入力インピーダンス:INPUT1 1MΩ±10%, INPUT2 1MΩ±10%, INPUT3 7kΩ±10% (VOLUMEつまみ=10のとき), INPUT4 18kΩ±10% ●最大出力:OUTPUT1 +12dBu, OUTPUT2 +12dBu, OUTPUT3 +10dBV ●周波数特性:20Hz~20kHz(±1.0dB) ●付属品:音声ケーブル(RCAピンプラグーRCAピンプラグ×2), USBケーブル, ケーブルクランプ, L型取り付け金具, アングル取り付け用ネジ(木ネジ 4×12mm)×4

[対応機種]



動画カメラ

希望小売価格(税別) 30,800円

EZHDB-USB

●外形寸法:125(幅)×123(高さ)×142(奥行)mm ●重量:約500g ●付属品:壁掛け取り付けネジ, ステッカー

[対応機種]



SDカード

希望小売価格(税別) 19,800円

BM-3

●専用バックアップ用SDカードです。(市販のSDカードはご利用頂けません。)

[対応機種]



リモコン機器

選曲リモコン

希望小売価格(税別) 20,000円

JR-90

●外形寸法:約83(幅)×215(高さ)×33(奥行)mm ●重量:約240g(電池含む) ●付属品:単3電池×2本

[対応機種]



赤外線リモコン

希望小売価格(税別) 20,000円

JR-H02

●外形寸法:約40(幅)×19(厚み)×159(長さ)mm ●重量:約95g ●付属品:電源/単4電池×2本, ストラップ

[対応機種]



無線LAN  
アクセスポイント

生産終了

オープン価格

WLAP-2

●外形寸法:33(幅)×146(高さ)×97(奥行)mm ●重量:本体 約200g ●消費電力:約10W ●温度条件:0~40°C ●湿度条件:10~90%(結露なきこと) ●準拠規格・周波数等:IEEE802.11 a/b/g/n ●付属品:LANケーブル, スタンド, 取付ネジ類, ACアダプタ

[対応端末]



ブロードバンドルータ  
(エッジサーバー)

非売品(貸出)

BR-ES2

●外形寸法:330(幅)×58(高さ)×171(奥行)mm ●重量:約2.4kg(付属品含まず) ●温度条件:5~40°C(使用時) ●湿度条件:20~80%(結露なきこと) ●付属品:ACアダプタ, ACコード

[対応機種]



※機種ごとの設定が必要となります。  
※ご利用の際は、別途、「Einyご利用料」が発生いたします。

JOYSOUNDFreeWi-Fi用  
無線LANアクセスポイント

オープン価格

WAB-S733MI

●外形寸法:93(幅)×23.5(高さ)×70(奥行)mm ●重量:本体 約90g ●消費電力:約5.8W ●温度条件:0~40°C ●湿度条件:10~95%(結露なきこと) ●準拠規格・周波数等:IEEE802.11ac/n/a/g/b ●付属品:取付ネジ類, ACアダプタ

[対応機種]



アクセサリ

無線LAN  
アクセスポイント

オープン価格

Archer C80

●外形寸法:215(幅)×32(高さ)×117(奥行)mm ●温度条件:0~40°C ●湿度条件:10~90%(結露なきこと) ●FreeWi-Fi用SSID設定可能

[対応端末]



ブロードバンドルータ  
(エッジサーバー)

非売品(貸出)

BR-ES10

●外形寸法:200(幅)×205(高さ)×319(奥行)mm ●重量:約7.5kg(付属品除く) ●温度条件:5~40°C(使用時) ●湿度条件:20~80%(結露なきこと) ●付属品:ACアダプタ, 電源コード(長さ約1.8m) ●機器は無料貸出(別途、Einyご利用料が発生)

[対応機種]



2.5Gマルチギガ対応  
WEBスマートスイッチ

希望小売価格(税別) 27,714円

EHB-SQ2A08

●外形寸法:330(幅)×44(高さ)×230(奥行)mm(本体のみ) ●重量:約2.1kg ●温度条件:0~50°C ●湿度条件:10~90%以下(結露なきこと) ●付属品:専用AC電源ケーブル(3ピン約1.8m), 3ピン-2ピン変換アダプタ, ACケーブル抜け防止バンド, 19インチラック取付金具×2, 19インチラック取付金具ネジ×8, ゴム足×4, シリアルナンバラベル×2, クイックセットアップガイド, 安全にお使いいただくために

赤外線リモコン  
アダプタ


生産終了

オープン価格

CT-IRKEY

●外形寸法:50(幅)×26(高さ)×60.4(奥行)mm(突起物含まず) ●重量:約60g ●付属品:USB-miniUSBケーブル, 設置用粘着シート

[対応機種]



コインボックス

オープン価格

LBM-1000

●外形寸法:143(幅)×242(高さ)×260(奥行)mm ●重量:約5kg ●付属品:ACアダプタ, 金庫キー×2, 取り付けビス×2, 取扱説明書

[対応機種]



※2024年7月発行の新紙幣には非対応となります。

アクセサリ

1000BASE-T対応  
スイッチングハブ(5ポート) エレコム製

希望小売価格(税別) 3,780円

EHC-G05MN-HJW

●外形寸法:約127.5(幅)×約83.6(高さ)×約30(奥行)mm(本体のみ) ●重量:約270g  
●温度条件:0~50℃ ●湿度条件:10~90%以下(結露なきこと) ●付属品:専用AC電源ケーブル(2ピン,約1.8m):1本,安全にお使いいただくために:1枚 ※ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります。



1000BASE-T対応  
スイッチングハブ(8ポート) エレコム製

希望小売価格(税別) 6,940円

EHC-G08MN2-HJW

●外形寸法:約171.5(幅)×約83.6(高さ)×約30(奥行)mm(本体のみ) ●重量:約425g  
●温度条件:0~50℃ ●湿度条件:10~90%以下(結露なきこと) ●付属品:専用AC電源ケーブル(2ピン,約1.8m):1本,安全にお使いいただくために:1枚 ※ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります。



通信アダプタ

オープン価格

CPTTrans-ME-X

●外形寸法:105(幅)×27(高さ)×60(奥行)mm(突起物含まず) ●重量:約87g ●内容:本体、ACアダプタ、LANケーブル、取扱説明書(保証条件記載)、アンテナ端子保護キャップ、USB端子保護キャップ、注意点のご案内

※CPTTrans-ME-Xは内蔵アンテナを使用する為、外付けのアンテナは使用しません。  
※[KDDI LTE 配信サービス]を利用するには、別途LTE通信料が発生します。

[対応機種]



\*1 KDDI LTEのみ \*2 KDDI LTE-Lite通信時のみ



ケーブル等

電源ケーブル 100m巻

オープン価格

VFF1.25B(黒)/VFF1.25W(白)

●100m巻



スピーカーケーブル  
100m巻

オープン価格

VFF0.75B(黒)/VFF0.75W(白)

●100m巻



RCA.Y型  
コネクター



型番	仕様	希望小売価格(税別)
[上] P-2J	RCA オス1-メス2	360円
[下] J-2P	RCA メス1-オス2	360円

同軸ケーブル  
100m巻

オープン価格

TV-3C(3C-2V)

●100m巻



AVピンコード



型番	コード長さ	希望小売価格(税別)
AVC-150	1.5m	600円
AVC-300	3m	900円

[オーディオ] ●芯線:0.12×12 ●シールド:0.12×34  
[ビデオ] ●芯線:0.12×15 ●シールド:0.12×48  
●編組:映像+音声用

オーディオピンコード

型番	コード長さ	希望小売価格(税別)
AC-150	1.5m	450円
AC-300	3m	750円
AC-500	5m	1,200円

●芯線:0.12×12  
●シールド:0.12×34  
●外径:3mm  
●音声用



HDMI<sup>®</sup>ケーブル

型番	コード長さ	希望小売価格(税別)
HD-100	1m	オープン価格
HD-150	1.5m	オープン価格
HD-300	3m	オープン価格
HD-500	5m	オープン価格
HD-1000	10m	オープン価格

●イーサネット対応 ハイスピード HDMIケーブル ●HD-100、HD-150、HD-300、HD-500、HD-1000【バージョン2.0】 ●カラー:ブラック ●HDMIタイプA(19ピン)タイプA(19ピン) ●金メッキ加工(端子部分)



ケーブル等

ビデオピンコード

型番	コード長さ	希望小売価格(税別)
VC-150	1.5m	350円
VC-300	3m	450円
VC-500	5m	900円

●インピーダンス:75Ω ●芯線:0.12×15 ●シールド:0.12×48 ●外径:4mm ●映像用



マイク  
ケーブル

オープン価格

OCM-2C5M

●2芯シールド φ6.3ストレートケーブル ●ケーブル長:5m ●コネクター:XLRメス ●プラグ:φ6.3標準



マイク  
中継BOX

オープン価格

MK-007BK

●ハンダ付不要 ●プラグ差し込み方向変更可能 ※ケーブルは付属していません



プロジェクター

プロジェクター(超短焦点モデル)

オープン価格

XJ-UT352WN

●寸法:338(幅)×153(高さ)×333(奥行)mm(突起部、ケーブルカバーを含む) ●重量:約5.8kg ●明るさ:3,500 ●解像度:WXGA ●コントラスト比:20,000:1 ●光源寿命:約20,000時間 ●光学ズーム:固定 ●フォーカス:手動 ●色再現性:フルカラー(最大10億7千万色) ●コンピュータ入力アナログ:ミニD-sub15ピン×2 ●コンピュータ入力デジタル:HDMI TypeA×2 ●スピーカー:16W ●制御端子:RS-232C ●LAN端子:あり ●USB:あり×2 ●クイックON/OFF:5秒 ●消費電力:225W ●ネットワーク対応:あり オプション対応



プロジェクター(アドバンスドモデル)

オープン価格

XJ-F211WN

●寸法:299(幅)×97(高さ)×299(奥行)mm(突起部、ケーブルカバーを含む) ●重量:約3.8kg ●明るさ:3,500 ●解像度:WXGA ●コントラスト比:20,000:1 ●光源寿命:約20,000時間 ●光学ズーム:1.5倍 ●フォーカス:手動 ●色再現性:フルカラー(10億7千万色) ●コンピュータ入力アナログ:ミニD-sub15ピン ●コンピュータ入力デジタル:HDMI TypeA×2 ●スピーカー:16W ●制御端子:RS-232C ●LAN端子:あり ●USB:あり ●ワイヤレス対応:なし ●クイックON/OFF:5秒 ●消費電力:205W ●ネットワーク対応:あり オプション対応



プロジェクター(エントリーモデル)

オープン価格

XJ-V110W

●寸法:299(幅)×97(高さ)×299(奥行)mm(突起部、ケーブルカバーを含む) ●重量:約3.5kg ●明るさ:3500 ●解像度:WXGA ●コントラスト比:20,000:1 ●光源寿命:約20,000時間 ●光学ズーム:1.5倍 ●フォーカス:手動 ●色再現性:フルカラー(10億7千万色) ●コンピュータ入力アナログ:ミニD-sub15ピン ●コンピュータ入力デジタル:HDMI TypeA ●スピーカー:なし ●制御端子:RS-232C ●LAN端子:なし ●USB:あり ●ワイヤレス対応:なし ●クイックON/OFF:5秒 ●消費電力:190W ●ネットワーク対応:なし



金具(エントリー/  
アドバンスドモデル用)

オープン価格

YM-71

●寸法:約181(幅)×約115(高さ)×162(奥行)mm  
●重量:約1.2kg(プロジェクター除く)



金具(超短焦点モデル用)

オープン価格

YM-81

●寸法:約500(幅)×約190(高さ)×470(奥行)mm(奥行最長時、調整ノブ・カバー除く)  
●重量:約6.4kg(プロジェクター除く)



# REGZA



## ハイビジョン液晶レグザ 32インチ

オープン価格

### 32V35N

●外形寸法:724(幅)×459(高さ)×186(奥行)mm(卓上スタンド含む) ●チューナー:地上デジタル/BS・110度CSデジタル ●画面サイズ:698(幅)×392(高さ)mm ●重量:4.5kg(卓上スタンド含む)/4.4kg(卓上スタンド含まず)

タイプ	型番	希望小売価格(税別)
壁掛け固定	MKB-TN3-L	オープン価格
壁掛け可変	MKB-MS3	オープン価格
天吊り	OCR-75TM	オープン価格



## ハイビジョン液晶レグザ 40インチ

オープン価格

### 40V35N

●外形寸法:900(幅)×545(高さ)×186(奥行)mm(卓上スタンド含む) ●チューナー:地上デジタル/BS・110度CSデジタル ●画面サイズ:878(幅)×485(高さ)mm ●重量:6.0kg(卓上スタンド含む)/5.9kg(卓上スタンド含まず)

タイプ	型番	希望小売価格(税別)
壁掛け固定	MKB-TN3-L	オープン価格
壁掛け可変	MKB-MS3	オープン価格
天吊り	OCR-75TM	オープン価格



## 4K液晶レグザ 50インチ

オープン価格

### 50C350M

●外形寸法:1,117(幅)×693(高さ)×273(奥行)mm(卓上スタンド含む) ●パネル:4K ●チューナー:地上デジタル/BS・110度CSデジタル/4K衛星放送 ●画面サイズ:1,096(幅)×616(高さ)mm ●重量:11.0kg(卓上スタンド含む)/10.8kg(卓上スタンド含まず)

タイプ	型番	希望小売価格(税別)
壁掛け固定	MKB-TN4-L	オープン価格
壁掛け可変	MKB-MS4	オープン価格
天吊り	—	—



## 4K液晶レグザ 55インチ

オープン価格

### 55C350M

●外形寸法:1,233(幅)×758(高さ)×273(奥行)mm(卓上スタンド含む) ●パネル:4K ●チューナー:地上デジタル/BS・110度CSデジタル/4K衛星放送 ●画面サイズ:1,210(幅)×680(高さ)mm ●重量:12.5kg(卓上スタンド含む)/12.3kg(卓上スタンド含まず)

タイプ	型番	希望小売価格(税別)
壁掛け固定	MKB-TN4-L	オープン価格
壁掛け可変	MKB-MS4	オープン価格
天吊り	—	—



## 4K液晶レグザ 65インチ

オープン価格

### 65C350M

●外形寸法:1,453(幅)×891(高さ)×318(奥行)mm(卓上スタンド含む) ●パネル:4K ●チューナー:地上デジタル/BS・110度CSデジタル/4K衛星放送 ●画面サイズ:1,428(幅)×804(高さ)mm ●重量:16.5kg(卓上スタンド含む)/16.3kg(卓上スタンド含まず)

タイプ	型番	希望小売価格(税別)
壁掛け固定	MKB-TN4-L	オープン価格
壁掛け可変	MKB-MS4	オープン価格
天吊り	—	—

# Hisense



## FHD/HD液晶テレビ 24インチ

オープン価格

### 24A4N

●外形寸法:553(幅)×375(高さ)×164(奥行)mm(卓上スタンド含む) ●チューナー:地上デジタル/BS・110度CSデジタル ●重量:2.8kg(卓上スタンド含む)/2.7kg(卓上スタンド含まず)

タイプ	型番	希望小売価格(税別)
壁掛け固定	OCK-19LII	9,800円
壁掛け可変	—	—
天吊り	OCR-75TM	オープン価格



## FHD/HD液晶テレビ 32インチ

オープン価格

### 32A4N

●外形寸法:721(幅)×472(高さ)×159(奥行)mm(卓上スタンド含む) ●チューナー:地上デジタル/BS・110度CSデジタル ●重量:3.9kg(卓上スタンド含む)/3.8kg(卓上スタンド含まず)

タイプ	型番	希望小売価格(税別)
壁掛け固定	MKB-TN3-L	オープン価格
壁掛け可変	MKB-MS3	オープン価格
天吊り	OCR-75TM	オープン価格



## FHD/HD液晶テレビ 40インチ

オープン価格

### 40E30K

●外形寸法:893(幅)×559(高さ)×182(奥行)mm(卓上スタンド含む) ●チューナー:地上デジタル/BS・110度CSデジタル ●重量:5.5kg(卓上スタンド含む)/5.4kg(卓上スタンド含まず)

タイプ	型番	希望小売価格(税別)
壁掛け固定	MKB-TN3-L	オープン価格
壁掛け可変	MKB-MS3	オープン価格
天吊り	OCR-75TM	オープン価格



## UHD TV 4K液晶テレビ 50インチ

オープン価格

### 50E6K

●外形寸法:1,117(幅)×703(高さ)×274(奥行)mm(卓上スタンド含む) ●パネル:4K ●チューナー:地上デジタル/BS・110度CSデジタル/ BS 4K・110度CS 4K ●重量:9.8kg(卓上スタンド含む)/9.7kg(卓上スタンド含まず)

タイプ	型番	希望小売価格(税別)
壁掛け固定	MKB-TN4-L	オープン価格
壁掛け可変	MKB-MS4	オープン価格
天吊り	—	—



## UHD TV 4K液晶テレビ 55インチ

オープン価格

### 55E6K

●外形寸法:1,232(幅)×769(高さ)×274(奥行)mm(卓上スタンド含む) ●パネル:4K ●チューナー:地上デジタル/BS・110度CSデジタル/ BS 4K・110度CS 4K ●重量:11.5kg(卓上スタンド含む)/11.3kg(卓上スタンド含まず)

タイプ	型番	希望小売価格(税別)
壁掛け固定	MKB-TN4-L	オープン価格
壁掛け可変	MKB-MS4	オープン価格
天吊り	—	—



## UHD TV 4K液晶テレビ 65インチ

オープン価格

### 65E6K

●外形寸法:1,453(幅)×897(高さ)×300(奥行)mm(卓上スタンド含む) ●パネル:4K ●チューナー:地上デジタル/BS・110度CSデジタル/ BS 4K・110度CS 4K ●重量:15.7kg(卓上スタンド含む)/15.5kg(卓上スタンド含まず)

タイプ	型番	希望小売価格(税別)
壁掛け固定	MKB-TN4-L	オープン価格
壁掛け可変	MKB-MS4	オープン価格
天吊り	—	—



**ブルーライトカットタイプAB5シリーズ (ベルト付)**

オープン価格

型番	寸法 (mm) WxHxD	厚み	付属ベルト
32AB5	730×440×25	2.0	110cm×2
40AB5	910×535×25	2.0	130cm×2
50AB5	1120×655×25	3.0	150cm×2
55AB5	1240×735×25	3.0	160cm×2
65AB5	1455×860×25	3.0	190cm×2

●付属品: 固定ベルト、透明丸型粘着シート×4、透明上部折り曲げ部滑り止め用パッド×4、クリーニングクロス、スペーサー

**クリアタイプTシリーズ(ベルト付)**

オープン価格

型番	寸法 (mm) WxHxD	厚み	付属ベルト
TGCL-32	730×440×25	2.0	110cm×2
TGCL-40	910×535×25	2.0	130cm×2
TGCL-50	1120×655×25	3.0	150cm×2
TGCL-55	1240×735×25	3.0	160cm×2
TGCL-65	1455×860×25	3.0	190cm×2

●付属品: 固定ベルト

映像関連



**4ポートHDMI®切替器**

オープン価格

**VS481B**

●外形寸法: 200(幅)×25(高さ)×83(奥行)mm  
●重量: 480g ●最大4箇所のデジタルビデオ信号を1台のHDMIディスプレイに接続・表示することが可能



**2ポートHDMI®分配器**

オープン価格

**VS182A**

●外形寸法: 125(幅)×25(高さ)×80(奥行)mm  
●重量: 310g ●HDMI信号を2台同時出力



**4ポートHDMI®分配器**

オープン価格

**VS184A**

●外形寸法: 200(幅)×25(高さ)×80(奥行)mm  
●重量: 470g ●HDMI信号を4台同時出力



液晶モニタースタンド

**フロアスタンド  
角度調整機能付  
(13~22インチ)**

オープン価格

**OCF-200MH2**

●外形寸法: 730(幅)×860~1120(高さ)×700(奥行)mm ●重量: 約4.5kg ●耐荷重: 20kg(テレビモニター付属のスタンドを除く)  
●VESA: 75×75、100×100mm ●角度調整範囲: 上下200° ※取付けるテレビモニターのサイズ等によって、調整範囲が制限される場合があります。●付属品: モニター取付用ネジ





**角度固定型壁掛け金具  
(32~40インチ)**

オープン価格

**MKB-TN3-L**

●外形寸法: 634(幅)×329(高さ)×16(奥行)mm  
●重量: 1.3kg ●耐荷重: 35kg ●取付可能寸法 W:100~600mm H:100~300mm





**角度固定型壁掛け金具  
(40~70インチ)**

オープン価格

**MKB-TN4-L**

●外形寸法: 634(幅)×430(高さ)×16(奥行)mm  
●重量: 1.4kg ●耐荷重: 45kg ●取付可能寸法 W:100~600mm H:100~400mm





**角度調整型壁掛け金具  
(32~40インチ)**

オープン価格

**MKB-MS3**

●外形寸法: 634(幅)×328(高さ)×43(奥行)mm  
●重量: 1.9kg ●耐荷重: 35kg(テレビモニター付属のスタンドを除く) ●取付可能寸法 W:100~600mm H:100~300mm





**角度調整型壁掛け金具  
(40~70インチ)**

オープン価格

**MKB-MS4**

●外形寸法: 634(幅)×424(高さ)×43(奥行)mm  
●重量: 2kg ●耐荷重: 45kg(テレビモニター付属のスタンドを除く) ●取付可能寸法 W:100~600mm H:100~400mm







**角度調整型壁掛け金具  
(13~22インチ)**

希望小売価格(税別) 7,000円

**OCK-35BK**

●外形寸法: 140(幅)×170(高さ)×60(奥行)mm  
●重量: 0.78kg ●耐荷重: 20kg  
●VESA: 75×75、100×100mm




※角度調節範囲はモニターの大きさや壁面の状態によって制限される場合があります。

天吊りTVハンガー (32インチまで対応)

オープン価格

MKB-32T


●外形寸法: 230(幅)×280(奥行)mm ●重量: 3kg ●耐荷重: 10kg ●VESA: 100×100、200×200、200×100、100×200mm(取付位置の調整は上下方向5段階可能) ●角度調整範囲: 左右45° 下45°




天吊りTVハンガー (26~43インチ)

OCR-45T

●外形寸法: 260(幅)×260(奥行)mm ●パイプ内径: φ40mm ●重量: 3.65kg、天井ベース 1.2kg ●耐荷重: 45kg ●VESA: 200×100、200×200mm ●角度調整範囲: 下20° 5段階調整/5°間隔(パイプを軸に360°回転)




セット名	高さ寸法(3段階調整可)	希望小売価格(税別)
パイプAセット	311、355、401mm	32,000円
パイプBセット	520、564、610mm	33,000円
パイプCセット	720、764、810mm	オープン価格
パイプDセット	1,020、1,064、1,110mm	オープン価格




角度調整機能付 天吊りTVハンガー (13~24インチ)

OCR-75T

●外形寸法: 178(幅)×300~1,100(高さ)×140(奥行)mm(※高さ=天井取り付け面~パイプ最低部の長さ) ●パイプ内径: φ35mm ●重量: 1.7kg ●耐荷重: 20kg(テレビモニター付属のスタンドを除く) ●VESA: 75×75 100×100mm ●角度調整範囲: 下35°、支柱を中心に360°回転




セット名	高さ寸法(3段階調整可)	希望小売価格(税別)
パイプAセット	300、350、400mm	オープン価格
パイプBセット	500、550、600mm	オープン価格
パイプCセット	700、750、800mm	オープン価格
パイプDセット	1,000、1,050、1,100mm	オープン価格




角度調整機能付 天吊りTVハンガー (26~43インチ)

OCR-75TM

●外形寸法: 178(幅)×300~1,100(高さ)×140(奥行)mm(※高さ=天井取り付け面~パイプ最低部の長さ) ●パイプ内径: φ35mm ●重量: 1.9kg ●耐荷重: 40kg(テレビモニター付属のスタンドを除く) ●VESA: 75×75、100×100、100×200、200×200、200×100mm ●角度調整範囲: 下35°、支柱を中心に360°回転



セット名	高さ寸法(3段階調整可)	希望小売価格(税別)
パイプAセット	300、350、400mm	オープン価格
パイプBセット	500、550、600mm	オープン価格
パイプCセット	700、750、800mm	オープン価格
パイプDセット	1,000、1,050、1,100mm	オープン価格




壁掛け金具 薄型アーム式 (23~43インチ)

オープン価格

MKB-SA2343

●外形寸法: 185(幅)×247(高さ)×262(奥行)mm ●重量: 2.3kg ●耐荷重: 30kg(テレビモニター付属のスタンドを除く) ●VESA: 100×100 200×100 200×200mm ●角度調整範囲: 上下: ±15°、左右: ±50°(壁に当たるまで)、水平調整: ±5°




VESA変換プレート


オープン価格

MK-AT200-2

●外形寸法: 220(幅)×220(高さ)×2.3(厚さ)mm ●重量: 850g ●耐荷重: 取付する商品に準じる為、設定していません。 ●VESA100×100mm から200×200mmに変換するプレートです。



システムラック



システムラック

希望小売価格(税別) 89,000円

JC-03

●セッションボックス(GB-10)収納可能 ●サブウーファー(型番:CSW-01)収納可能  
●外形寸法:490(幅)×840(高さ)×428(奥行)mm ●重量:約22.7kg ●付属品:転倒防止ワイヤー×2

[対応機種/コマンド]



[対応機種/アンプ]



システムラック

希望小売価格(税別) 92,000円


JC-02

●セッションボックス(GB-10)収納可能 ●外形寸法:490(幅)×926(高さ)×329(奥行)mm ●重量:約24kg、各棚板15kg ●付属品:転倒防止ワイヤー×2

[対応機種/コマンド]



[対応機種/アンプ]




システムラック

オープン価格

MKB-F40

●外形寸法:530(幅)×958(高さ)×470(奥行)mm ●耐荷重:80kg、各棚板15kg ●付属品:φ65キャスター(ストッパー付×2、ストッパー無×2)、可動棚板×1



システムラック奥行薄型タイプ

オープン価格

MKB-R12

●電子目次本用スタンド取付可能 ●外形寸法:500(幅)×940(高さ)×400(奥行)mm(キャスター含む) ●耐荷重:80kg、各棚板15kg ●付属品:可動棚板×2、固定棚板×1、φ65キャスター(ストッパー付×2、ストッパー無×2)



システムラック奥行薄型タイプ

オープン価格

MKB-R13S


●電子目次本用スタンド取付可能 ●外形寸法:500(幅)×918(高さ)×360(奥行)mm(キャスター含む) ●耐荷重:80kg、各棚板15kg ●付属品:可動棚板×2、固定棚板×1、双輪キャスター(ストッパー付×3、ストッパー無×2) ●サラネット付

カウンターラック

オープン価格

MKB-CR30

●外形寸法:500(幅)×470(高さ)×400(奥行)mm ●耐荷重:80kg、各棚板15kg ●付属品:可動棚板×2



簡単組み立てラック

オープン価格

MKB-R18

●電子目次本用スタンド取付可能 ●外形寸法:500(幅)×780(高さ)×400(奥行)mm(キャスター含む) ●耐荷重:80kg、各棚板15kg ●付属品:φ65キャスター(ストッパー付×2、ストッパー無×2)


壁掛金具

キョクナビ用壁掛け金具

オープン価格

JR-PWMB01

●外形寸法:303(幅)×165(高さ)×173(奥行)mm ●重量:約650g ●使用方法:壁掛け兼用 ●対応機種:JR-P3000、JR-P2000、JR-P1000、JR-550、JR-500、JR-300(BK)、JR-300 ●付属品:壁掛け取付用ネジ、クレードル固定用ネジ



演出照明機器

65Wピンスポット自動カラーホイール付

希望小売価格(税別) 35,800円

NHP-5561P

●ランプ:ハロゲン球JDR110V65W LN/KUV-H(E-11)寿命1,500時間(NRS-1217U)付 ●レンズ:D76平凸レンズ ●外形寸法:155(幅)×218(高さ)×245(奥行)mm ●重量:1.1kg ●仕上色:アイボリー ●動作:カラーホイール回転(定速)1分間2.0/2.4回転(50/60Hz) ●電源コード:0.4m平行プラグ付 ●付属品:取付台(NRS-1505W) 小円カッター(NRS-1813)



吊下半円丸鏡ミラーボール(定速式)

希望小売価格(税別) 45,000円

NMB-3274M

●外径寸法:φ310、250(高さ)mm ●重量:2.1kg ●動作:定速1分間1.0/1.2回転(50/60Hz) ●電源コード:0.3m直結線



ライティングレール式ミラーボール(丸鏡・定速式)

希望小売価格(税別) 52,000円

NMB-3322P

●外径寸法:φ203、320(高さ)mm ●重量:1.4kg ●動作:定速1分間1.0/1.2回転(50/60Hz) ●電源:ライティングプラグ付 ●付属品:防落ワイヤー



LEDカラーボール

オープン価格

WLP-E617A

●LED:10W ●カラー:RGBW 4in1 ●外形寸法:210(幅)×179(高さ)×210(奥行)mm ●重量:1.8kg



リズム3(客席自動調光付)

希望小売価格(税別) 96,800円

NLC-8660

●外形寸法:250(幅)×70(高さ)×170(深さ)mm ●重量:2kg ●仕上色:ブラック ●入力:1φ2W AC100V 50/60Hz(外部に20Aブレーカーを設けて下さい) ●出力:自動調光・客席500W以下1回路、音楽信号有・電源ON 500W以下2回路 ●付属品:音楽信号接続コード・分岐プラグ



LEDマジックボール

オープン価格

SMB-12

●電源:DC15V 3A ACアダプタ ●LED数:R/G/B各3ピンク2/白1計12 ●LED仕様:3W×12個(サイドスポット含) ●発色数:赤・緑・青・ピンク・白5色 ●外形寸法:φ200、245(幅)×160(高さ)×252(奥行)mm ●重量:1.43kg ●付属品:専用回転式プラケット、RCA2股ピンコード



# 販促品

Promotional Items

- » 44 JOYSOUND X1 販促品
- » 46 JOYSOUND MAX GO 販促品
- » 47 JOYSOUND MAX2 販促品
- » 48 JOYSOUND FESTA2・JOYSOUND 販促品
- » 51 カタログ・チラシ

## JOYSOUND X1 販促品



**JOYSOUND X1 導入店ポスター〈1P〉**

型番	H-386
商品コード	11406970

※サイズ:B2



**JOYSOUND X1 X PARKポスター〈1P〉**

型番	H-387
商品コード	11406980

※サイズ:B2



**JOYSOUND X1 X-LebenIIポスター〈1P〉**

型番	H-388
商品コード	11406990

※サイズ:B2



**JOYSOUND X1 分析採点AI+ポスター〈1P〉**

型番	H-389
商品コード	11407000

※サイズ:B2



**JOYSOUND X1 最新機種登場ポスター〈1P〉**

型番	H-394
商品コード	11408440

※サイズ:B2



**JOYSOUND X1 コンデンサーマイクポスター〈1P〉**

型番	H-395
商品コード	11408450

※サイズ:B2



**X PARK つながるポスター〈1P〉**

型番	H-3101
商品コード	11408980

※サイズ:B2



**X PARK つながるQR訴求ポスター〈1P〉**

型番	H-3102
商品コード	11416230

※サイズ:B2



**X PARK レッスンポスター〈1P〉**

型番	H-3103
商品コード	11416240

※サイズ:B2



**JOYSOUND X1 導入店のぼり<1P>**

型番	H-1175
商品コード	11407580
希望小売価格(税別)	2,400円

※サイズ:W700×H1,800mm



**JOYSOUND X1 X-LebenIIのぼり<1P>**

型番	H-1176
商品コード	11407590
希望小売価格(税別)	2,400円

※サイズ:W700×H1,800mm



**JOYSOUND X1 分析探点AI+のぼり<1P>**

型番	H-1177
商品コード	11407600
希望小売価格(税別)	2,400円

※サイズ:W700×H1,800mm



**最新機種登場のぼり<1P>**

型番	H-1181
商品コード	11408460
希望小売価格(税別)	2,400円

※サイズ:W700×H1,800mm



**JOYSOUND X1 ドアPOP<1P>**

型番	H-476
商品コード	11407620
希望小売価格(税別)	1,500円

※サイズ:W280×H300mm(告知面)



**JOYSOUND X1 フロント用ミニのぼり<1P>**

型番	H-1178
商品コード	11407610
希望小売価格(税別)	1,500円

※サイズ:W80×H205mm(告知面)



**X PARK つながるミニのぼり<1P>**

型番	H-1183
商品コード	11416250
希望小売価格(税別)	1,500円

※サイズ:W80×H205mm(告知面)



**JOYSOUND X1 フロント用立体パネル<1P>**

型番	H-477
商品コード	11407630
希望小売価格(税別)	3,500円

※サイズ:A4



**カメラ(X PARK)POP<1P>**

型番	H-585
商品コード	11407850
希望小売価格(税別)	600円



**X PARK サービス紹介 テーブルステッカー<1P>**

型番	H-480
商品コード	11408710

※サイズ:W257×H182mm(B5) ※再剥離



**X PARK つながるフラッグPOP<1P>**

型番	H-893
商品コード	11416260
希望小売価格(税別)	1,500円

※1枚サイズ:150mm 1セット:フラッグ紐2本+型10枚入り



**X PARK つながるスイングPOP<5P>**

型番	H-4103
商品コード	11416380
希望小売価格(税別)	700円

※サイズ:W100×H100mm(告知面) ※PET素材



**X PARK レッスンスイングPOP<5P>**

型番	H-4104
商品コード	11416390
希望小売価格(税別)	700円

※サイズ:W100×H100mm(告知面) ※PET素材



**コンデンサーマイク スイングPOP<10P>**

型番	H-481
商品コード	11408730
希望小売価格(税別)	1,400円

※サイズ:W100×H100mm(告知面) ※PET素材  
※対応機種:JOYSOUND X1/JOYSOUND MAX GO



**RecTVステッカー<1P>**

型番	H-4102
商品コード	11408880

※サイズ:W150×H150mm ※再剥離  
※対応機種:JOYSOUND X1/JOYSOUND MAX GO



**RecTVテーブルステッカー<1P>**

型番	H-4101
商品コード	11408870


※サイズ:W257×H182mm(B5) ※再剥離  
※対応機種:JOYSOUND X1/JOYSOUND MAX GO



**JOYSOUND MAX GO 導入店ポスター<1P>**

型番	H-380
商品コード	11392140

※サイズ:B2



**JOYSOUND MAX GO ハイレゾカラオケポスター<1P>**

型番	H-381
商品コード	11392150

※サイズ:B2





**JOYSOUND MAX GO  
アリーナサウンドポスター〈1P〉**

型番	H-382
商品コード	11392160

※サイズ:B2



**JOYSOUND MAX GO  
みるハコポスター〈1P〉**

型番	H-383
商品コード	11392170

※サイズ:B2



**JOYSOUND MAX GO  
導入店のぼり〈1P〉**

型番	H-1164
商品コード	11392180

希望小売価格(税別) 2,000円  
※サイズ:W700×H1,800mm



**JOYSOUND MAX GO  
ハイレゾカラオケのぼり〈1P〉**

型番	H-1165
商品コード	11392190

希望小売価格(税別) 2,000円  
※サイズ:W700×H1,800mm



**JOYSOUND MAX GO  
アリーナサウンドのぼり〈1P〉**

型番	H-1166
商品コード	11392200

希望小売価格(税別) 2,000円  
※サイズ:W700×H1,800mm



**JOYSOUND MAX GO  
分析採点AIのぼり〈1P〉**

型番	H-1172
商品コード	11403330

希望小売価格(税別) 2,000円  
※サイズ:W700×H1,800mm



**JOYSOUND MAX GO  
みるハコのぼり〈1P〉**

型番	H-1167
商品コード	11392210

希望小売価格(税別) 2,000円  
※サイズ:W700×H1,800mm



**JOYSOUND MAX GO  
フロント用立体パネル〈1P〉**

型番	H-467
商品コード	11392230

希望小売価格(税別) 3,000円  
※サイズ:A4



**JOYSOUND MAX GO  
フロント用ミニのぼり〈1P〉**

型番	H-1169
商品コード	11392240

希望小売価格(税別) 1,500円  
※サイズ:W80×H205mm(告知用)



**JOYSOUND MAX GO  
ボックスティッシュ〈60P〉**

型番	H-683
商品コード	11392250

希望小売価格(税別) 8,000円



**JOYSOUND MAX GO  
ポケットティッシュ〈500P〉**

型番	H-684
商品コード	11392260

希望小売価格(税別) 5,000円



**JOYSOUND MAX GO  
ドアPOP〈1P〉**

型番	H-469
商品コード	11401330

希望小売価格(税別) 1,200円  
※サイズ:W280×H300mm(告知用)

JOYSOUND MAX2 販促品



**アリーナサウンド  
ポスター〈1P〉**

型番	H-375
商品コード	11733630

※サイズ:B2



**JOYSOUND MAX GO  
階段ステッカー〈10P〉**

型番	H-468
商品コード	11401320

希望小売価格(税別) 4,500円

【両面印刷】※「裏面」が粘着面となります。入口等、ガラス張りの壁に貼る際に両面掲出できます。  
※サイズ:W630×H120mm



**みるハコ  
階段ステッカー〈10P〉**

型番	H-471
商品コード	11402140

希望小売価格(税別) 4,500円

【片面印刷】※裏面はデザイン無しの粘着面となります。  
※サイズ:W630×H120mm



**アリーナサウンド  
(+シネマ)ポスター〈1P〉**

型番	H-377
商品コード	11390840

※サイズ:B2



**アリーナサウンド  
のぼり〈1P〉**

型番	H-1163
商品コード	11733620

希望小売価格(税別) 2,000円  
※サイズ:W700×H1,800mm



**JOYSOUND Free  
Wi-Fiポスター〈1P〉**

型番	H-379
商品コード	11390260

※サイズ:B2

JOYSOUND MAX2 販促品



JOYSOUND Free Wi-Fi 三角POP<1P>

型番	H-466
商品コード	11390270

※サイズ:H210×W100×D100mm

JOYSOUND FESTA2 販促品



JOYSOUND FESTA2 操作ガイド<1P>

型番	H-594
商品コード	11469260

希望小売価格(税別) 1,520円

JOYSOUND 販促品



カメラ (EZDHB-USB) POP<1P>

型番	H-457
商品コード	11561620

希望小売価格(税別) 600円

JOYSOUND 販促品



JOYSOUND カラオケのぼり<1P>

型番	H-1133
商品コード	11521640

希望小売価格(税別) 2,400円

※サイズ:W700×H1,800mm



KARAOKEのぼり<1P>

型番	H-1161
商品コード	11551120

希望小売価格(税別) 2,400円

※サイズ:W700×H1,800mm



JOYSOUND 曲数No.1のぼり<1P>

型番	H-1162
商品コード	11733290

希望小売価格(税別) 2,000円

※サイズ:W700×H1,800mm



パーティーコンテンツ(クイズ人狼) 三角POP<1P>

型番	H-472
商品コード	11406490

※サイズ:W121×H138×D67mm



パーティーコンテンツ(クイズ人狼) テーブルステッカー<1P>

型番	H-472
商品コード	11406480

※サイズ:W257×H182mm(B5) ※再剥離



歌う習慣はココロの健康にいいポスター<1P>

商品コード	11407710
-------	----------

※サイズ:B2



昼カラオケのぼり<1P>

型番	H-1174
商品コード	11406470

希望小売価格(税別) 2,000円

※サイズ:W700×H1,800mm



JOYSOUNDメモ帳<50P>

型番	H-682
商品コード	11711890

希望小売価格(税別) 7,000円

※サイズ:W90×H90mm(組立前)



JOYSOUND ボールペン<100P>

型番	H-817
商品コード	11512100

希望小売価格(税別) 7,800円  
※仕入れ時期により、外観・色の組み合わせ等に違いが発生する可能性があります。



宴会承りますポスター<1P>

型番	H-385
商品コード	11402150

※サイズ:B2



宴会予約のぼり<1P>

型番	H-1145
商品コード	11521760

希望小売価格(税別) 2,000円

※サイズ:W700×H1,800mm



JOYSOUNDのぼり<1P>

型番	H-1132
商品コード	11521630

希望小売価格(税別) 2,000円

※サイズ:W700×H1,800mm



JOYSOUNDミニタオルジョイオープン<20P>

型番	H-685
商品コード	11563690

希望小売価格(税別) 7,500円

※サイズ:W250×H250mm



JOYSOUND カラオケチケット小<100P>

型番	H-156
商品コード	11551920

希望小売価格(税別) 27,000円

※サイズ:W76×H216mm



JOYSOUND 持ち歌手帳<50P>

型番	H-675
商品コード	11527350


希望小売価格(税別) 9,000円

※サイズ:W91×128mm(B7)



**JOYSOUND  
ネックストラップ〈10P〉**

型番	H-946
商品コード	11527210
希望小売価格(税別)	6,500円



**JOYSOUNDマイクカバー  
(1セット2個入り)〈200P〉**

型番	H-585
商品コード	11555000
希望小売価格(税別)	30,000円



**JOYSOUND  
受付パネル〈1P〉**

型番	H-474
商品コード	11406910
希望小売価格(税別)	3,200円

※サイズ:W240×H360mm(A4サイズが入ります)



**ハイレゾカラオケ  
プレート〈1P〉**

型番	H-470
商品コード	11401340
希望小売価格(税別)	3,500円

JOYSOUND認定ハイレゾカラオケルーム設置店専用  
※コマダ(JS-FX10/JS-FX5/JS-FX2)、アンプ  
(AP-600/AP-550/AP-500(BL/RD)、スピーカー  
(CS-H03(II)/CS-H02(II)/CS-H01)の3点セット導  
入ルームが対象



**JOYSOUND  
階段ステッカー両面〈10P〉**

型番	H-475
商品コード	11406920
希望小売価格(税別)	5,000円

※サイズ:W630×H120mm ※再剥離



**JSのぼり用ポールC〈5P〉**


型番	H-852
商品コード	11516030
希望小売価格(税別)	7,900円

※外形寸法:3,000mm、縮長:1,061mm、横棒:850  
(長さ)mm



**JS-FX10 JOYSOUND X1  
チラシ〈100P〉**

型番	H-173
商品コード	11406860




**JS-NX10 JOYSOUND X1  
カタログ〈20P〉**

型番	H-256
商品コード	11409000



**JS-NX10 JOYSOUND X1  
チラシ〈100P〉**

型番	H-174
商品コード	11415970




**JOYSOUND MAX GO  
カタログ〈20P〉**

型番	H-252
商品コード	11392080



**JOYSOUND 響II  
カタログ〈20P〉**

型番	H-253
商品コード	11392090



**JOYPadキョクナビ  
(JR-P2000)カタログ〈20P〉**

型番	H-246
商品コード	11560830



**ウイルス対策強化中  
のぼり〈1P〉**

型番	H-1171
商品コード	11391360
希望小売価格(税別)	800円

※サイズ:W700×H1,800mm



**ウイルス対策強化中  
ステッカー〈10P〉**

型番	H-471
商品コード	11391350
希望小売価格(税別)	450円

※サイズ:100×100mm ※再剥離



**JS-FX10 JOYSOUND X1  
カタログ〈20P〉**

型番	H-255
商品コード	11406770



**JOYPadキョクナビ  
(JR-P2000)チラシ〈200P〉**

型番	H-162
商品コード	11560850



**健康王国DXカタログ  
〈20P〉**

型番	H-254
商品コード	11471360



**健康王国DXチラシ  
(簡易版カタログ)〈100P〉**

型番	H-171
商品コード	11406120



**健康王国DXバージョンアップ  
チラシ(50P)**

型番	H-172
商品コード	11406530



**健康王国カタログ(20P)**

型番	H-250
商品コード	11469270




**健康王国チラシ  
(簡易版カタログ)(100P)**

型番	H-167
商品コード	11690220



**JOYSOUND FESTA2  
カタログ(50P)**

型番	H-251
商品コード	11469280



**JOYSOUND WAGON2  
カタログ(20P)**

型番	H-249
商品コード	11469240



**JOYSOUND WAGON2  
チラシ(50P)**

型番	H-166
商品コード	11469250



**プロダクトラインナップ  
カタログ(50P)**

型番	H-251
商品コード	11552050



**Primotone カタログ  
マホガニー528Hzモデル(1P)**

型番	H-154
商品コード	11551890



**Primotone カタログ  
サクラモデル(1P)**

型番	H-245
商品コード	11553700

# その他サービス

## Other Service

» 55 Primotone SAKURA MODEL / DF-2 エアロゾルクリーナー 小型空気清浄機

» 56 自動精算機 / ちゅうもんくん

プリモトーン  
*Primotone*  
SAKURA MODEL

純日本製。  
心と体を整える、癒しの音色  
528Hzで奏でるオルゴール。

オルゴールの心臓部ともいえる櫛歯。  
Primotone SAKURA MODELは、職人が熟練の技で1本1本研磨し528Hzの音を奏できるように調律した特別な櫛歯を使用。  
日本を象徴する「サクラ」と縁起の良い幸せの木と謂れている「槐(えんじゅ)」を使用した、伝統工法の木組みで仕立てた筐体。心身を安静モードに導き、ストレス軽減にも役立つといわれる528Hzのフルコーラス生演奏が癒しのひとときをお届けします。  
槐の木は「延寿(長生き)」「緑授(緑を授かる)」などの漢字を使って表すこともあり、長寿や良縁に恵まれる幸せの木として親しまれています。  
Primotone SAKURA MODELは、国産木材を使用し国内で製造・組み立てを行った日本製です。



● 楽曲はクラシックベスト150曲を搭載。曲の追加も可能。

クラシック150曲入りの専用SDカードが付属しています。さらに、「ダウンロード用SDカード(50曲)」(別売)を使用して、プリモトーンのオフィシャルホームページより、1,000曲以上あるお好みのジャンルの中から好きな楽曲をSDカード1枚ごとに最大50曲まで追加することが出来ます。「ダウンロード用SDカード(50曲)」(別売)を使用して何曲でも楽曲を追加することが可能です。

※1曲の追加でも別売のダウンロード用SDカード(50曲)が必要となります。※一度ダウンロードした楽曲は削除できません。  
※パソコン専用アプリ(Primotoneダウンローダー)(無料)が必要となります。詳しくは <http://primotone-music.com/index.htm> をご覧ください。

● 楽曲1,000曲以上搭載した法人様専用「Bizタイプ」もございます。※お取り扱いのない販売店もございます。詳しくはサポートデスクまでお問い合わせください。

主な仕様	●外形寸法:(蓋を閉じた状態)304(幅)×152(高さ)×210mm(奥行き) ●重量:約3.9kg ●櫛歯:40弁(528Hz仕様) ●演奏機能:再生/一時停止/ジャンル再生/ランダム再生/1曲リピート再生/テンポ調整/音量調整 ●その他機能:アラーム機能/オフタイマー機能/時報機能
------	--

※1 パソコン専用アプリ「Primotoneダウンローダー」(無料)が必要となります。

※著作権の利用手続きについて  
店舗などの業務用途でPrimotoneをご利用頂く場合は、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)などの著作権者に対する利用許諾契約手続きが必要となります。JASRACの管理楽曲を利用する場合は、右記へお問い合わせください。お問い合わせ先:一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC) 〒151-8540 東京都渋谷区上原3-6-2 TEL(03)3481-2121

お問い合わせ先: プリモトーンサポートデスクフリーダイヤル  
TEL.0120-072-270 | <http://primotone-music.com/>

製造・販売元 株式会社エクシング  
販売・企画 株式会社 テイチクエンタテインメント  
製造協力 ニデックインスツルメンツ株式会社

# 自動精算機

## 3大効果!

- ① フロント業務改善!
- ② トラブル抑止!
- ③ 利用客の満足度向上!



## 「自動精算機」導入メリット


### ● 少人数オペレーション補完

人材不足対策  
ピークタイムフロント滞留緩和  
開店・閉店の準備金管理業務削減

### ● 釣銭の渡し間違い防止

現金接触機会の軽減  
違算金解消

### ● 混雑時のスムーズ精算



# ちゅうもんクン

## セルフオーダーシステム「ちゅうもんクン」


## 3大効果!

- ① 出数アップ!
- ② 業務効率アップ!
- ③ 顧客満足度アップ!

## 「ちゅうもんクン」導入メリット

- ピーク時のオーダー受付待ちのロス無くすことにより販売機会を逃さず、売上アップにつながります。
- インターホンが繋がらない、聞こえないなどの問題が解消され、接客サービスの向上を図れます。
- オーダーミス、フロント業務効率を改善し、コストダウン+生産性アップを同時に実現します。

※指定 POS メーカーとの提携商品です。  
※POSでオーダーリングから販売管理まで一元管理しているため、「ちゅうもんクン」のみの単品販売はしていません。



自動精算機・ちゅうもんクンのお問合せ先: TEL.03-5470-2705

# DF-2 エアゾルクリーナー 小型空気清浄機



「飛沫を吸引する」という新しい発想の小型空気清浄機  
空気中に漂うマイクロ飛沫をすばやく吸引し、クリーンな環境に。

- ブラザー独自設計のWファンで会話の飛沫をパワフルに吸引!
- パーソナル空間、対面空間に特化した小型空気清浄機



### Before 従来の課題

据え置き型では会話の飛沫を防ぎきれない  
据え置き型の空気清浄機は、汚れた空気を下から吸い込み、フィルターを通してキレイな空気を上から吐き出すことで、部屋全体を浄化します。広い空間を浄化できる一方、対面コミュニケーションで発生するマイクロ飛沫をすばやく除去することが難しい場合もあります。

### After 「DF-2」が解決


人のすぐそばで、すばやく飛沫を吸引&浄化  
DF-2は、人と人が会話するパーソナル空間に絞ることで、空間全体の空気を循環させるよりも圧倒的に速く、クリーンで安心な環境を作ります。ダブルファンが生み出す強力な吸引力で、従来の空気清浄機とは異なるダウンフロー気流によって、マイクロ飛沫をすばやく除去します。



## 静電HEPAフィルター採用。0.3ミクロンの微粒子も除去します。

0.3ミクロンを超える微粒子を99.97%除去できるU字形状の静電HEPAフィルターの採用で、広範囲に浮遊する小さな飛沫を除去します。

※ 静電HEPAフィルター性能は、DOE STD-3020-97に基づいています。  
※ 微粒子の除去率はフィルターの性能であり、本製品でどの程度除去できるかは、設置環境等の諸条件により異なります。  
※ 一般的な不織布マスク性能は、ウイルス透過率(VFE試験:ASTM F2101に準じた試験)によるフィルター評価に基づいています。  
※ 飛沫は、空気中に漂うマイクロ飛沫を指します。  
※ 飛沫の中で、空気中に漂う4ミクロン以下の飛沫核をマイクロ飛沫と呼びます。  
※ 本製品は人と人の間に設置してのご使用を推奨しています。  
※ 本製品使用時にも、マスク着用などの感染対策を推奨しております。



● コマンド/ナビゲーションシリーズ 対応表

ナビ	アクセス ポイント	コマンド					
		JS-FX10	JS-NX10	JS-FX5	JS-FX2	JS-FX	JS-NX2
JR-P3000 	ArcherC80	◎	◎				
JR-P2000 	ArcherC80 WLAP-2 <sup>*1</sup>			◎	◎	◎	◎
JR-550 	ArcherC80 <sup>*2</sup> WLAP-2 <sup>*1</sup>	○ <sup>*2</sup>	○ <sup>*2</sup>	◎	◎	◎	◎
JR-500 	ArcherC80 <sup>*2</sup> WLAP-2 <sup>*1</sup>	○ <sup>*2</sup>	○ <sup>*2</sup>	◎	◎	◎	◎

◎:対応 ○:機種設定変更が必要 なし:非対応

● コマンド/ナビゲーションシリーズ 対応表

ナビ	アクセス ポイント	コマンド					
		JS-NX	JS-F1v JS-F1	JS-FRv JS-FR	JS-H1W JS-H1	JS-NXW	JS-WFR
JR-P3000 	ArcherC80						
JR-P2000 	ArcherC80 WLAP-2 <sup>*1</sup>	◎	◎	◎	◎		
JR-550 	ArcherC80 <sup>*2</sup> WLAP-2 <sup>*1</sup>	◎	◎	◎		◎	◎
JR-500 	ArcherC80 <sup>*2</sup> WLAP-2 <sup>*1</sup>	◎	◎	◎		◎	◎

◎:対応 ○:機種設定変更が必要 なし:非対応

● アクセスポイント機種一覧



\*1:WLAP-2機種設定 JS-FX5・JS-FX2・JS-FX・JS-NX2・JS-NX&(JR-P2000、JR-P1000、JR-500、JR-300)⇒[0] / JS-F1/F1v・JS-FR/FRv・JS-WFR&(JR-P2000、JR-P1000、JR-500、JR-300)⇒[0] JS-WX&(JR-300、JR-200X)⇒[0] / XJ-J1・JS-W1/W1N&(JR-300)⇒[1] / BJ-S1・BJ-P1&(JR-300)⇒[1] 詳しくはWLAP-2の取扱説明書をご覧ください。

\*2:JS-FX10、JS-NX10に接続する場合、ArcherC80が必要になります。



●コマンド/コインボックス 対応表

コインボックス	ケーブル	コマンド							
		JS-FX10	JS-NX10	JS-FX5	JS-FX2	JS-FX	JS-NX2	JS-NX	JS-F1v JS-F1
L B M   1 0 0 0	BMB-88	○	○	○	○	○	○	○	○
	JOY-88								
	neon-88Rn								
M B   8 8 0 0	BMB-88	○	○	○	○	○	○	○	○
	JOY-88								
	BO-88B								
	neon-88Rn								
M B   8 8 R	BMB-88								
	JOY-88								
	BO-88B								
	neon-88Rn	○	○	○	○	○	○	○	○
I C B   3 0 0 0	DINコード5P	○	○	○	○	○	○	○	○
	JOY-88								
	BO-88B								

○:推奨品 なし:非対応

●コマンド/コインボックス 対応表

コインボックス	ケーブル	コマンド					
		JS-FRv JS-FR	JS-WX	UGA-N10 UGA-N10L UGA-N10L(S)	JS-NXW	JS-H1W JS-H1	JS-WFR
L B M   1 0 0 0	BMB-88	○		○	○	○	○
	JOY-88		○				
	neon-88Rn						
M B   8 8 0 0	BMB-88	○			○	○	○
	JOY-88		○				
	BO-88B						
	neon-88Rn			○			
M B   8 8 R	BMB-88						
	JOY-88		○				
	BO-88B						
	neon-88Rn	○		○	○	○	○
I C B   3 0 0 0	DINコード5P	○		○	○	○	○
	JOY-88		○				
	BO-88B						

○:推奨品 なし:非対応



●コマンド/モデム&回線切替機&ルータ 対応表

		コマンド							
		JS-FX10	JS-NX10	JS-FX5	JS-FX2	JS-FX	JS-NX2	JS-NX	JS-F1v JS-F1
モデム	MD-80				○	○		○	○
回線切替器	NT-434				○	○		○	○
ルータ	BR-ES10	FX10+NX10+FX5+FX2+FX+NX2+NX	○	○	○	○	○	○	
	BR-ES2	NTT光回線			○	○	○	○	○
		FX5+FX2+FX+F1+WX			○	○	○		○
		FX5+FX2+FX			○	○	○		
		NX2専用						○	
	BR-ES	FX2+FX+F1+WX				○	○		○
		FX2+FX+F1				○	○		○
		FX2+FX+WX専用				○	○		
		FX2+FX専用				○	○		
	BR-ES	F1+WX専用							○
		F1専用							○
		WX専用							
	BR-X1	JS-NX 回線共通						○	
		JS-FX モバイル(KDDI)				○*1	○*1		
		JS-NX2 モバイル(KDDI)						○*1	
		JS-NX モバイル(KDDI)						○*1	
		JS-FR 回線共通							
		JS-WFR 回線共通							
		JS-F1/F1v モバイル(KDDI)							○*1
		JS-FR/FRv モバイル(KDDI)							
JS-WX モバイル(KDDI)									
JS-NXW 回線共通									
JS-NXW モバイル(KDDI)									
JS-H1 回線共通									
JS-H1 モバイル(KDDI)									
汎用ルータ		FX10+NX10	○	○					
通信アダプタ	KDDI LTE(CPRN-KL, KLX, KLX2, ME-X)	○	○	○	○	○	○	○	
	docomo 3G (SineFit 一式)								
	KDDI LTE-Lite			○	○	○	○	○	
内蔵ルータ		○	○	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	

○:対応 なし:非対応

\*1:専用通信アダプタ(CPRN-KL, KLX, KLX2, ME-X)が必要となります。 \*2:内蔵ルータを使用する場合LTE回線が必要となります。BB回線の場合は外付けルータが必要となります。  
※ルータ本体に貼付しているシール以外の機種で使用される場合は、ルータ設定変更が必要となります。

		コマンド					
		JS-FRv JS-FR	JS-WX	JS-NXW	JS-H1W JS-H1	JS-WFR	
モデム	MD-80	○					
回線切替器	NT-434	○					
ルータ	BR-ES10	FX10+NX10+FX5+FX2+FX+NX2+NX					
	BR-ES2	NTT光回線		○			
		FX5+FX2+FX+F1+WX		○			
		FX5+FX2+FX					
		NX2専用					
	BR-ES	FX2+FX+F1+WX		○			
		FX2+FX+F1					
		FX2+FX+WX専用		○			
		FX2+FX専用					
	BR-ES	F1+WX専用		○			
		F1専用					
		WX専用		○			
	BR-X1	JS-NX 回線共通					
		JS-FX モバイル(KDDI)					
		JS-NX2 モバイル(KDDI)					
		JS-NX モバイル(KDDI)					
		JS-FR 回線共通	○				
		JS-WFR 回線共通					○
		JS-F1/F1v モバイル(KDDI)					
		JS-FR/FRv モバイル(KDDI)	○*1				
JS-WX モバイル(KDDI)			○*1				
JS-NXW 回線共通				○			
JS-NXW モバイル(KDDI)				○			
JS-H1 回線共通					○		
JS-H1 モバイル(KDDI)					○		
汎用ルータ		FX10+NX10					
通信アダプタ	KDDI LTE(CPRN-KL, KLX, KLX2, ME-X)	○	○	○	○		
	docomo 3G (SineFit 一式)					○	
	KDDI LTE-Lite	○		○		○	
内蔵ルータ		○		○	○		

○:対応 なし:非対応

\*1:専用通信アダプタ(CPRN-KL, KLX, KLX2, ME-X)が必要となります。 \*2:内蔵ルータを使用する場合LTE回線が必要となります。BB回線の場合は外付けルータが必要となります。  
※ルータ本体に貼付しているシール以外の機種で使用される場合は、ルータ設定変更が必要となります。

## 1. 修理品発送先

JOYSOUND商材の修理品は、修理依頼票を添付の上発送してください。

発送先名	発送先住所	電話番号
株式会社エクシング 修理サービスG	〒457-0842 愛知県名古屋市南区戸部下1丁目4-20 ブラザーロジテック株式会社内	052-688-3405

## 2. 修理品に関するお問い合わせ窓口

修理品に関するお問い合わせは、エクシング修理サービスGへお願いいたします。

株式会社エクシング修理サービスG

電話番号 **052-688-3405**

〈受付時間 10:00～18:00〉※土日/祝日(年末年始・お盆)は除く

# 音が、美しく咲き開く。

華やぐ夜に感動が広がる、輝かしいシーンへ。



ムービーで紹介



### ■電波に関するご注意 対象機種:JOYSOUND X1 (JS-FX10/JS-NX10)

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合は、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の放射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談してください。
3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先：株式会社エクシング TEL(03)6848-5016

電波の種類と干渉距離

<b>2.4 DS4/OF4</b>	「2.4」: 2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。 「DS」: 変調方式がDS-SS方式であることを表す。 「OF」: 変調方式がOFDM方式であることを表す。 「4」: 想定される干渉距離が40m以下であることを表す。 「___」: 全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。
--------------------	---

### ■無線モジュール内蔵について

この製品は、日本電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載しております。

※Hi-Res Audioロゴは日本オーディオ協会のライセンスを受けて使用しています。ミュージックは、CDスペックの素材波形を音響処理によりハイレゾ相当に変換したものとなります。本機種でハイレゾ品質の音をよりお楽しみいただくには、別売のハイレゾ対応アンプ・スピーカーをご利用ください。