

JOYSOUND MAX GO

JOYSOUND

株式会社エクシング

【東京本社】〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館

☐ 製品のご案内

<https://joysound.biz/>

☐ コンテンツのご案内

<https://www.joysound.com>

XING2208-JK-00000

最新情報をチェック！



JOYSOUND

<https://www.facebook.com/JOYSOUND.fanpage>



@JOYSOUND_PR

https://twitter.com/JOYSOUND_PR



@JOYSOUND

<https://www.joysound.com/web/s/line>

ひらけ、ココロ。ひらけ、楽しさ。

ライブ体験できる熱狂空間、「みるハコ」を新搭載して
ついに生まれたJOYSOUND MAX GO。
歌う気持ちよさも、観る楽しみも、すべて詰め込んで、
カラオケは別次元へと進化する。



ハイレゾカラオケ

JOYSOUND MAX GO

※Hi-Res Audioロゴは日本オーディオ協会のライセンスを受けて使用しています。ミュージックは、CDスペックの素材波形を音響処理によりハイレゾ相当に変換したものとします。
※JOYSOUND MAX GOでハイレゾ品質の音をよりお楽しみいただくには、別売のハイレゾ対応アンプ・スピーカーをご利用ください。

エンタメを変える 新しいハコへ。



「みる」コンテンツで、カラオケルームに 新たなエンタテインメント空間が誕生する！

音楽ライブや映画など、多彩なジャンルの映像コンテンツを独自の配信インフラ「Einy」^{※1}で提供。
魅力的なコンテンツがカラオケルームの可能性を広げ新たな価値を創出します。

音楽ライブ




ミュージック
ビデオ



映画



アニメ・
ゲーム



スポーツ



いつでも観たいときに楽しめる！

長編映像

観て楽しむ長時間の映像コンテンツ！

オンデマンド



RecTV for JOYSOUND

レコチョク が提供する公式ミュージックビデオ

30,000曲以上が観放題!!

さらに、毎月続々配信予定

会場からの生中継を体感できる！

ライブ・ビューイング

ライブ会場の熱気と興奮をリアルに！
カラオケルームが熱狂空間になる！

ライブ・ビューイング



みるハコ専用サイト



みるハコ

楽しいコンテンツが続々



※1 Einyはブラザー工業が開発した大容量コンテンツを配信するシステムです。 ※2 2022年8月時点。
※ 公式ミュージックビデオ観放題サービス「RecTV Powered by レコチョク」及び「RecTV for JOYSOUND」は、株式会社レコチョクが提供するサービスです。
※ サービス正式名称は「RecTV for JOYSOUND」です。 ※ 「レコチョク」及び「RecTV」は株式会社レコチョクの登録商標です。
※ 一部回線、プロバイダーの契約状況によっては一部ご利用いただけないコンテンツもございます。 ※ 「みるハコ」の一部コンテンツはブロードバンド対応となります。

ハイレゾ、全身体感。

ハイレゾの高音質サウンドで、
すべての人に歌う楽しさ、歌う気持ちよさを
実感していただくために。
JOYSOUND MAX GOは、
内部設定の更なる改良を図り、マイク、ミュージック共に、
よりパワフルな音質を実現しました。



いい音を徹底的に楽しむ音響システム^{※1}

大好評のハイレゾ対応スピーカーにミニモデルが新登場。コンパクトなサイズからは想像もつかない高品質なサウンドを実現しています。また、新たに迫力の重低音を響かせるサブウーファー（型番：CSW-01）をラインアップ。パワー・アンプ（型番：AP-550）もさらに迫力のサウンドを実現して新登場。カラオケ空間が熱狂のライブ会場に生まれ変わります。



全サウンドが楽器で演奏した「カラオケ専用生音源」！



JOYSOUNDが約2年もの歳月をかけて開発した、ハイクオリティなカラオケ専用生音源「X-Leben」。ヨーロッパ音楽ソフトウェアNo.1^{※2}であるドイツのMAGIX SOFTWARE社が録音したあらゆる楽器の音を、新サウンド開発のために設計した音響スタジオで徹底的にチューニング。完成した生音によるサウンドは、まるで目の前で演奏しているかのような臨場感と心地よさをもたらします。その名の通り、カラオケに新しい命(Leben)を吹き込む革新的な音源。それが、X-Lebenです。

カラオケ空間を進化させるオリジナル機能

アリーナサウンド

生のライブステージで歌唱しているような気持ちよさを体感できる「アリーナサウンド」がパワーアップ。臨場感あふれる迫力のサウンド演出、盛り上げるダイナミック映像により、カラオケ空間そのものを熱狂のステージへと変貌させます。



HDMI[®]機器接続^{NEW}

HDMI機器との接続には、これまで音声ケーブルとHDMIケーブルの両方が必要でしたが、HDMIケーブルのみの接続で映像・音声データの受け渡しが可能になりました。



曲間プレイリスト^{NEW}

待機画面に流れるコンテンツのプレイリスト作成機能を新搭載。カラオケ空間のイメージ刷新にも活用できます。



歌いやすさを革新するビジュアル機能

デュアルモニター出力^{NEW}

2台のモニターを接続する場合、HDMIの接続先のモニターに合わせたテロップサイズを設定することができます。また、それぞれのモニターに異なる映像を流すことも可能です。



ユニバーサルデザイン(UD)フォント搭載^{NEW}



歌詞テロップには、「ユニバーサルデザイン(UD)フォント」を採用。あらゆる人に気持ちよくカラオケを楽しんでいただけるように配慮しています。

※ 従来のフォントも環境設定にて変更できます。



※1 アンプ・スピーカー・サブウーファーは別売となります。

※2 2022年8月時点、MAGIX SOFTWARE社調べ。

※ Hi-Res Audioロゴは日本オーディオ協会のライセンスを受けて使用しています。ミュージックはCDスペックの素材波形を音響処理によりハイレゾ/相当に変換したものとします。

※ ハイレゾ品質の音をよりお楽しみいただくには、別売のハイレゾ対応アンプ・スピーカーをご利用ください。



圧倒的曲数^{※1} No.1

業界トップの 33.8万曲以上を搭載！^{※1}

最新ヒットチャートはもちろん、希少なアーティストの楽曲や懐かしのあの曲、人気アニメソング、ボーカロイド®まで、幅広いジャンルから膨大な曲をラインアップ。曲数No.1^{※1}のJOYSOUNDなら、歌いたい曲がきっと見つかります。



幅広いラインアップの本人映像が、続々登場！

人気アーティストの 本人出演映像が満載！

アーティストが出演する本人映像やLIVE映像など、カラオケで人気のある楽曲を重点的にラインアップ。最新のアーティストの映像も、続々配信予定です。

JOYSOUND
限定の本人
出演映像も！

全国47都道府県の「ご当地映像」が、 地元・郷土の歌を彩ります。

全国各地の名所や旧跡などをめぐのご当地映像を収録。郷土の歌やふるさとの名歌を選曲すると、その地方にゆかりのある風景が映像として流れます。

昭和の懐かしい映画から、 貴重な名シーンをピックアップ。

懐かしの映画からセレクトした、貴重な映像も搭載。名シーンをバックにカラオケを楽しむことができます。

うたスキ ミュージックポスト

自分が作った曲も、カラオケで歌える！

自分で作った楽曲やプロモーションビデオをお持ちのパソコンからアップロード・配信するだけで、その曲をお店で歌ったり、みんなで視聴してお楽しみいただけます。「うたスキ ミュージックポスト」で曲数はまさに無限大へ。



あいみょん



いきものがかり



ゴールデンボンバー



杉山清貴&オメガトリブ



back number



DA PUMP



DECO*27



hide
©HEADWAX ORGANIZATION CO., LTD. /
Photo by HIDEO CANNON(CAPS)



HIKAKIN & SEIKIN



ハルーン/須田景風



フィッシャーズ



三浦大知



みきとP



水樹奈々



宮野真守



WANIMA



アイドリッシュセブン
©BNQ/アイナナ製作委員会



ポプテピピック
©大川ぶくぶ/竹書房・キングレコード



ラブライブ！サンシャイン!!
©2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!



石川さゆり



五木ひろし



川中美幸



竹島宏



天童よしみ



氷川きよし



水森かおり



美空ひばり

楽しみ方いろいろ、多彩な採点。

「分析採点マスター」で自分の歌唱力を磨き、「全国採点グランプリ」で日本一のカラオケ王者を目指そう！
「いきなり採点」「チャレンジ採点」など、みんなで盛り上げられる多彩な採点コンテンツも満載！



分析採点 AI

NEW

上手な歌をもっと高得点に。
人の感覚を学習させた採点専用AIを搭載。

歌唱力向上
トレーニング

約600万件に及ぶデータの中から、上手に聞こえる歌に共通したポイントを解析することで、人が感じた点数に近い採点が可能な、AIによる採点機能です。従来の採点要素（音程・安定感・抑揚・ロングトーン・テクニック）に、歌うま要素を組み合わせて、AIが総合的に判断したボーナス点が追加され、様々な歌唱方法で高得点を目指せます。

※JOYSOUND MAX GO専用の機能です。うたスキの詳細は、P.12をご覧ください。



歌唱区間ごとにAIが歌うま要素を解析。上手く歌うほど、ゲージが長く伸びます。



豊富な採点項目で、自分の歌唱の傾向と評価をじっくり確認することができます。



従来の採点要素に、歌うま要素を組み合わせて、AIが総合的に判断するAIボーナス点が加わりました。

スマホで 分析採点AI

NEW

大勢でのカラオケでも手軽に分析採点！

スマートフォンアプリ「キョクナビ」専用機能を使えば、歌った後の採点結果画面は自動でスキップ。テンポよく次の曲が始まるので、他の人を待たせません。採点結果はすぐにアプリに届き、「うたスキ」WEBサイトからでもチェックできます。

※ご利用には、アプリで「うたスキ」にログインされている必要があります。



全国採点GP グランプリ

日本一のカラオケ王者を決定！

全国のカラオケユーザーと歌の上手さを競う「全国採点グランプリ」。自分の月間BEST10の点数を合計した総得点で、日本一のカラオケ王者を決める「グランプリ」ステージ。順位は歌っている間もリアルタイムで更新され、高順位を獲得するほど、豪華な演出のランキング発表が待っています。

目指せ！カラオケ日本一！



全国の順位以外にも、都道府県別のランキングや、過去の自分の記録との比較もできます。



自分の月間BEST10を合計した点数で、全国のエントリーしている人と順位を競います。

妖怪オチ 大採点

妖怪たちとカラオケを楽しもう！

カメラで撮影中のカラオケ背景に妖怪たちが出現！一緒にカラオケを楽しんだり、記念写真を撮ったりすることができます。



©L5/YWP-TX

いきなり採点

歌唱中でも採点できる
シンプル採点！

歌っている途中にいつでもボタン一つで採点できちゃう！豪華演出で盛り上がろう！



チャレンジ採点

点数が低いと
曲の途中で強制終了！

最後まで歌いきれるかハラハラドキドキの採点コンテンツ。盛り上がること間違いなし！



楽しさ広がる コンテンツ

バーチャル変身で盛り上げられる「魔法カメラ」や、歌が苦手な方でも安心して歌える「ボーカルアシスト」、バンド練習にも使える「楽器カラオケ」など、カラオケの楽しさを広げるコンテンツを豊富にラインアップ。



楽しいアイテムで コミカルに変身！

カメラを使ってモニターに映した自分の姿が、動物やくだものに大変身！約80種類のアイテムを使って、変身を楽しむことができます。大人も子供もコミカルな姿で歌えば、盛り上がること間違いなし！

※通常歌唱(一部未対応の曲タイプがあります)、うたスキ動画、お店でフォト撮影時にお楽しみいただけます。



うたスキ JOYSOUND

カラオケをもっと便利に！ もっと楽しく！

「うたスキ」は、歌うことが大好きなカラオケファンのための会員サービス。以前歌った曲の履歴やお気に入りの曲を自分だけの「マイルーム」に保存できるので、カラオケ店で歌いたい曲をすぐ選ぶことができます。

かんたん！うたスキ会員登録



IC携帯/ICカードをかざして
※IC携帯/ICカードがなくても会員登録(無料)は可能です。



パスワードや生年月日を入力するだけ！



登録完了

ボーカルアシスト

お手本ボーカルと一緒に歌おう！

日本語楽曲のほぼ全てに歌声の歌唱サポート機能を搭載。歌い慣れていない曲も安心して歌えます。

オートボーカルエフェクト

歌声が自動で盛れる！

複数のマイクエフェクトが、曲の途中で自動的に切り替わって歌声を演出する「オートボーカルエフェクト」。歌が苦手な方でも、まるでアーティストのように声を盛ってくれるから、歌いたい曲を気持ちよく歌うことができます。

歌ってルーレット

あたり/はずれで豪華景品も!?

設定した演奏時間を歌唱するとルーレットが起動し、任意の確率であたり/はずれを表示。店舗様独自のキャンペーンとして活用いただけます。



楽器カラオケ

カラオケルームが演奏スタジオに！

ギターやベース、ドラムなど、様々な楽器をシールドでつなぐだけで、カラオケルームが演奏スタジオに。個人練習はもちろん、本格的なバンド練習にも最適です。



Roland



セッションボックス GB-10



4系統同時に
演奏可能！
スマートフォンも
つながる！

※一部のコンテンツは、設置環境により対応していない場合がございます。

便利！うたスキマイルーム



お気に入りの曲を
登録しておける！
「マイうた」200曲

好きなアーティストを
登録できる！
「マイアーティスト」100件

今まで歌った
履歴が確認できる！
「りれき」100曲

全国採点GPでの
順位・点数や
履歴が確認できる！

うたスキ動画で
歌声や映像を
簡単に公開できる！

楽しい！自分専用キャラクターJOYSOUNDアバター



カラオケ歌唱タイトル画面



全国採点GP結果画面

「うたスキ」に会員登録すると、もれなくアバター1体をプレゼント！うたスキマイルームや全国採点グランプリ画面に登場して、カラオケをさらに盛り上げます。

※一部機能については2022年11月終了予定。詳細は、JOYSOUND.comをご確認ください。



スマートフォン専用アプリ

キョクナビ

App Store/Google Playで

キョクナビ

検索

iOS/Android™ 対応

ダウンロード無料



カラオケ×スマホで、
カラオケの世界は、
もっと広がる。



1 スマホで予約

スマートフォンがリモコン端末に変身！

他の人がカラオケルームの「キョクナビ」を使っている場合でも、自分のスマートフォンから歌いたい曲を予約できます。キー変更、演奏停止や予約曲確認なども行えます。

3 スマホでフォト送信

好きな写真を背景に再生しながら熱唱！

スマートフォンで撮った写真や、インターネット上の画像をカラオケ背景にできるフォト送信。最大30枚の画像をお好みの順番でスライドショー表示しながら歌うことが可能。JOYSOUND MAX GOでは楽曲予約とフォト送信を同時に行うこともでき、スライドショーが曲の始まりと同時に流れます。

4 アーティストの楽曲配信情報をお知らせ

アプリの「お気に入り歌手」にアーティストを登録しておけば、楽曲が配信された際、自動でアプリに通知。好きなアーティストの曲をいち早く歌えます。

5 曲名や歌手名、予約履歴を管理

曲名や歌手名、過去の履歴などの情報を保存・管理できます。テーマ別にフォルダを作成したリストを、そのまままとめて一度に予約することも可能。歌いたい曲をすばやく探して予約できます。

2 スマホでムービー送信



カラオケの大画面で大好きな動画を鑑賞！

スマートフォンから動画を転送して、カラオケの背景映像にすることができ、待機画面中は音声も一緒に再生できます。思い出の動画をバックに歌ったり、鑑賞したりするのもオススメです。

※JOYSOUND MAX GOでは、カラオケ中でも早送りなどのスキップ操作が可能になりました。

6 カラオケ 思い出シェア機能 マイメモリー

お店で歌った楽曲や、仲間と撮影した画像など、カラオケの楽しい思い出を自動でまとめてアプリにお届けします。



7 いますぐミュージシャン

iOSのみ

楽器アプリでミュージシャン気分！

選べる音色は「ピアノ」「ギター」「ドラム」など10種類以上。音程は曲に合わせて自動補正されるので、楽器が弾けない人でも気軽に演奏を楽しめます。



ギター



ドラム



ピアノ

楽器が弾けない人も気軽に楽しめる！


8 スマホで分析採点AI

NEW

大勢でのカラオケでも手軽に分析採点！

スマートフォン専用機能の「スマホで分析採点AI」を使えば、歌った後の採点結果画面の表示は自動でスキップ。通常のカラオケと同じようにテンポよく次の曲が始まるので、他の人を待たせる心配はありません。採点結果はすぐにアプリに届いて、最新200件まで表示可能。その場でアプリからでも、後でまとめて「うたスキ」WEBサイトからでも、採点結果をチェックできます。

※ご利用には、アプリで「うたスキ」にログインされている必要があります。



お店の外でもカラオケを楽しめるJOYSOUNDのスマホアプリ



分析採点JOYSOUND (iOS)

毎日無料！お店でおなじみの「分析採点」「採点ランキング」を搭載！声域測定や歌詞ごとの音程判定で、歌唱力の向上を目指せます。



カラオケJOYSOUND+ (Android™)

毎日3曲、無料で歌って採点できる、カラオケ練習用アプリの決定版。「歌う、採点する、録音する」が、これ1つです。



JOYSOUND Free Wi-Fi

JOYSOUNDの対象ルームでは、スマートフォン専用のWi-Fiサービスを無料でご提供。「スマホでムービー送信」など、インターネットを利用した機能が快適にご利用いただけます。

※ 本アプリのダウンロード・ご利用の際の通信料は、お客様の負担となります。 ※ 一部のサービスはご利用できる機種が限定されます。
※ スマホでムービー送信、いますぐミュージシャン、JOYSOUND Free Wi-Fiのご利用にはブロードバンドルーター「BR-ES2」、無線LANアクセスポイント「WLAP-2」の設置が必要です。



最先端のAIを駆使して、
歌う気持ちよさをとことん追求。



スタンドポジション

どこまでも強く、
使いやすく。
すべては、楽しい
カラオケのために。

JOYSOUND AI


これまでに蓄積した膨大な選曲データや歌唱データを解析して、
様々なサービスに活かしています。
進化を続けるJOYSOUND AIサービスをご紹介します。

AI SERVICE

※1 「マイキー」システム

歌唱者の歌声を自動的に解析・分析。
個人の音域特性を特定し、
最も適したキーを recommends します。


個人の音域をAIにて測定、最適なキーを推奨



「背景映像」の 最適再生システム

楽曲のジャンル/楽曲内容をAIにて解析。
演奏開始する楽曲に最もふさわしい
シーンや映像を特定し再生します。


楽曲データをAIにて解析、最もマッチングする映像を自動再生



「ボーカルアシスト」システム

膨大な歌声データを処理し、楽曲のリズム
やテンポに合わせて自動的にガイドボーカル
を生成することで、ほぼ全ての日本語曲に
ボーカルアシストが対応可能になります。

歌声データをAIにて処理、自動的にガイドボーカルを生成



※1「うたスキ」への会員登録(無料)が必要です。

タブレット型カラオケ検索端末

JOYPad キョクナビ

堅牢性に磨きをかけた強靱ボディー

タッチパネルの耐衝撃性をアップ

強化ガラスの厚みや仕様を最適化することで、
あらゆる方向からの耐衝撃性を高めました。これ
まで培った技術を結集し、驚異的な耐久性を実現
しています。



エラストマー樹脂が、落下時の衝撃を低減

落下の衝撃から本体を守るために、機器の外周
をゴム弾性の「エラストマー樹脂」でガード。また、
液晶ガラス面はフチよりも内側に段差をつけ、
落下時の液晶破損リスクを低減しました。



水や汚れにも、掃除用の薬品にも強い

防水・防塵性能の等級を表す「IP54」に準拠し、
水濡れや汚れに強い保護性能を実現。飲み物を
こぼしても、壊れにくく安心です。さらに、「エラスト
マー樹脂」は、薬品による劣化が少なく、本体の
掃除にも適しています。



すばやく探せて、気持ちよく歌える

USER EXPERIENCE

歌詞モニター

カラオケのテロップを「JOYPadキョクナビ」の
画面上に表示し、セカンドモニターとして利用
可能。モニターが見えにくいときでも、手で歌詞
を確認しながら歌えるから安心です。




歌詞検索

曲名や歌手名を忘れてしまったときには、歌い出し
やサビなどで検索。歌詞のどの箇所からでも、
歌いたい楽曲を探し出せます。



検索画面の切り替え

タブ構成の検索画面を採用。入力した文字は
そのまま、曲名・歌手名・キーワード・歌詞、どの
検索方法にもワンタッチで切り替えられます。



バラエティ豊かなコンテンツが
ナイトシーンを盛り上げる。



お店独自のカラオケ大会を開催できます。大会ごとに上位3位のお客様の歌声を録音保存することもでき、いつでも再生して楽しむことができます。

JOYSOUNDギャラリー

大好評のJOYSOUNDギャラリーがパワーアップ!新たに48ジャンルの曲間コンテンツを追加しました。また、デュアルモードにすれば、同一ジャンルの異なるシーンを2系統で表示することも可能。店内の演出にご活用いただけます。



VIP Room

常連のお客様の十八番や誕生日、前回来店日などの情報をまとめて管理できます。来店促進をはじめ、お客様へのきめ細やかなサービス提供に役立ちます。



SDカード※1によるバックアップで安定稼働を実現。

歌唱回数の多い楽曲を、SDカードにバックアップしておくことが可能。単体で使用する際に、万が一HDDにトラブルが起きても、バックアップデータを使ってカラオケを楽しむことができますので安心です。

占い表示

毎月の運勢がわかる占い情報を表示。お客様とのコミュニケーションツールとしてお役立ていただけます。



セクシーな女優を多数収録。魅力あふれる演出でゲームを盛り上げます。



歌唱中の点数や採点結果に応じて、映像やストーリーが変化。点数が高いと、人気セクシーアイドルやイケメンのご褒美映像に出逢えるかも。



採点結果に応じてパネルがめくられ、人気セクシーアイドル、イケメンの隠されたフォトパーツがオープンに。すべてを制覇できるか?

弊社がご提供するアゲルコンテンツにつきましては、デフォルト設定(初期設定)は「使用OFF」状態となっており、ナイト市場にてご利用される際、環境設定で「使用ON」に変更してご利用いただく仕様となっております。カラオケボックス、アミューズメント複合施設等ではあらゆる世代の方がご来店される為、設置時の環境設定について十分なご理解とご注意をお願いします。

スペックのさらなる進化が、アミューズメントの未来をひらく。

安心品質の **日本製**



〈原寸大〉

420mm

高画質 **美しい映像**

アーティストの本人出演映像やライブ映像などを、高画質で鑑賞できるフルHD規格に準拠。JOYSOUND MAX GOは、音質だけでなく画質でもワンランク上のクオリティを実現しました。

大画面 **10.1インチの大型タッチパネル**

大きく見やすいワイド液晶タッチパネルを搭載。曲検索のテンキー予約、各種設定などのダイレクト操作が可能です。演奏中の曲のキーやスピードの確認、ガイドメロディ・ガイドボーカルなど幅広い機能を操作できます。

利便性 **本体にスピーカーを内蔵**

コマンド本体にもスピーカーを内蔵。外部スピーカーを接続していない状態でも、カラオケ演奏を確認できます。また、背面にLED照明を搭載。暗い場所でも確認いただけます。

拡張性 **HDMI®入出力端子を装備**

HDMI映像出力2端子、HDMI映像入力2端子(2系統)を搭載。カラオケ演奏中のHDMI映像出力、カラオケを演奏していない曲待ち中の入力映像に、高精細映像をお楽しみいただけます。



正面



背面



コマンド **JS-FX5**

○外形寸法: 約W420×H196×D237mm ○重量: 約8.5kg(電源コードを含む) ○電源電圧: AC100V 50/60Hz ○消費電力: 約44W(演奏時)、約23W(電源OFF時) ○HDD: 4TB×1基 搭載 ○音源: X-Leben ○エフェクト: MTK、31バンドイコライザー、歌唱アシスト ○生音再生: ステレオ7系統(1系統: MPEG1 オーディオレイヤー2準拠、6系統: AAC) ○映像: フルHD対応 ○予約曲数: 最大19曲 ○キーコントロール: ±6段階、標準 ○スピードコントロール: ±5段階、標準 ○ガイドメロディ: 大、中、小、OFF ○演奏フェードアウト: 1コーラスカット、2コーラスカット、フルコーラス、後奏カット ○演奏開始: 自動、手動 ○予約: 割り込み予約、キー予約、予約入れ替え、採点モード指定、うたスキ動画予約、録音予約、背景映像選択予約 ○エコモード: 7種(オリジナル、ポップス、演歌、バラード、ロック、ヴィンテージエコー、OFF) ○フォント: 2種(明朝体、ゴシック体) ○テロップサイズ: 大、中、標準、小、OFF ○アリーナサウンド: 強、中、弱、シネマ ○ハウリングキャンセラー: 対応 ○使用回線: 光回線、ADSL、KDDI LTE、KDDI LTE Lite (アナログ代用) ○音声出力: 4系統(ミキシング/ミュージック、マイク、サブ出力/サブウーファー、録音出力) ○映像出力: 1系統4出力コンボジット(出力1、出力2、出力3、演奏時)、2系統2出力HDMI端子 ○音声入力: 3系統(音声入力1、音声入力2、BGM)、2系統HDMI端子 ○映像入力: 4系統(入力1、入力2、BGV、拡張端子)、2系統HDMI端子 ○マイク入力: 2系統5端子(3端子: Phoneジャック、2端子: ピンジャック) ○デジタルマイク入力 今後拡張予定 ○楽器入力: モノラル2系統、ステレオ1系統 ○LAN端子: 1系統 ○USB端子: 3系統(カメラ端子1系統、USB端子2系統) ○拡張リモコン端子: 2系統 ○課金端子: 1系統 ○サービスコンセント: 4(連動2、非連動2) ○付属品: 電源コード(約2.5m/1本)、音声コード、映像コード 各1本、通気口フィルター

周辺機器



パワーアンプ 型番:AP-550

○外形寸法:W420×H80×D233mm ○重量:約5.6kg ○電源電圧:AC100V 50/60Hz ○消費電力:約83W ○最大出力:180W+180W(8ΩJEITA)、240W+240W(4ΩJEITA) ○入力端子:音声入力…ステレオ1系統(ピンジャック)、入力モード切替スイッチ(ノーマル・ピュアダイレクト)、モード切替スイッチ(ステレオ・モノラル) ○出力端子:音声出力…ステレオ1系統(ピンジャック)、スピーカー出力2系統



デジタル4CHプリメインアンプ 型番:DA-X4 II 生産終了

○外形寸法:W420×H147×D350mm ○重量:約16.6kg ○消費電力:約240W ○最大出力:120W×4(8Ω EIAJ) ○外部入力:6系統 ○マイク入力:6系統 ○出力端子:映像出力、録音出力、リアウト、サブウーファー出力 ○エフェクター入出力:1系統 ○音量調節:ミュージックマスター、マイクマスター、エコー量、スピーカー出力(各出力独立調整)、外部2録音出力 ○ファンクション切替:自動+手動 ○表示:LCD ドット表示 ○音質調整:ミュージック(高・中・低)、マイク(高・中・低) ○エコー:6種類(ポップ・バラード・演歌・プロ・ロック・レトロ) ○電源コンセント:連動2、非連動1 ○マイクスルー出力 ○赤外線リモコン制御 ○付属品:赤外線リモコン



セッションボックス 型番:GB-10

○外形寸法:W296×H48×D104mm ○重量:900g(L型取り付けアングルを含む) ○消費電流:80mA ○電源:DC+5V(USBバスパワー) ○最大入力:INPUT1 +12dBu, INPUT2 +12dBu, INPUT3 +10dB(VOLUMEつまみ=10のとき)、INPUT4 +10dBV ○入力インピーダンス:INPUT1 1MΩ± 10%、INPUT2 1MΩ± 10%、INPUT3 7kΩ± 10%(VOLUMEつまみ=10のとき)、INPUT4 18kΩ± 10% ○最大出力:OUTPUT1 +12dBu, OUTPUT2 +12dBu, OUTPUT3 +10dBV ○周波数特性:20Hz～20kHz(±1.0dB) ○付属品:音声ケーブル(RCAピンプラグ⇄RCAピンプラグ×2)、USBケーブル、ケーブルクランプ、L型取り付け金具、アングル取り付け用ネジ(木ネジ 4×12mm)×4



システムラック 型番:JC-03

○外形寸法:W490×H840×D428mm ○重量:約22.7kg ○対応端末:JOYSOUND MAX GO(JS-FX5)、JOYSOUND MAX2(JS-FX2)、JOYSOUND MAX(JS-FX)、JOYSOUND 響II(JS-NX2)、JOYSOUND 響(JS-NX)、JOYSOUND f1(JS-F1v/JS-F1)、JOYSOUND fr(JS-FRv/JS-FR)、AP-550、AP-500、AP-300 ○セッションボックス(GB-10)収納可能 ○サブウーファー(CSW-01)収納可能 ○付属品:転倒防止用ワイヤー2本



スピーカー (中) 型番:CS-H03 (II)

○外形寸法:W463×H246×D262mm ○重量:7.6kg(1本) ○インピーダンス:8Ω ○最大入力:400W ○定格入力:180W ○再生周波数帯域:40Hz～40,000Hz ○スピーカー方式:3ウェイ4スピーカーバスレフ方式 ○ウーファー:20cmコーン型 ○ツイーター:7.7cmコーン型 ○スーパートウィーター:2.7cmバランストーム型



スピーカー (小) 型番:CS-H02 (II)

○外形寸法:W410×H246×D238mm ○重量:6.6kg(1本) ○インピーダンス:8Ω ○最大入力:300W ○定格入力:120W ○再生周波数帯域:40Hz～40,000Hz ○スピーカー方式:3ウェイ4スピーカーバスレフ方式 ○ウーファー:16cmコーン型 ○ツイーター:7.7cmコーン型 ○スーパートウィーター:2.7cmバランストーム型



スピーカー (ミニ) 型番:CS-H01

○外形寸法:W234×H183×D176mm ○重量:約3.5kg(1本) ○インピーダンス:8Ω ○最大入力:200W ○定格入力:60W ○再生周波数帯域:70Hz～40,000Hz ○スピーカー方式:3ウェイ3スピーカーバスレフ方式 ○ウーファー:12cmコーン型 ○ツイーター:7.7cm ○スーパートウィーター:2.7cm



サブウーファー 型番:CSW-01



○外形寸法:W437×H202×D328mm ○重量:約9.1kg ○電源電圧:専用ACアダプター(24V 2.7A) ○最大出力:50W(4ΩJEITA) ○入力端子:音声入力…ステレオ1系統(ピンジャック)、音質モード切替スイッチ(ストレート・スタンダード・ワイド) ○位相切替スイッチ:0°(正)/180°(逆)



ブロードバンドルーター (エッジサーバー) 型番:BR-ES2

○外形寸法:W330×H58×D171mm ○重量:約2.4kg(付属品含まず) ○温度条件:5～40℃(使用時) ○湿度条件:20～80%(結露なきこと) ○対応端末:JOYSOUND MAX GO(JS-FX5)、JOYSOUND MAX2(JS-FX2)、JOYSOUND MAX(JS-FX)、JOYSOUND 響II(JS-NX2)、JOYSOUND f1(JS-F1v/JS-F1)、CROSSO(JS-WX) ○付属品:ACアダプター、ACコード



JOYPadキョクナビ 型番:JR-P2000

○外形寸法:W285×H207×D91mm ○重量:約1,180g(バッテリーを含む) ○タッチパネル方式:10.1インチ型ワイド TFT液晶、静電容量式タッチパネル

○バッテリー:リチウムイオン電池、定格7.5V 4000mAh ○実使用时间:約8時間 ○温度条件:5～35℃ ○湿度条件:45～80% ○無線LAN規格:IEEE802.11a/b/g/n ○周波数:2412～2472MHz、5.18～5.32GHz、5.50～5.7GHz ○RFID規格:ISO/IEC 18092規格に準拠 ○RFID周波数:13.56MHz ○付属品:バッテリー(BT-P2000)、バッテリーカバー



JOYPadキョクナビクレードル 型番:JR-P2000BC-Z

○外形寸法:W265×H45×D114mm ○重量:約390g(ACアダプター、電源ケーブル除く) ○電源電圧:AC100V 50/60Hz ○温度条件:5～35℃ ○湿度条件:45～80% ○使用方法:据置き、壁掛け兼用 ○付属品:ACアダプター、電源ケーブル(JR-P2000BC)、DCプラグケーブル(JR-P2000BC-Z)



キョクナビ 型番:JR-550

○外形寸法:W206×H152×D76mm ○重量:約780g(バッテリーを含む) ○消費電力:約3.5W(操作時)、約15W(充電時) ○バッテリー:リチウムイオン電池(BT-500) 3.85V 5600mAh ○実使用时间:約8時間 ○温度条件:5～35℃ ○湿度条件:45～80% ○無線LAN規格:IEEE802.11 b/g/n ○周波数:2412～2472MHz ○付属品:バッテリー、スタイラスペン



バッテリーチャージャー 型番:JR-300BC 型番:JR-300BC-Z

○外形寸法:W203×H88×D103mm ○重量:約670g ○電源電圧:AC100V 50/60Hz ○温度条件:5～35℃ ○湿度条件:45～80% ○使用方法:据置き、壁掛け兼用 ○付属品:ACアダプター、電源ケーブル(JR-300BC)、DCプラグケーブル(JR-300BC-Z)、壁掛用アタッチメント



動画カメラ 型番:EZDHB-USB

○外形寸法:W125×H123×D142mm ○重量:約500g ○付属品:壁掛け取り付けネジ、ステッカー



赤外線ワイヤレスマイク 型番:WM-630/WM-620(生産終了)

○外形寸法:φ60×L254mm(最大直径×長さ) ○重量:約335g(WM-630) / 約325g(WM-620)(ニッケル水素電池を含む) ○送信周波数:2MHz帯:Ach 2.06MHz Bch 2.56MHz、4MHz帯:Ach 4.55MHz Bch 4.95MHz ○付属品:専用ニッケル水素電池、チャンネル識別リング(2種類 緑・赤) ※音質切替 / IR出力切替機能付き

赤外線ワイヤレスマイクレシーバー 型番:WT-6200

○外形寸法:W160×H44×D151mm ○重量:約505g ○消費電力:5.4W ○受信方式:スーパーヘテロダイン方式 ○チャンネル数:2チャンネル ○出力レベル:マイク55mV(変調度 24KHz dev. VOL MAX時)、ライン300mV(VOL MAX時) ○電源:DC10.5V、500mA ○付属品:ACアダプター(AC-WT6000)、充電器(MCH-01)、受光センサー(WS-H5・WS-H10)、取り付け金具、接続ケーブル

ワイヤレスマイク用充電器 型番:MCH-01

○外形寸法:W146×H110×D72mm ○重量:約470g ○消費電力:11.5VA ○特徴:BMBブランドのワイヤレスマイクすべてに充電に対応(但し、小電力ワイヤレスマイクは別売のスぺーサーが必要) ○付属品:ACアダプター、電源ケーブル



赤外線ワイヤレスマイク 型番:IM-72/73

○外形寸法:φ56×L223mm(最大直径×長さ) ○重量:約275g(専用ニッケル水素充電電池を含む) ○搬送波周波数:IM-72 Ach 2.06MHz、Bch 2.56MHz、IM-73 Ach 3.2MHz、Bch 3.7MHz ○赤外線波長:870±30mm ○付属品:専用ニッケル水素充電電池 HR15/101(1900mAh) ※チャンネル識別リング IM-72:黄/緑、IM-73:赤/青

受光ユニット 型番:IU-72 / IU-73

○外形寸法:W38×H34×D70mm ○重量:約36g ○ケーブル長:20m ○付属品:木ネジ×2、貼り付け板、受光ユニット取り付け金具

赤外線ワイヤレスマイクレシーバー 型番:IS-72R/73R

○外形寸法:W130×H38×D131mm ○重量:約344g ○チャンネル数:2チャンネル ○出力レベル:マイク -45dBV(VOL MAX時)、ライン -30dBV(VOL MAX時) ○電源:DC12V、500mA ACアダプター(AD-LL1205AR-JEITA規格 RC5320A 極性統一形プラグ) ○付属品:ACアダプター(AD-LL1205AR)、木ネジ×2、マジックテープ1組、2.0m接続ケーブル×2、RCAピンプラグ⇄RCAピンプラグ、変換プラグ(RCAピンプラグ⇄フォンプラグ)、受光ユニット用ケーブル(10m)

赤外線ワイヤレスマイク用充電器 型番:IS-71B

○外形寸法:W151×H80×D70mm ○重量:約370g ○消費電力:6.5W(充電中) ○電源:DC12V、500mA(ACアダプター使用) ○充電出力:DC3.5V、400mA×2 ○充電時間:約5.5時間(当社ニッケル水素充電電池 HR15/101(1900mAh)の場合) ○付属品:ACアダプター(AD-SL1205AO)



SDカード 型番:BM-3

○JOYSOUND MAX GO(JS-FX5)、JOYSOUND MAX2(JS-FX2)、JOYSOUND MAX(JS-FX)、JOYSOUND 響II(JS-NX2)、JOYSOUND 響(JS-NX)、JOYSOUND f1(JS-F1v/JS-F1)、JOYSOUND fr(JS-FRv/JS-FR) 専用バックアップ用SDカードです。(市販のSDカードはご利用いただけません)



無線LANアクセスポイント 型番:WLAP-2

○外形寸法:W33×H146×D97mm ○重量:本体 約200g ○温度条件:0～40℃ ○湿度条件:10～90%(結露なきこと)

○掲載されている製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更場合があります。○写真・画像は実際の製品と異なる場合があります。○画面、画像はハメコ合成及びイメージです。○製品に掲載されている楽曲、音声、映像、画像、ソフトウェアその他一切のデータに関する知的財産権(著作権法・意匠法・商標法その他の財産法で保護される権利をいいます)は、(株)エクシング又は(株)エクシングにライセンスを与えた第三者に帰属します。○掲載されている写真等を無断で転載することを禁じます。○掲載の内容は2022年8月時点のものです。○パソコン/スマートフォン/携帯電話について、一部機種やブラウザによってサービスをご利用いただけない場合があります。○一部機能は有料です。また、サービスをご利用いただく際の通信費はお客様負担となります。○Entier(エンティア)は、(株)日立製作所の日本およびその他の国における商標です。○日本語変換は、オムロンソフトウェア(株)のAdvancedWnnを使用しています。AdvancedWnnは、オムロンソフトウェア(株)の商標です。○HDMI®、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface®は、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。○「MAGIX」はMAGIX AGの登録商標です。○「App Store」は、Apple Inc.の商標です。○「App Store」はApple Inc.のサービスマークです。○iOS商標は米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。○「Android」「Google Play」はGoogle LLCの商標または登録商標です。○「Twitter」、「Twitterロゴ」はTwitter,Inc.またはその関連会社の登録商標です。○「Facebook」、「Facebookロゴ」はFacebook,Inc.の商標または登録商標です。○「LINE」は、LINE株式会社の商標または登録商標です。○SDはSD-3C,LLCの商標です。○「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの商標です。○Hi-Res Audioロゴは、日本オーディオ協会の登録商標です。○「ハイレゾカラオケ」、油布買一の登録商標です。○「VOCALOID(ボーカロイド)」はヤマハ株式会社の登録商標です。

※本製品は国内専用仕様ですので、国内でのみご利用ください。



お店などで業務用カラオケを利用する場合は予め一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)等の著作権等管理事業者と利用許諾の手続きが必要となります。



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。カテゴリーに掲載の製品は、十分な技術・技能を有する専門業者が据付け・取付けを行うことを前提に販売されているものです。据付け・取付けは必ず販売店または工事専門業者にご依頼ください。なお、当社以外が行った据付け・取付けの不備、誤使用、改造、天災などによる事故損傷につきましては、当社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

愛情点検

このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても画像や音が出ない。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- 異常な臭いや音が出る。
- 水や異物が入った。

電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止して下さい。

故障や事故防止のため、必ず販売店に点検(有料)をご依頼下さい。